August Bitterhoffi sohn

SAMENZÜCHTEREI
SAMENHANDLUNG 1933 BERLIN 034





27200 Rudbeckia,,Meine Freude"

sehen Dich an!

Neue Blumen

27200 Rudbeckia hybrida "Meine Freude"

Eine neue Hybride im Sortiment der perennierenden Rudbeckien. Die sich selbst tragenden Pflanzen werden ca. 60 cm hoch, verzweigen sich vom Grunde aus und bringen unzählige, 10 cm Durchmesser haltende langstielige, rein goldgelbe Scheibenblüten mit auffallend dunkler, fast schwarzer, konisch erhöhter Mitte, die sich an der Pflanze sowohl als auch abgeschnitten sehr lange halten. Diese gelben Margueritenblumen sind vollrandig, großblumig und blühen von Ende Juni bis in den September hinein, bei Märzaussaat schon im ersten 10 Port. M 3.60, 1 Port. --.40



Calliopsis bicolor nana radiata "Goldstrahl" und "Tigerblümchen"

Calliopsis bicolor nana radiata Schöngesicht "Goldstrahl" und "Tigerblümchen"

Die beliebte, so leicht heranzuziehende Einjahrsblume erscheint hier in einer ganz neuen Form. Die Blütenblätter sind bei beiden Sorten leicht geröhrt. Sie ähneln einer Dahlia Stella. Während bei "Goldstrahl" die geröhrten Blütenblätter leuchtend goldgelb und nur am Grunde purpurbraun sind, sind bei "Tigerblümchen" die Blätter am Grunde rotbraun, nach den Spitzen zu leuchtend rot getigert. Jede der beiden Färbungen ist in ihrer Art unübertrefflich. Der Gartenfreund wird sie daher beide in seinem Einjahrsblumen-Sortiment nicht mehr missen wollen.

19306 ,,Goldstrahl" . . Port. M —.20, 10 g 1.— 19308 "Tigerblümchen" Port. M -. 20, 10 g 1.-

19309 Schöne Mischung der Radiata-Sorten Port. \mathcal{M} —.20, 10 g —

24835 Papaver nudicaule Islandmohn Crescat Hybriden

Das überraschende Ergebnis einer gelungenen Kreuzung zwischen tibetanischen und australischen Nudicaule-Sorten, Neue großblumige Varietäten in hellrosa, lachsrosa, aprikosenfarben, mauve, dunkeltangofarben, orange und gelben Farbentönen, außerordentlich raschwüchsig, kann innerhalb 6 Monaten vom Aussaatzeitpunkt an zum Blühen gebracht werden. Ist ausdauernd. Durch reichlichen Schnitt kann die Pflanze den ganzen Sommer über in Blüte gehalten werden. Als Schnittblume, in der Knospe geschnitten, hält sie sich viele Tage im Wasser. Kein Blumenfreund wird diese zarten neuen Farbentöne in Zukunft missen wollen.

Port. M -.40, 10 g 4.50



24835 Islandmohn Crescat Hybriden

DIE GRÖSSTE SENSATION DES BLUMENJAHRES

Die erste treu aus Samen fallende gefülltblühende, wohlriechende Kapuzinerkresse. 28970 Tropaeolum fl. pl. "Goldglanz"

Abbildung siehe Titelbild meiner vorliegenden Hauptpreisliste.

Unermüdlichem Züchterfleiß ist es gelungen, die erste treu aus Samen fallende gefüllte Kapuzinerkresse herauszubringen, die außerdem noch den Vorzug hat, wohlriechend zu sein. Die Pflanzen bilden große Büsche mit kurzen Ranken, deren Länge 45 cm nicht übersteigt. Wenn die Pflanzen sich voll entwickelt haben, beginnt die Blüte, die dann den ganzen Busch einschließlich der Ranken in ein einziges Farbenwunder verwandelt. Die goldgelben, gut gefüllten Blüten erreichen einen Durchmesser von

6—7 cm und werden auf hohen festen, 15 cm langen Stielen getragen. Infolgedessen stehen die Blüten hoch über dem Blattwerk, was einen besonderen Vorzug der neuen Rasse ausmacht. Die Neuheit hat sich glänzend bewährt und die Anerkennung aller Liebhaber und Fachleute im In- und Auslande gefunden, die Gelegenheit gehabt haben, sie im vergangenen Jahre zu bewundern. Ihre Kultur ist so leicht und einfach wie die aller Kaput ersessen

28365 Tagetes nelkenblütige "Goldlicht"

28365 Tagetes nelkenblüt. "Goldlicht"

28365 **Tagetes nelkenblüt.**, Goldlicht"
Für Schnitt und Gartenschmuck. Die locker gebauten
Blumen dieser neuen Rasse entsprechen in der Tat
den Amerikaner Nelken. Alle sind gleichmäßig in
der Form und haben einen Durchmesser bis zu
8 cm. Durch die großen, leicht gewölbten Blumenblätter kommt die goldig leuchtende Farbe so
recht zur Geltung. Die Pflanzen bauen sich graziös
pyramidal und werden 60—80 cm hoch. Einfachblühende kommen bei "Goldlicht" nicht vor. Der
markante Tagetesgeruch ist weniger aufdringlich.
Ich habe "Goldlicht" in meiner Versuchsgärtnerei
angepflanzt und dabei die Überzeugung gewonnen,
daß es die Zukunftssorte der Schnittblumenzüchter, Blumengeschäfte und Gartenfreunde wird.
10 g ℳ 3.—, Port. —.35

Brachycome iberidifolia "Schnee-sternchen" und "Blausternchen"

sternchen" und "Blausternchen"
Reizende kleine niedrige Büsche bildende Einjahrsblumen, die sich zur Zeit der Blüte über und
über mit ihren niedlichen schneeweißen bzw.
dunkelblauen Blütensternchen bedecken, deren
schwarze Mitte eigenartig mit dem leuchtenden
Blau oder dem reinen Weiß der Randblütenblätter
kontrastiert. Aussaat im Februar-April in Schalen
oder Töpfe, einmaliges Pikieren und Auspflanzen
im Mai ins Freiland auf Blumenbeete, vor Gruppen
oder als Einfassung, ziehen trockenen Standort vor.
19113 Schneesternchen 10 g № 1.60, Port. —.25
19116 Schöne Mischung 10 g № 1.50, Port. —.25



Brachycome iberidifolia ,,Schneesternchen" und ,,Blausternchen"





"Crescat" — "Es wachse"

Birkengrün und Saatengrün, Wie mit bittender Gebärde Hält die alte Mutter Erde, Daß der Mensch ihr eigen werde, Ihm die vollen Hände hin.

An meine verehrte Kundschaft!

Noch ist an Birkengrün nicht zu denken, aber Saatengrün deckt schon wieder weithin, selbst unterm Schnee, die Erde und wartet nur darauf, von der neu ansteigenden Sonne hinaufgelockt zu werden, um in Blüte und Frucht seine Vollendung zu finden.

In Krisenzeiten kommt der Menschheit klarer als sonst zum Bewußtsein, daß alles Glück, aller wahre Reichtum der Erde entstammt, die ihre Gaben dem Willigen in Fülle darbietet.

Ausdruck dieser Erkenntnis sind Siedelung, Kleingartenbewegung, Ruf nach der eigenen Scholle! Aus der gewaltigen, von Staat, Wirtschaft und Parteien geförderten Bewegung kann schließlich nur allein die Überwindung der Krise erwachsen, denn noch immer hält die alte Mutter Erde dem Menschen die vollen Hände hin, auf daß er ihr eigen werde.

Aber nicht nur des Leibes Nahrung und Notdurft bieten diese Hände, sondern auch Laub und Blüten, das festliche Jahr zu bekränzen.

Niewird die Fülle dieser Gaben so anschaulich, als beim Durchblättern eines Gartenbuches wie des vorliegenden, das in seinen Seiten Hunderte von Gemüsen, Hunderte landwirtschaftlicher Kultursorten und Tausende von Blumenarten umschließt.

Es will ein Führer sein zu wirtschaftlichen Erfolgen in Feld und Garten, zu Blütenfreuden in Garten und Haus. Anzucht und Verbreitung hochwertiger, erfolgsicherer Sämereien sind seit mehr als einem halben Jahrhundert Hauptaufgaben meiner Firma. Ihr dienen, unter meiner ständigen persönlichen Überwachung, Anzuchtgärten, Versuchsfelder, Vermehrungsstätten. Ausgedehnte, mit den neuesten Maschinen ausgestattete Speicher- und Reinigungsanlagen sorgen für sachgemäße Reinigung und Lagerung, moderne Laboratorien für Prüfung des Saatgutes, das meinen Betrieb verläßt, um in der Praxis den Wahlspruch meiner Schutzmarke zu bewähren:

"Crescat" - "Es wachse!"

BERLIN O 34, Januar 1933

Frankfurter Allee 27 (am U-Bahnh. "Petersburger Str.")

Telegramm-Adr.: Bittersaat Berlin - Postscheckkonto: Berlin 4952 Fernsprechanschlüsse: Sammelnummer E 8 Andreas 6116 Die Zentrale verbindet mit folgenden Abteilungen: Abt. 1 Feldsamen - Abt. 2 Gemüsesamen - Abt. 3 Rübensamen Abt. 4 Blumensamen - Abt. 5 Anbau - Abt. 6 Export - Abt. 7 Börsenabteilung - Abt. 8 Gärtnerei und Versuchsfeld

August Bitterhoff Sohn

Samengroßhandlung und Samenzüchterei

Wichtige Mitteilungen

durch deren Beachtung eine Vereinfachung und Beschleunigung der Expedition ermöglicht wird.

1. Den Auftrag

bitte ich auf meinen Bestellisten niederzuschreiben. Es genügt bitte ich auf meinen Bestellisten niederzuschreiben. Es genügt die Angabe der gewünschten Menge und der Katalognummern. Nurfür Artikel ohne Nummer ist wörtliche Bezeichnung erforderlich. Sehr wichtig ist, daß genau angegeben wird, ob Portionen, 10 g, 100 g oder Kilos gewünscht werden. Vor allen Dingen bitte ich um recht deutliche Unterschrift und genaue Angabe der nachsten Post- und Bahnstation, auch bei Nachbestellungen, da dies zur schnelleren Erledigung ganz erheblich beiträgt.

2. Verpackung

wird nicht zurückgenommen, es sei denn, daß eine diesbezüg-liche Vereinbarung ausdrücklich getroffen ist. Im anderen Falle verwende ich meine eigenen Sacke und berechne sie zum Selbstkostenpreise, soweit nicht brutto einschließlich Sack ge-

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM.

3. Portofreier Versand bei Aufträgen über 10 RM. Gemuse- und Blumensamen, deren Gesamtwert in einem Auftrag über 10 RM. ist, liefere ich innerhalb Deutschlands postfrei. Dasselbe gilt auch für Sammelaufträge (siehe Punkt 5). Bei landwirtschaftlichen Sämereien, Hülsenfrüchten, Pflanzen, Knollen, Hilfsmitteln und ähnlichen Artikeln, bei denen das erforderliche Porto nicht im Verhältnis zum Preis der Ware steht, muß ich mir, auch wenn diese Artikel mit Gemüse- und Blumensamen zusammen bestellt werden, die vollständige oder teilweise Berechnung des Portos vorbehalten. Der Versand erfolgt stets für Rechnung und Gefahr des Empfängers sowie nach dessen Vorschrift. Liegen besondere Versandvorschriften nicht vor, so erfolgt der Versand nach meinem besten Ermessen.

Die 50-kg-bzw. 100-kg-Preise finden bei Mengen von 25 kg oder mehr, die 10-kg-Preise von 5—24 kg, die 1-kg-Preise bei wenig-stens 250 g, die 100-g-Preise bei wenigstens 50 g Anwendung«

unter 50 g werden nach dem 10-g-Preis berechnet. Gewichtsteile im Werte unter RM. —10 und geteilte Portionen können nicht abgegeben werden.

Preise sind in deutscher Reichswährung (1 Dollar = 4,20 Reichsmark) netto ab meinem Lager gestellt; sie sind unverbindlich für Mengen und ohne Rückwirkung auf frühere Angebote. Bei etwa eintretenden Preisschwankungen muß ich mir Anderungen der Preise vorhehalten. Änderungen der Preise vorbehalten.

5. Sammelbestellungen.

Aufträge mehrerer Besteller, die an eine Adresse gehen, vereinfachen und verbilligen den Bezug (siehe Punkt 3).

Den Sammlern solcher Aufträge, die sich der Mühe der Sammlung der Aufträge und deren Verteilung unterziehen, erweise ich mich gern durch Übersendung von Gratisportionen und dergleichen erkenntlich. Sonderwünsche werden nach Möglichkeit und nach Bedeutung der eingesandten Aufträge berücksichtigt.

6. Zahlungen.

6. Zahlungen.

Der Versand erfolgt unter Nachnahme, die für den Auftraggeber die einfachste Zustellungsweise darstellt, da sie ein schnelleres Eintreffen der Sendung sichert.

Bei Bahnnachnahmen, bei denen sich die Nachnahmekosten nach der Höhe der Rechnungsbeträge richten, wird es sich empfehlen, daß die geschätzten Besteller in Fällen, in denen größere Beträge in Frage kommen, von mir Vorausberechnung verlangen und die errechneten Beträge alsdann unter Angabe der Auftragnummer, auf die sich die Zahlung bezieht, auf mein Postscheckkonto Berlin Nr. 4952 oder auf eins meiner Bankkonten im voraus überweisen. Mir bekannten Kunden gegenüber kann Zahlung "nach Empfang der Ware" von Fall zu Fall vereinbart werden. In diesem Falle bleibt die Ware mein Eigentum bis zur restlosen Bezahlung.

Kurze Inhalts-Ubersicht:

Landw. Saaten

Seite 19, 25, 26, 51-60

Kleearten .		51—52
Grasarten .		5257
Futtermöhren		19
Futterkräuter		57-58
Runkelrüben		25-26
Sojabohnen		59
Forstsamen .		60

Gemüsesamen

Seite 6-24

Arzneipflanzen			7
Küchenkräuter			7
Neuheiten			6

Blumensamen

Seite 27-47

Neuheiten 4-5 u. 27
Sommerblumen oder einjährige Pflanzen 28—42
Topfgewächse 43-44
Stauden oder mehr- jährige Pflanzen 44—46
Schlingpflanzen . 46

Blumenzwiebeln und Dahlien

Seite 48-50

Gartengeräte und Bedarfsartikel

Seite 61-65

f	Düngemittel	64
	Schädlingsbekämpfung	61
	Nützliche Bücher	65
	Gartengeräte 62-	-64

Neuheiten

Blumensamen		4-	-5	u.	27	
Gemüsesamen	٠				6	

Besonderes

Kakteen .				٠	47
Baumschul	art	ik	el		60
Rosen					60
Kartoffeln					24

Wichtige Mitteilungen

3	
Bezugsvorteile	3
Lieferungsbedingungen	4
Alphabetisches Inhalts- verzeichnis 6	6
Bestellisten) .	
Bestellkarten eingehefte	Į



Lieferungsbedingungen.

a) Für Gemüse- und Blumensamen.

a) Für Gemüse- und Blumensamen.

1. Sämtliche Sämereien sind nur zur Heranzucht von Früchten für Speiseoder Futterzwecke sowie von Blumen, nicht aber für Weiterzucht von Samen bestimmt. — 2. Jede Sendung ist unverzüglich nach der Ablieferung zu untersuchen. Hierbei erkennbare Mängel der Ware und der Verpackung Sowie der Gewichtsunterschiede sind spätestens am dritten Werktage, mangelhafte Keimkraft spätestens drei Wochen nach dem Tage des Empfanges der Ware zu beanstanden. Mängel, die erst später erkennbar sind, müssen unverzüglich gerügt werden, sobald sie erkennbar sind. Bei Versäumung einer dieser Fristen gilt die Ware als genehmigt. — 3. Falls der Käufer wegen erkennbarer Mängel oder ungenügender Keimkraft die Ware mit Recht beanstandet, ist der Verkäufer zur Zurücknahme der Ware, nicht aber zu Ersatzleistung, Preisnachlaß oder Schadenersatz verpflichtet. — 4. Bei allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. — 5. Erfüllungsort für beide Teile ist Berlin (Mitte). Für Streitigkeiten aus diesem Kaufvertrag soll auch das Schiedsgericht der Gesellschaft zur Förderung Deutscher Pflanzenzucht in Berlin oder das Schiedsgericht des Vereins der Berliner Getreide- und Produktenhändler zuständig sein. Es steht dem Verkäufer frei, das ordentliche Gericht oder eines der beiden Schiedsgerichte anzurufen. — 6. Lieferungs- und Anbau-Aufträge sowie Aufträge auf Artikel, die noch nicht gedroschen und gereinigt sind, werden unter Voraussetzung einer Durchschnittsernte marktfähiger Ware angenommen. Bei geringerem Ertrag ist Verkäufer zu verhältnismäßiger Minderung berechtigt; Mißernte befreit von der Lieferung. — 7. Der Verkäufer ist berechtigt, ohne Entschädigung des Käufers vom Vertrage zurückzutreten oder die Lieferung hinauszuschieben, falls ihm durch Streik, Verkehrsstockungen, behördliche Maßnahmen, sonstige Fälle höherer

b) Für landwirtschaftliche Sämereien und anderes.

b) Für landwirtschaftliche Sämereien und anderes.

1. Sämtliche Sämereien sind nur zur Heranzucht von Früchten für Speiseoder Futterzwecke, nicht aber zur Weiterzucht von Samen bestimmt. — 2. Der Verkäufer verpflichtet sich zur Lieferung des bei den einzelnen Sorten vermerkten Gebrauchswertes. Mit der Feststellung dieses Wertes muß sofort nach Empfang eine deutsche Kontrollstation vom Käufer beauftragt werden; ihre Bestimmung trifft Verkäufer, falls keine besonderen Abmachungen darüber getroffen wurden. Bei erheblichen Abweichungen darf Verkäufer erneute Untersuchung beantragen und ist das höhere der beiden Ergebnisse maßgebend für die Betechnung, wenn die Größe des Unterschiedes einen Irrtum wahrscheinlich machte; es wird dagegen das Mittel aus den beiden Ergebnissen der Preisberechnung zugrunde gelegt, wenn der Unterschied zueinander die übliche Fehlergrenze nicht überstieg. Die Proben werden mit je zwei versiegelten Exemplaren zur Verfügung des Käufers gehalten. Differenzen im Werte werden nach Maßgabe der mit dem Deutschen Landwirtschaftsrate und dem Verbande der Deutschen Versuchsstationen vereinbarten Rechnungsweise vergütet. Die Vergütung erstreckt sich nur auf den berechneten Preis. Weitergehende Verpflichtungen aus dem Gebrauchswerte übernimmt Verkäufer nicht. Reinheits-

und Keimkraftsangaben sind nur zur Information und ohne Garantie angegeben.

3. Bei Saaten, welche ohne Angabe von Analysen geliefert werden, findet der Verkauf nur nach Type statt. Die Aussaat oder der Weiterverkauf geschieht ausschließlich auf Gefahr des Käufers. — 4. Wenn beim Kauf nichts anderes vereinbart ist, wird vor der Verladung von Runkel- und Zuckerrübensamen in größeren Mengen in Gegenwart vom Verkäufer beauftragter Zeugen Probe gezogen. Dem Käufer steht das Recht zu, hierbei anwesend zu sein oder sich vertreten zu lassen. Verkäufer überimimt Garantie nach den deutschen Normen. Die Kontrollstation wird bei vorkommenden Differenzen vom Verkäufer bestimmt. Die Abnahme hat unter Abrechnung des veentuellen Minderwertes nach der üblichen Minderwertsberechnung zu erfolgen, sofern sich Verkäufer nicht zur Zurücknahme des Samens entschließt. — 5. Mängel in der Reinheit, Insbesondere der Besatz mit Seidesamen (cuscuta), soweit dieser die von den Kontrollstationen festgesetzte Fehlergenze übersteigt, ebenso die Bezeichnung der Herkunft, falls sie nach den Festsetzungen einer beliebigen deutschen Kontrollstation den Bedingungen des Angebotes oder des Auftrages nicht unbedingt entspricht, verpflichten Verkäufer zur kostenfreien Zurücknahme des betreffenden Saatgutes. — 6. Die Sämereien sind sofort nach Empfang zu besichtigen; sichtbare Mängel bzw. fehlerhafte Bezeichnungen und Gewichtsdifferenzen sind sofort, spätestens jedoch am dritten Werkäage nach Empfang anzuzeigen. Beanstandungen wegen Keimkraft müssen spätestens innerhalb 3 Wochen nach Empfang der Ware erfolgen. Bei vorstehenden und allen sonstigen Mängeln haftet der Verkäufer für Schadenersatz nur bis zur Höhe des für den betreffenden Artikel berechneten Betrages; eine weitergehende Haftung wird abgelehnt. Dasselbe gilt, wenn eine andere als die bedungene Ware geliefert wird. Bei Gewichtsdifferenzen oder fehlenden Säcken bestehen Schaden-rsatzansprüche nur, wenn der Reklamation bahnamfliche Feststellungen beigegingen haftet der Verkäufer für Schadenung

Blumensamen-Neuheiten und bewährte Einführungen!

(Siehe auch die Neuheiten-Seiten 2, 27, 67).

20655 Dahlia variabilis Stella.

Sie sind aus Samen leicht wie Einjahrsblumen heranzuziehen. Keine Photographien und keine Worte vermögen die Mannigfaltigkeit der Farben und Formen wiederzugeben, die sich in einer einzigen solchen Stern-Dahlienblüte vereinigen können. "Farbenwunder" nannte sie ein begeisterter Blumenfreund, und der Einsender der hier wiedergegebenen Abbildung schreibt dazu wörtlich:
"Aus einem Samenkorn entwickelte sich die oben photographisch wiedergegebene Blüte, die so schön war, daß ich sie photographieren mußte. Die Blüte war in den Farben sehr apart. Gelblichbraum mit lila Flecken; sie ist im Aussehen etwas orchideenartig.
Dr. H. M., Berlin-H—dorf."

"Züchterfreuden" erwachsen Ihnen aus solch einer Portiqn. Kulturanweisung, die einen Erfolg verbürgt, wird jeder Portion beigefügt

20659 Zwergdahlie "Rabattenkönigin".

Eine Zwergdahlie "Rabattenkonigin".

Eine Zwergdahlie, ebenso leicht aus Samen heranzuziehen wie die oben beschriebene Dahlie "Stella" (Dahlia var. Stella). Sie unterscheidet sich von dieser durch gleichmäßige Blütenform und ganz besonders niedrigen Wuchs. Sie blüht oft schon in einer Höhe von 20 bis 25 cm und kann daher ohne weiteres auch zur Bepflanzung von einigermaßen windgeschützten, sonnigen Balkons empfohlen werden. Unter der Bezeichnung "Rabattenkönigin" vereinigen sich alle unter den Dahlien überhaupt möglichen Farben von weiß über rosa, hell und dunkelgelb bis dunkelpurpur. Es empfiehlt sich, die besonders ansprechenden und in der Höhe und Blütenform besonders gleichmäßigen Pflanzen während des Sommers auszuzeichnen, die Knollen davon zu überwintern und so für das kommende Jahr eine Auswahl in Höhe, Blütenform und Farbe gleichmäßiger Pflanzen zu treffen. Bei der Aussaat im Februar-März in Schalen oder Töpfe im Zimmer und bei Auspflanzung Ende Mai im Freien blüht diese Zwergdahlie zu gleicher Zeit mit den aus überwinterten Knollen stammenden Dahlien.

1 Port. # —.50, 10 Port. 4.50



Dahlia variabilis Stella

An meine verehrten Kunden!

Weitergabe dieser Hauptpreisliste betreffend:

Wenn Sie in diesem Jahr Ihren Auftrag schon vergeben oder aus anderen Gründen keinen Bedarf in Sämereien haben sollten, so werden Sie sich durch Weitergabe dieser Liste an befreundete Landwirte oder Gartenbesitzer nicht nur deren Dank erwerben, sondern auch sich selbst Vorteile verschaffen. Für solche Gefälligkeit werde ich mich durch Gratisübersendung einer Gemüseoder Blumensamen-Neuheit erkenntlich zeigen und etwaige Sonderwünsche, die Sie mir bekanntgeben wollen, dabei nach Möglichkeit berücksichtigen. AUGUST BITTERHOFF SOHN Berlin O 34, Januar 1933.





22120 Godetia grandiflora flore pleno Cattleya.

Die halbhohen Godetien gehören mit zu den am meisten gegen schlechte Witterung widerstandsfähigen Sommergewächsen; sie bilden reichblühende, schöne Büsche mit großen Blumen in zarten wie in lebhaften und leuchtenden Farben. Sie sind für viele Zwecke sehr wirkungsvoll, eignen sich für Beetbepflanzung, zum Eintopfen und auch als Schnittblumen.
In letzter Zeit sind eine Reihe gefülltblühender Sorten sehr beliebt geworden. Diese neue, von mir jetzt angebotene gefüllte, cattleyenfarbige Godetie entstammt der von mir vor längerer Zeit in den Handel gegebenen einfachen Godetie Cattleya, von der sie sich nur durch die Füllung unterscheidet. Die Farbe ist, wie der Name besagt, ein reines Zartlila, nach dem Grunde zu heller werdend, eine sehr aparte Farbe, die bestimmt als Schnittblume wie auch als Topfpflanze viele Liebhaber finden wird. Sie wird ungefähr 40 cm hoch und kann entweder direkt ins Freie oder mit einfachster Vorkultur, d. h. Aussaat ins Mistbeet und Verpflanzung an Ort und Stelle, behandelt werden



Asparagus Sprengeri densitolius.

18522 Asparagus Sprengeri densifolius.

Eine neue Form des so beliebten Zierspargels, dessen Wert darin liegt, daß die Zweige und Blättchen viel gedrängter stehen als bei der Stammform und dadurch einem zierlichen Tannenzweiglein nicht unähnlich, nur durch ihr helles Grün viel auffallender wirken 1 Port. . #—.50, 10 Port. 4.50



Königslilie.

23510 Königslilie (Lilium regale).

Die Königslille, "eine der dankbarsten Gartenlillen für den Blumengarten", so charakterisiert Gartenbauinspektor Kache diese neue Lille in der "Gartenflora". Bereits im Jahre 1903 wurde sie von dem Forscher und Pflanzensammler E. H. Wilson im westlichen China entdeckt und bald darauf in England und in den Vereinigten Staaten eingeführt und in immer größeren Mengen selbst

Dies erklärt sich daraus, daß Lilium regale leicht und reichlich Samen ansetzt und sich durch Aussaat schnell vermehrt; schon zweijährige Sämlinge bringen die ersten Blüten.

Die Erscheinung der an dem bis 2 m hoch werdenden Stamm je nach Größe der Zwiebeln sich entwickelnden 5—10 großen trompetenförmigen Blüten von reinstem Rahmweiß mit gelbem Schlund -und außen weinrot überlaufener Blumenkrone ist wahrhaft majestätisch zu nennen.

Die im Juli bis August erscheinenden Blüten zeichnen sich durch zarten Wohlgeruch aus. Die Pflanzung erfolgt in tief bearbeiteten besseren, nährstoffreichen Boden, denn die Zwiebeln müssen mindestens 15 cm hoch mit Erde bedeckt sein und ihre Wurzeln müssen sich noch einmal so tief entwickeln können. Im ersten Jahre nach der Pflanzung bringen die Zwiebeln weniger und kleinere Blüten, nach und nach wird das Wachstum stärker und die Blüte größer und reiner. Außer einer leichten Laubdecke sind besondere Schutzmaßnahmen während des Winters nicht erforderlich, da die Königslilie völlig winterhart ist. winterhart ist.

Zwiebeln von 15—18 cm Umfang 1 St. \mathcal{M} 1.—, 10 St. 8.— , , , 12—15 , , , 1 St. \mathcal{M} —.80, 10 St. 6.— , , 10—12 , , 1 St. \mathcal{M} —.60, 10 St. 4.50

Samen zur Selbstanzucht im zweiten Jahre blühfähiger Zwiebeln Port. № —.30



Gaillardia grandiflora regalis.

21738 Gaillardia grandiflora regalis.



Einige neuere und neueste bewährte Gemüsesamenzüchtungen!

331b Buschbohne ...Storchschnabel"

331b Buschbohne "Storchschnabel".

Die Sorte ist mittelfrüh, von hohem stattlichem Wuchs und trägt in unerschöpflicher Fülle sehr lange zarte fleischige Hülsen, die längsten im Buschbohnensortiment. Im Versuchsanbau erreichten die Hülsen häufig 30 cm Länge, also die einer langhülsigen Stangenbohne, man könnte sie daher auch als Buschbohne mit den Hülsen einer Stangenbohne bezeichnen. Die Hülsen sind, im Jugendstadium gepflückt, fadenlos und eignen sich (dann als ,Haricots verts" oder ausgewachsen als Schnittbohnen. Die Sorte ist sehr widerstandsfähig gegen Krankheit, besonders auch gegen Hitze und zeichnet sich weiter durch ihre Ausdauer im Hervorbringen immer neuer Hülsen aus, so'daß sie fast "remontierend" genannt werden kann. Diese Eigenschaft macht sie für den Hausgarten besonders geeignet, aber auch dem Erwerbsgärtner kann sie nützen. Er erhält bei später Aussaat Ende Mai, Anfang Juni eine sich bis in den Herbst hinein fortsetzende Ernte, die er zu den ihm für die Verwertung der Hülsen am günstigsten erscheinenden Zeitpunkten auf den Markt bringen kann.

10 kg M 18.—, 1 kg M 3.—, 100 g —.45



904 Kopfsalat "Gelber Riesen-Mai".

Um den Wert der neuen Sorte richtig einschätzen zu können, muß man sie mit der bekanntesten und verbreitetsten Freiland- und Treibsorte, nämlich mit "Maikönig", vergleichen. Die Abbildung zeigt die beiden Sorten im Vergleichsanbau im Freiland. Beide sind zu gleicher Zeit ins Mistbeet ausgesät und am gleichen Tage nebeneinander ins Freiland gepflanzt worden. Die Abbildung veranschaulicht besser, als alle Worte es vermögen, den großen Vorsprung, den die neue Sorte vor der alten hat. Bei gleicher Aussaatzeit wird sie annahernd doppelt so groß und ist schneller fertig entwickelt als die Sorte "Maikönig". Gegenüber der Färbung von "Maikönig", die als gelbgrün bezeichnet werden kann, ist die Färbung von Riesen-Mai ausgesprochen gelb, eine Eigenschaft, die bekanntlich bei Salaten als verkaufsteigernd anzusehen ist.

Nach oben Gesagtem wird man ersehen können, daß die Bezeichnung der Sorte als "gelber Riesen-Mai" ihre Eigenschaften durchaus treffend wiedergibt. Es ist kein Zweifel, daß sie mit diesen hervorragenden Eigenschaften geeignet ist, die an sich so wertvolle Sorte "Maikönig" zu verdrängen.

1 kg # 18.—, 100 g 3.20, 10 g —.80, Port. —.30

465a Riesen-Freilandgurke, Graf Zeppelin'.



Neue wertvolle Sorte für Kasten- und Freilandkultur. Ausführliche Beschreibung s. S. 12.

10 g M 3.-, 1 Port. -.50

Ihre Riesenfreilandgurken "Graf Zeppelin" sind ein Volltreffer. Während die kurzen Sorten in diesem Sommer kränkelten, erwies sich "Graf Zeppelin" so widerstandsfähig wie' unsere berühmten Zepp's.

27. 2. 32. Frau S. W., W.... en.

462a Konservengurke "Selecta".



Seit langer zeit suchte die Konservenindustrie nach einer Gurke, die in den zum Einlegen beliebtesten Größen von 6—14 cm Länge eine schlanke Form bei gleichmäßiger Stärke zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der zeigt. Nach nunmehr 20jähriger Züchterarbeit ist es gelungen, aus der früher wohlbekannten und beliebten, seit längeren Jahren aber völlig abgebauten Znaimer-Gurke die neue Sorte "Selecta" zu ziehen, welche alle geforderten Eigenschaften besitzt. Sie ist dunkelgrün mit einzelnen hellen Streifen, bis zur Länge von 14 cm gleichmäßig dick, schlank walzenförmig, außerordentlich reichtragend und sehr widerstandsfähig gegen die Gurkenkrankheiten. Mehrere Jahre schon ist "Selecta" von einer größen Konservenfabrik ausgeprobt und hat sich so glänzend bewährt, daß dort keine andere Sorte mehr verwendet wird.

679 Karotte "Berliner Glas".

Diese Karotte zeichnet sich durch außerordentliche Frühzeitigkeit und von keiner anderen halblangen Karotte erreichte Zartheit aus. Die Zartheit dieser Karotte, die ganz ohne Herz ist, drückt sich schon in der Erscheinung aus, die beinahe "glasig" genannt werden kann. Daher verdient sie auch mit Recht die ihr von den praktischen Gärtnern des hiesigen Platzes gegebene Bezeichnung "Berliner Glas".

Für die herrschaftliche Tafel, für jeden Feinschmecker wird bald keine andere als die Berliner Glaskarotte Bedeutung haben. Sie ist tatsächlich berufen, andere seit Jahren als vorzüglich bekannte Karotten zu ergänzen. Zu beachten ist, daß die Sorte im gebrauchsfertigen jungen Zustand das Feld räumen muß. Sie verträgt nicht so gut das Überständigwerden wie die Nantaiser Karotte,

> 10 kg M 60.-, 1 kg 10.-100 g M 2.-, 10 g -.40, Port. -.30



Eine hervorragende Neuheit! Immertragende Monatserdbeere "Rügen".

Monatserdbeere "Rügen".

Was diese Neuheit vor allen anderen Erdbeeren auszeichnet, ist die Schnelligkeit und Treue, mit der sie aus Samen heranzuziehen ist. Die Anzucht aus Samen bereitet an Hand der jeder Portion beigegebenen Anweisung keinerlei Schwierigkeiten. Schon 8—10 Wochen nach der Aussaat setzen die Pflanzen die ersten Früchte an und tragen dann den ganzen Sommer hindurch. Erdbeere "Rügen" hat weiter die hervorragende Eigenschaft, keinerlei Ranken zu bilden. Das so lästige Abranken fällt also vollig fort, ebenso der damit verbundene Kräfteverlust für die Pflanze, die so alle Säfts dem erhöhten Früchteansatz zuführen kann. – Durch ihre Rankenlosigkeit eignet sich diese neue Erdbeere ganz besonkann. – Durch ihre Kankenlösigkeit eignet sich diese neue Erdbeere ganz beson-ders gut als Einfassung für die Rabatten der Gemüsegärten und selbst für regel-mäßig angelegte Blumenbeete. Wer wird, nachdem diese Neuheit auf dem Markt erschienen ist, sich noch der Mühe un



Edel-Monatserdbeere "Rügen".

terziehen, aus Ablegern Pflanzen mühsam heranzuziehen, wenn er aus Samen in wenigen Wochen fertige blühende und fruchttragende Erdbeeren erzielen kann?

10 g \mathscr{M} 16.—, 1 g \mathscr{M} 2.—
1 Portion \mathscr{M} —.40, 10 Portionen \mathscr{M} 3.40

M -.50 per 10 Stück

O-heim, den 9. 5. 32.

Erhielt am 20. 4. 32 die gewünschte Bestellung und danke Ihnen auch recht herzlich für die beigefügten Gratis-sämereien. Ich habe den Erdbeersamen sämereien. Ich habe den Erdbeersamen "Rügen" genau nach Vorschrift behandelt und zeigen sich schon die ersten Pflänzchen. Bin sehr erfreut darüber und bin ich gespannt, wie die Pflänzchen sich weiter entwickeln werden. Mit dem bis jetzt von Ihnen bezogenen Samen bin ich sehr zufrieden und bin ich meinem Nachbar schon im Voraus, trotzdem ich meinen Samen 14 Tage später in die Erde steckte.

GEMÜSESAMEN-ABTEILUNG

Arzneipflanzen, Küchenkräuter und Wurzelpflanzen.

In keinem Gemüsegarten kann man die Küchenkräuter entbehren, da sie als Würze für viele Gerichte unerläßlich sind. Es sei nur an die Tatsache erinnert, daß man sich ein Gericht Bohnen ohne Bohnenkraut oder eingemachte, saure oder Pfeffergurken ohne Dill kaum vorstellen kann. Die Küchenkräuter haben meist noch den Vorzug, daß sie mit den bescheidensten Bodenansprüchen vorlieb nehmen und häufig ausdauernd sind. Eine kleine Schrift "Die Hausapotheke im Garten" wird jeder Bestellung unberechnet beigefügt. Für diejenigen, die nicht bestimmte Küchenkräuter für ihren Garten benötigen, habe ich ein Sortiment von Küchen- und Gewürzkräutern zusammengestellt, das 10 der wichtigsten Sorten enthält und zum Vorzugspreise von 🚜 1.25 das Sortiment abaegeben wird.

Zeichenerklärung: O = einjährige, O = zweijährige, 21 = ausdauernde, offc. = officinalis bedeutet Heilpflanzen.

999

1 kg # 20.—, 100 g

Anis (Pimpinella anisum), feine Würze
1 kg # 4.40, 100 g 100 g 3.40, 10 g -.50, Port. -.30 .70, 10 g —.20, Port. —.15 Baldrian (Valeriana officinalis), herzstärkend 10 g .# 306 〇 307 (308 21 381 🔾 383 (384 21 444 21 481a 21 482 O 483 (604 (609 (

Angelika (Angelica Archangelica), verdauungfördernd

Löffelkraut (Cochlearia officin.). Geschmack kresseartig 1 kg *¾* 20.—, 100 g 3.20, 10 g —.60, Port. —.30 Löwenzahn, kultivierter
1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 **Löwenzahn,** verbesserter, vollherziger. Löwenzahnsalat ist der gesündeste Frühjahrssalat, von hervorragendem Geschmack und blutreinigender Wirkung 1 kg \mathcal{M} 30.—, 100 g 4.80, 10 g —.80, Port. —.40 Majoran, französischer Stauden (Origanum Majorana), kräftige Würze offc. Besonders zur Wurstbereitung unentbehrlich 1 kg ℳ 26.—, 100 g 4.—, 10 g —.70, Port. —.20 Melisse Citronen (Melissa officinalis), feine Würze
1 kg ℳ 32.—, 100 g 4.80, 10 g —.80, Port. —.30 **Pfefferminze** (Mentha piperita), unvergleichlicher Heiltee offc. Pfefferminztee regelmäßig getrunken, verhütet und heilt nach Ansicht hervorragender Arzte fast alle Altersbeschwerden Port. # —.40 Pimpinelle (Poterium Sanguisorba), Salatwürze

1 kg № 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15

Portulak (Portulaca oleracea), gelber, feines Suppenkraut und Gemüse. . . . 1 kg № 18.—, 100 g 2.80, 10 g —.45, Port. —.20

Portulak, grüner. 1 kg № 18.—, 100 g 2.80, 10 g —.45, Port. —.20 Rosmarin (Rosmarinus officinalis), aromatisches Kraut 100 g $\mathcal M$ 6.40, 10 g 1.—, Port. —.40 Salbei (Salvia officinalis), guter Heiltee offc. 1 kg $\mathcal M$ 16.-, 100 g 2.40, 10 g -.50, Port. -.25 926 21 Sauerampfer (Rumex acetosa), Suppenkraut, siehe auch Gemüsesamen. Auch als Spinatersatz vorzüglich geeignet
1 kg № 6.40, 100 g 1.—, 10 g —.20, Port. —.10 10 g -. 20, Port. -. 10 Thymian (Thymus vulgaris), aromatische Würze, verwendbar wie Majoran offc. . . . 1 kg № 20.—, 100 g 3.40, 10 g —.60, Port. —.20

Waldmeister (Asperula odorata), Aroma zu Maiwein 100 g № 6.—, 10 g 1.—, Port. —.40 Weinraute (Ruta graveolens), starke Würze offc.
1 kg ℋ 16.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.30 976 24 **Wermuth** (Artemisia Absinthium), Essenz offc.

1 kg 1/2 100 g 2.60, 10 g -.50, Port. -.30

978 24 **Ysop** (Hyssopus officinalis), starke Würze offc.

1 kg 1/2 12.-, 100 g 2.60, 10 g -.50, Port. -.30

Liebstock (Levisticum officinale). Ein vorzügliches Suppengrün, das der Suppe den Geschmack der besten Maggiwürze verleiht 100 g ℳ 4.80, 10 g —.80, Port. —.30

Eine Zusammenstellung der wichtigsten Sorten Küchenkräutersamen in ausreichender Menge für einen kleinen Gemüsegarten. 10 Sorten je 1 Portion zusammen $\mathcal M$ 1.25

AUGUST BITTERHOFF



Angelika, Anis, Baldrian, Basilikum, Beifuß (siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., Seite 7).

Artischocken.

Kultur: Anzucht in Töpfen; Aussaat im Februar, Ende Mai ins Freie an Ort und Stelle pflanzen, 1 m Pflanzabstand.

Stelle pflanzen, 1 m Pflanzabstand.

304 große, grüne, französische . . . 100 g 10 g 1.40, Port. —.50 große, violette, französische . . . 100 g 10 g 1.40, Port. —.50 Bindsalat siehe Salatsorten.

Bleichsellerie siehe Sellerie.

Bohnen.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.



Buschbohnen, weißgrundige Hinrichs Riesen zur Samenzucht.

1. Krup- oder Buschbohnen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an in einen guten, milden, humusreichen Boden, in möglichst warmer Lage, entweder in Reihen von 30—40 cm Abstand oder die stärker wachsenden in Stufensaat. Behacken ist wichtig. Bevorzugt für Spätsaaten sind Nr. 318, 326, 331.

a) grünschotige.

- Alpha, rein, ohne Fäden, dickfleischig wie Hinrichs Riesen, jedoch 14 Tage früher und besonders zart . . 10 kg # 20.—, 1 kg 2.80, 100 g —.45
- Flageolet, rote Pariser, lange, grüne Schoten, Blüten rosaweiß, sehr hochstaudig, daher langwährende Pflückzeit
 10 g ℳ 12.—, 1 kg 1.80, 100 g —.30

- Neger Treib, allerfrüheste schwarze

 10 kg # 9.60, 326
- 327
- 327a

- Neger Treib, allerfrüheste schwarze

 10 kg № 9.60, 1 kg 1.50, 100 g —.25

 Neger, langschotige, sehr frühe feine Bohne fürs freie Land
 10 kg № 9.60, 1 kg 1.50, 100 g —.25

 Nieren, weiße, äußerst beliebte neue Sorte, auch zum Trockenverbrauch
 10 kg № 12.—, 1 kg 1.80, 100 g —.30

 Nordstern, allerfrüheste weiße Schwertbohne, noch früher als 324
 10 kg № 12.80, 1 kg 2.—, 100 g —.35

 Schlachtschwert, extra breite lange weiße, mit feinstem Geschmack
 10 kg № 12.80, 1 kg 2.—, 100 g —.35

 Triumph, gelbe englische Treib, ohne Fäden, dickschotig
 10 kg № 10.80, 1 kg 1.70, 100 g —.25

 Fortschritt (gelbkörnig), langschotig, dickfleischig und fadenlos, früher als Genfer Markt
 1. 10 kg № 28.—, 1 kg 4.80, 100 g —.85

 Zucker-Brech, außer den Vorzügen der altbekannten Saxonia weist sie noch voll-kommene Fadenlosigkeit auf . . . 10 kg № 14.60, 1 kg 2.20, 100 g —.35

 Zucker-Brech-Dattel Saxonia, dickfleischig, so früh wie Neger Treib. doch viel zarter, dazu sehr reichtragend
- Zucker-Brech-Datter Sacona, doch viel zarter, dazu sehr reichtragend 10 kg . € 1.80, 1 kg 1.80, 100 g —.30
- 334
- 338
- Tucker-Butter-Brech, weiße, sehr zarte dickfleischige

 10 kg # 11.—, 1 kg 1.80, 100 g —.30

 Zucker-Perl, sehr feine weiße . 10 kg # 11.—, 1 kg 1.80, 100 g —.30

 Zucker-Perl Perfektion, ohne Fäden, reichtragend und widerstandsfähig 10 kg # 15.20, 1 kg 2.40, 100 g —.40

 Zucker-Perl-Volgers, reichtragendste kleine Perlbohne, ohne Fäden

 10 kg # 15.20, 1 kg 2.40, 100 g —.40

 Zucker-Perl Holsteiner, äußerst ertragreiche und widerstandsfähige mittelgroße Perlbohne, besonders zum Trockenverbrauch beliebt

 10 kg # 10.40, 1 kg 1.60, 100 g —.25

b) gelbschotige Wachs.

- kg M 28.-

- Flageolet, lange, mit dunklen Bohnen, sehr zart und fleischig

 10 kg // 12.60, 1 kg 2.—, 100 g —.35

 Hinrichs Riesen, langschotige dickfleischige, sehr widerstandsfähig und ertragreich, außerst zart. 10 kg // 13.80, 1 kg 2.20, 100 g —.35


 Hinrichs Riesen, langschotige dickfleischige, sehr widerstandsfähige und reichtragende Bohne . . 10 kg // 11.40, 1 kg 1.80, 100 g —.30

 Jeal, widerstandsfähig gegen Rost und Witterung, von hervorragender Tragbarkeit, lange goldgelbe dickfleischige Schoten, feinste Salatbohne 10 kg // 14.—, 1 kg 2.40, 100 g —.40

 Mont d'or, ohne Fäden, frühe vorzügliche goldgelbe

 10 kg // 15.20, 1 kg 2.40, 100 g —.40

 Perfektion, mit schwarzen Bohnen, früh, dabei äußerst widerstandsfähig, durchaus rostfrei, sehr reichtragend
- 348





Wachs-Buschbohne, Original Stoffert fadenlose weißsamige.



2. Stangenbohnen.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Kultur: Aussaat von Mitte Mai an, Boden- und Klimabedingungen wie bei Buschbohnen, am besten Stufensaat in Abständen von mindestens 60 cm. Stangen entweder vor der Saat oder vor der Berankung stecken, um jede Stange etwa 6—8 Bohnen 4—5 cm tief legen.

354 Arabische rothlühende Riesen-Prunkhohne...scharlachrote Preisgewinner". Hervorragende Verbesserung der

a) grünschotige.

0	704 Middische Tottoffillende Riesen-Fidikbonn					
	rotblühenden Feuerbohne, ausgezeichnet du					
	Lauben, Gartenzäunen und Gartentoren geeig	net, bringt lange große	e Hulsen . 10) kg M 22.80,	1 kg 3.40,	100 g —.55
35	355 Arabische rotblühende Prunk, Feuerbohne		10	0 kg M 10.—,	1 kg 1.60,	100 g —.25
35	356 — weißblühende Wollenbohne		10	0 kg M 11.—,	1 kg 1.80,	100 g —.30
35	357 — zweifarbige Prunk		10) kg M 11.—,	1 kg 1.80,	100 g —.30
35	358a Exzelsior, verbesserte Don Carlos, mittelfr	ühe mit dickfleischigen	n, sehr zarten	Schoten		
				0 kg M 22.80,	1 kg 3.20,	100 g —.50
35	358b Erntebringer, mit großen dunkelgrünen dickflo	eischigen Schoten, fad	enlos · · 10) kg M 38.—,	1 kg 5.20,	100 g —.80
35	359 Juli, allerfrüheste ertragreiche, kleinhülsig, z	art, dabei reichtragen	d 1	0 kg .N 22.80,	1 kg 3.60,	100 g —.55
36	360 Korbfüller, sehr frühe, äußerst ertragreiche,	langschotige dickfleis	schige • • 10	0 kg M 22.—,	1 kg 3.40,	100 g —.50
-36	360a Mulstopper, fadenlose Riesen-Korbfüller	. die beste, ertragre	ichste unter	den breitscho	tigen fader	losen weiß-
	samigen Stangenbohnen					
36	360b Meisterstück, "fadenlose Phänomen" .		10	0 kg M 30.—,	1 kg 4.20,	100 g —.70
36	361 Phänomen, frühe langschotige dickfleischige					
	an Fruchtbarkeit bezeichnet werden. Als weiß	samige Bohne ist sie ai	uch ebensogi	ut zum Trocke	nkochen ge	eeignet,
			10) ka M 22.80.	1 kg 3.40.	100 g —.50



Ihre Wachsbuschbohne "Überfluß" ist wirklich reichtragend. Es ista die erste Wachsbohne, die sich in meiner mehr als 30jährigen Gartenpraxis auch unter den hiesigen ungünstigen Verhältnissen als wirklich "rostfrei" erwiesen hat.

N-hausen, Frau S. E.

Betrifft: Nr. 341a, Buschbohne Wachs-Dattel "Überfluß".

Stangenbohnen im Großanbau.

Die Verwendung von Bohnenstangen in der im Bilde ersichtlichen Weise ist noch immer die lohnendste Art. Die Bohnen-stangen widerstehen so am besten auch stärkerem Winddruck.

Schlachtschwert, allergrößte, extra lange breite weiße, außerordentlich ertragreich 10 kg M 40.—, 1 kg 5.40, 100 g —.90

Weltwunder, übertrifft die berühmte Kapitän Weddigen durch noch längere Hülsen, reicheren Behang. Sie ist wie diese weißsamig und durchaus fadenlos. Abbildung nebenstehend 10 kg M 36.—, 1 kg 6.40, 100 g 1.— Zehnwochen, allerfrüheste dunkelgrüne langschotige, fleischig und zart . . . 10 kg M 28.60, 1 kg 4.20, 100 g —.70 Zeppelin, neue "Riesen-Korbfüller", sehr dickfleischig, bis 32 cm lange Schoten mit weißen Bohnen 10 kg № 28.60, 1 kg 4.20, 100 g —.70 365 Zucker-Brech, Riesen, verbesserte rheinische Speck 10 kg M 22.80, 1 kg 3.20, 100 g -.50

Zucker-Perl oder -Prinzeß, fadenlose, sehr feinschmeckende Salatbohne mit weißen Bohnen 10 kg M 26.40, 1 kg 4.20, 100 g -.70

b) gelbschotige Wachs.

369 Flageolet mit roten Bohnen, schöne lange wachsgelbe Schoten von feinster Qualität
10 kg M 22.80, 1 kg 3.20, 100 g -.50 . 10 kg ℳ 22.80, 1 kg 3.20, 100 g —.50 - mit weißen Bohnen . Goldbohne, ohne Fäden, gilt als die goldigste, zarteste und ertragreichste Wachs-Stangenbohne. Die Schoten sind mittellang, gerade, äußerst dickfleischig, völlig rund und werden auch im vorgeschrittenen Stadium nicht glasig 10 kg M 38.—, 1 kg 5.20, 100 g —.80 Goldkrone, früheste Stangen-Wachs-Brechbohne, ganz fadenlos und dickfleischig. Die Staude ist bei Pflückreife mit 22—25 cm langen goldgelben, fast zylindrisch runden Schoten reich besetzt 10 kg № 30.—, 1 kg 4.20, 100 g —.76

reife mit 22—25 cm langen gologs.

374 **Mont d'or,** goldgelbe, sehr zarte fadenlose, ganz vorzüglich und reichtragend
10 kg \mathcal{M} 30.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70
10 kg \mathcal{M} 28.60, 1 kg 4.20, 100 g —.70

374b Wachs-Stangenbohne , Original Goldperle**. Diese neueste Sorte ist eine ganz ausgezeichnete Delikateßbohne. Die Schoten sind etwa 15 cm lang, schmal, schlank und von rein buttergelber Farbe, vollständig rund und dickfleischig. Ein weiterer Vorzug ist ihr außerordentlicher Behang 1 kg // 8.40, 100 g 1.40, Port. —.90



363 Stangenbohne "Weltwunder".

AUGUST BITTERHOFF SOHN



BERLIN 034 FRANK-FURTER AL

3. Puffbohnen (oder dicke Bohnen).


Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Kultur: Aussaat Ende Februar bis Mitte Mai in nahrhaften, lehmigen Boden. Freie sonnige Lage. Reihenabstand 30—50 cm, je nach Sorte, in der Reihe 15 cm. Einmal hacken, dann behäufeln. Durch Entspitzen kann nach Ansatz die Schotenbildung gefördert werden.

Große lange gewöhnliche . . . 10 kg $\mathcal M$ 9.60, 1 kg 1.40, 100 g —.25 Hangdown, langschotige, beste Marktsorte

10 kg /f. 14.—, 1 kg 2.—, 100 g —.30 Mammut, ertragreiche langschotige Riesen

10 kg $\mathcal M$ 16.—, 1 kg 2.20, 100 g —.35 Windsor, grünbleibende große englische



380a Original Stofferts Riesen, weißnabelig, anerkannt von der D.L.G., die hervorragende Neuzüchtung. Sie zeichnet sich durch besonders schönen Behang aus, die meist zu zweien wachsenden Hülsen haben eine Länge von 28-32 cm, das Korn ist zart, fast bis zur Reife weißlich gelb. Es eignet sich besonders aut zum Konservieren

10 kg M 30.-, 1 kg 4.80, 100 g -.80

Soja- oder Olbohnen. Soja hispida (Mönch).

Durch ihren hohen Nährwert (sie enthält 30—45%, Eiweiß und 15—23%, Fett) ist die Sojabohne das dem Fleisch am nächsten kommende Produkt des Pflanzenreiches. Siehe Seite 59.

Bohnenkraut, Boretsch, siehe Seite 7.

Cichoriensalat.

Kultur: Aussaat März-April ins Freie, in Reihenentfernung von 25 cm, nach Aufgang auf ca. 10—15 cm in der Reihe verziehen. Die zu entblätternden Wurzeln sind im Spätherbst im Keller tief in reinen lockeren Sand einzuschlagen und dunkel zu halten. Die sich entwickelnden bleichen Blatttriebe werden alsdann abgeschnitten und geben einen vorzüglichen Salat.

. 100 g M 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 387 Brüsseler Witloof

Cichorienwurzel.

Kultur: Aussaat März-April in lockeren, nicht frisch gedüngten Boden auf 30 cm Reihenentfernung, nach dem Aufgang auf 15—20 cm in der Reihe verziehen. Die Wurzeln getrocknet, gebrannt und gemahlen, liefern das in unserer Zeit besonders geschätzte Kaffee-Ersatzmittel, sie können auch zur Gewinnung von Cichoriensalat wie dieser verwandt werden.

388 Lange glatte Magdeburger . . 100 g $\mathcal M$ —.70, 10 g —.15, Port. —.10 388a Verbesserte Magdeburger, spitzköpfige, gehaltreiche Dill, Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw. siehe Seite 7.

Eierfrucht (Solanum Melongena).

Die weißfrüchtigen rundlichen bis eiförmigen Früchte der Sorte Nr. 390 werden nicht gegessen, sondern nur als Kuriosität angebaut, da die Früchte tat sächlich Eiern im Aussehen ähneln. Die blau-violetten bis schwarzen Früchte der Sorten Nr. 391 und 392 dagegen können bei uns zur Reife gebracht werden. Ende Februar wird der Samen unter Glas warm ausgesät und die aufgegangenen Pflänzchen ein- oder zweimal pikiert. Die Auspflanzung erfolgt dann, wie bei Tomaten, nicht vor Ende Mai. Die Pflanzen verlangen reichliches Gießen. Geschmort, mit einer Farce gefüllt, gebraten oder auch in Scheiben geschnitten vorzünlich. vorzüglich

Runde weiße Schwarze Riesen von Peking Violette Schlangen

Winter-Endivien.

Kultur: Aussaat Juni-August ins Freie an Ort und Stelle auf kräftigen, gut gedüngten Boden in ca. 35 cm Reihenentfernung; nach dem Aufgang auf 30 bis 40 cm in der Reihe vereinzeln oder die gesondert herangezogenen Pflanzen auf diese Entfernung verpflanzen. Bleichung durch Zusammenbinden der ausgebildeten Pflanzen. Sie liefern auch, im Herbst im Keller trocken eingeschlagen und dunkel gehalten, während des ganzen Winters einen vorzüglichen Salat.

Escariol, gelbe breitblättrige vollherzige 1 kg .// 8.60, 100 g 1.50, 10 g -.25, Port. -_15

395 Escariol, grüne breitblättrige vollherzige 1 kg $\mathcal M$ 8.60, 100 g 1.50, 10 g —.25, Port. —.15

- Grüne krausblättrige vollherzige
 - 10.-, 100 g 1.60, 10 g -.40, Port. -.25 $1 \text{ kg } \mathcal{M}$
- Fein gekrauste, Moos-Silberherz, vollherzige, bleicht von selbst, sehr empfehlenswerte Sorte, 1 kg $\mathcal M$ 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25
- Von Natur gelbe krause 1 kg $\mathcal M$ 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25



394 Winterendivien, Escariol, gelbe vollherzige.

Erbsen.

Kultur: Aussaat vom Februar-April in nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Ruftur: Aussaat vom Februar-April in nahrhatten, doch nicht frisch gedungten Boden, 30 cm Reihenentfernung, 2—3 Reihen auf ein Beet oder Stufensaat, feldmäßig gedrillt, 5 cm tief. Aussaat bedarf je nach Korngröße bei feldmäßigem Anbau 40 kg kleinkörnigen, 45—50 kg bei großkörnigen Sorten. Ausführliche Kulturanweisung für feldmäßigen Anbau steht zur Verfügung. Größere Sorten werden mit Reisern oder Gitter versehen. Freie Lage am günstigsten. Um recht lange ernten zu können, empfiehlt es sich, die Sorten so auszuwählen, daß eine Aufgigenderfalen der Ernten, beginnend mit den frühen Sorten gefolgt von der Aufeinanderfolge der Ernten, beginnend mit den frühen Sorten, gefolgt von der mittelfrühen und späten, erreicht wird.

1. Zuckererbsen.

Zuckererbsen werden mit der Schale gekocht und genossen. Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.



406 Zuckererbse "Kristallglas".

- Buchsbaum, de grace, allerfrüheste niedrigste Treib (20 cm hoch) 10 kg $\mathcal M$ 18.—, 1 kg 2.60, 100 g —.40
- Moerheims Riesen, verbesserte englische Säbel, volltragender und großschotiger als die Stammsorte, mit sehr großen breiten dickfleischigen Schoten (150 cm hoch) 10 kg ₤ 15.60, 1 kg 2.40, 100 g —.40
- Englische Säbel, englische krummschotige (120 cm hoch), außerordentlich ertragreich 10 kg $\mathcal M$ 15.60, 1 kg 2.40, 100 g -.40
- Frühe niedrige volltragende, äußerst süße schmackhafte (32 cm hoch) 10 kg ${\cal M}$ 15.60, 1 kg 2.40, 100 g —.40
- **Zuckererbse "Kristallglas".** "Kristallglas" ist früh, wüchsig, gesund, widerstandsfähig gegen Witterungsverhältnisse, die Schote wird bis 8 cm lang, rund, vollständig fleischig, saftig und behält diese Eigenschaft bis beinahe zur vollständigen Reife. In jüngerem Zustande ist die Schote wie eine dickfleischige Bohne 10 kg £ 22.—, 1 kg 3.40, 100 g —.50



2. Pahl- oder Kneifelerbsen.

Pahlerbsen sind die sichersten und reichsten Träger. Aussaaten im Hausgarten müssen aber in Abständen von 14 Tagen wiederholt werden, wenn man dauernd frische junge Erbsen haben will.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.



408 Maikönigin, allerfrüheste verbesserte.

- Schnabel, großschotige, verbesserte, mit gedrücktem Korn, bevorzugte späte Sorte, außerst reichtragend (120 cm hoch) $10~kg~\mathcal{M}~11.80,~1~kg~1.90,~100~g~-.30$ Schnabel, grünbleibende (90 cm hoch) $10~kg~\mathcal{M}~11.80,~1~kg~1.90,~100~g~-.30$ Uberreich, sehr frühe Maierbse mit grünem Korn und sehr großen Schoten, sehr zu empfehlen (80–90 cm hoch) $10~kg~\mathcal{M}~14.-,~1~kg~2.-,~100~g~-.30$

3. Markerbsen.

Da Markerbsen gegen Bodenkälte und Feuchtigkeit sehr empfindlich sind, darf Aussaat nicht vor Mitte April erfolgen. Aussaat sonst wie bei Pahlerbsen. Sie haben den großen Vorteil, süßere, größere Kerne als Pahlerbsen zu liefern und können länger hängen bleiben, ohne überständig zu werden. Für feldmäßigen Anbau für die Konservenindustrie bitte bei Bedarf von größeren Mengen Sonderangebot einzufordern.

- 427



438 Lincoln, verbesserte.

- Telefon, mittelfrüh, außerordentlich großschotige und reichtragende Sorte, sehr feiner Geschmack (120 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 William Hurst, sehr frühe, niedrige, reichtragende (25 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 Wunder von Amerika, früheste niedrige, äußerst ertragreiche, nur 20 cm hoch. Die Sorte eignet sich auch gleichzeitig am besten von allen Markerbsensorten zum Treiben . . . 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 Wunder von Witham, ertragreichste, sehr frühe, niedrige, sehr widerstandsfähige Sorte mit schnabelförmigen Schoten (30 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 Lincoln verb., Konservenerbse mit schnabelförmigen Schoten, zeichnet sich besonders durch üppigen Wuchs und reichen Ertrag aus (90 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 438b Autokrat. Späteste aller großhülsigen, dunkelgrünen Markerbsen. Entwickelt bei Aussaat Ende April erst gegen Ende Juli-August riesige, schöngeformte Hülsen, die mit 8-10 zuckersüßen, großen Kernen dicht besetzt sind (120 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 Pioneer, sehr frühe, halbhohe, großschotige Erbse, hohe Erträge bringend (60 cm hoch)

 10 kg M 18.—, 1 kg 2.80, 100 g -.40

 Feldsalat siehe Rapunzel.

 Gartenkresse siehe Kresse.

 Futterrunkeln siehe landw. Teil. Seite 25-26.

Gartenkresse siehe Kresse. Futterrunkeln siehe landw. Teil, Seite 25-26.

Gartenmelde (Atriplex hortensis).

Ein durch leichte Kultur ausgezeichnetes Spinatgemüse von hervorragendem gesundheitlichen Wert und großem Wohlgeschmack. Wird am besten in Reihen auf 30 cm Abstand gesät und in der Kultur wie Spinat behandelt. Durch Abpflücken der jungen Blätter lassen sich den ganzen Sommer über eine Unzahl von Ernten erzielen.

- Gelbe
 ...
 ...
 1 kg M 3.40, 100 g -.60, 10 g -.20

 Dunkelblutrote
 ...
 1 kg M 4.80, 100 g -.80, 10 g -.20

 445 Gelbe
- **Grüne rheinische Kopfmelde,** mit riesigen dickfleischigen Blättern
 1 kg ℋ 3.40, 100 g —.60, 10 g —.20



437 Wunder von Witham.

AUGUST BITTERHOFF SOHN



BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE

Gurken.

Kultur: Aussaat entweder Ende April in warm gehaltene Töpfe, Ende Mai mit Ballen auspflanzbar; oder Mitte Mai direkt ins Freie 2—3 cm in lockeren, fetten, gut mit verrottetem Pferdedung gedüngten Boden bei sonniger, geschützter Lage. Reihenentfernung 1 m. Von je 4—5 zusammen ausgesäten Pflanzen läßt man höchstens 2 beieinander stehen, so daß in der Reihe, je nach Sorte, Abstände von 30—50 cm entstehen. Vorsichtig hacken und häufeln ist sehr angebracht, flüssige Düngung ist sehr fördernd.
Für den feldmäßigen Anbau bitte bei Saatgutbestellung ausführliche Sonderkulturanweisung einzufordern.



459. Landgurke, extralange verbesserte Berliner Schlangen, längste aller Freilandgurken.

1. Landgurken.

- Dänische Senf, von außerordentlicher Güte des Fleisches, besonders als Senfgurke geschätzt · · 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25
- Mittellange grüne frühe
- 453
- 454
- 455
- Mittellange grüne frühe

 1 kg № 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.20

 1 kg № 10.—, 100 g 1.50, 10 g —.25, Port. —.20

 Lange grüne volltragende, vorzügliche Salatgurke

 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Bismarck, sehr reichtragend

 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Goliath, sehr lange dicke schlangenartige

 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Unikum, sehr dickfleischig, äußerst widerstandsfähig gegen Witterung, Meltau und dergleichen

 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25
- 457
- Unikum, sehr dickrieischig, außerst widerstandstanig gegen witterung, Meltau und dergleichen

 1 kg № 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Walzen von Athen, volltragend, sehr unempfindlich

 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Schlangen, chinesische, grünbleibende, extra lange

 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Schlangen, extra lange, verbesserte Berliner, längste, gleichmäßigste und volltragendste aller Freilandgurken

 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

 Trauben, deutsche, echte, kleine frühe grüne, früheste von allen

 1 kg № 10.80, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

 Pariser Cornichon, vorzüglich als Essig- und Pfeffergurke

 1 kg № 9.—, 100 g 1.50, 10 g —.30, Port. —.20

 Japanische Klettergurke, sehr widerstandsfähig, meltaufreie, sehr reichtragende Sorte 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25 459
- 460
- 461

- Grochlitzer, verb. lange grüne volltragende, schön geformte, schlanke, dickfleischige Gurke mit dünner Schale, zum Einlegen geeignete beste Konservengurke . . . 1 kg ℳ 11.40, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25 Liegnitzer Schäl, grünbleibend, mit langen dicken walzenförmigen Früchten, gute Einlegegurke

1 kg *M* 10.—, 100 g 1.50, 10 g —.25, Port. —.20

2. Treibgurken.

Kultur: Aussaat im Gewächshaus schon von Dezember an. In Mistbeeten von Februar an in kleine Töpfe zum späteren Auspflanzen mit Ballen, 2 Pflanzen auf ein Fenster, diese bis zur Blütezeit möglichst geschlossen halten, nur bei sonnigem Wetter lüften. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

- gem Wetter lüften. Kräftige, nahrhafte Erde und Düngung ist Bedingung. Gleichmäßig feucht halten, bei Sonnenschein tüchtig spritzen.

 469 Berliner Aal, lange grüne, dickfleischige, auch fürs Freiland gut

 100 g .// 22.—, 10 g 3.—, Port. —40

 Beste von Allen, unvergleichlich reichtragend, 40—60 cm lange Früchte, widerstandsfähig ... 100 Korn ... 100 g .// 8.—, Port. —80

 471a Weigelts Beste von Allen, Originalsaat, beste Treibhausgurke

 1000 Korn .// 65.—, 100 Korn 7.50, 10 Korn —90

 Noas Treib, eine der besten, ertragreichsten Treibgurken, für Mistbeete geeignet ... 100 g .// 28.—, 10 g 3.60, Port. —40

 Prescott Wonder, hervorragende Treibhausgurke, sehr früh und ertragreich, Früchte bis 60 cm lang ... 10 g .// 7.20, Port. —60

 Rollisons Telegraph improved, dunkelgrüne, weiß stachlige, 60—70 cm lange Früchte, sehr reichtragende Treibhausgurke to g .// 5.40, Port. —50

 Spotresisting, Original, bringt schöne, lange Früchte mit wenig Hals, ist sehr reichtragend und wird als Treibhausgurke bevorzugt, ca. 35—40 cm lang, widerstandsfähig gegen ... Gurkenrost", daher auch ... Fleckenfrei" genannt ... 1000 Korn .// 60.—, 100 Korn ... 7.—, 10 Korn —80

 478 Sensation, früheste Mistbeetgurke mit dicken 20 cm langen dunkelgrünen Früchten von großer Haltbarkeit und gutem Geschmack, auch fürs Freiland 100 g .// 16.—, 10 g 2.20, Port. —30

 465a Riesen-Freilandgurke "Graf Zeppelin". Die in zwölfjähriger mühevoller Arbeitaus drei hervorragenden Kasten- und Landgurkensorten durch fort dauernde Auslese gezüchtete Neuheit bringt bis zu 60 cm lange und bis zu 6½ Pfund schwere Früchte. Sie ist äußerst reichtragend, sehr widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse und pilzliche Schädlinge, von grüner bis hellgrüner Farbe, hat sehr wenig Kerne und ist als Salatund Senfgurke gleich gut verwendbar.

 Die Kultur ist dieselbe wie bei anderen Landgurken, man kann sie aber auch im kalten Kasten heranziehen. Um frühe Ernten zu erzielen, empfiehlt es sich, die Pflanzen in Paptöpfen vorzukultivieren.

 Diese ganz hervorragende Neuheit hat im letz

(Abbildung siehe Seite 6)

Haferwurzeln.

481 Lange, schwarzwurzelähnliches Gemüse, Aussaat März bis Mai 1 kg ℳ 20.—, 100 g 3.—, 10 g —,50, Port. —,30 Kamille und Kerbel siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter, Seite 7.

Kerbelrüben.

Gewöhnliche, delikates aromatisches Gemüse. Aussaat August bis Oktober 100 g $\mathcal M$ 2.20, 10 g -.40, Port. -.25

Kohlarten.

1. Blumenkohl.

Freilandkultur: 1. Aussaat im September. Die Pflanzen in kalten Mistbeetkästen überwintern, je nach Lage März-April auspflanzen, Ernte Juni.
2. Aussaat Mitte Januar bis Anfang März, in kalten Mistbeetkästen herangezogen; Auspflanzung im Mai auf kühler, feuchter Fläche, Ernte im Sommer.
3. Aussaat Mai-Juni im Freien an kühlen, feuchten Plätzen; Ernte im Herbst; schöne Köpfe für den Winterbedarf. Pflanzweite im allgemeinen 50—60 cm.
Treibkultur: Überwinterte Pflanzen Januar-Februar in halbwarme Mistbeetkästen pflanzen, 30—40 cm Erdschicht, Zwischenpflanzung Kopfsalat, nicht zu warm halten, später reichlich lüften; Ernte je nach Sorten April bis Juni.


- Erfurter Zwerg, allerfrühester, la Qualität, hervorragend zum Treiben, doch ebenfalls für Freiland-, Früh- und Spätpflanzung geeignet. Mit blendend weißen, großen und sehr festen Köpfen 100 g M 24.—, 10 g 3.60, Port.—.40
- 488 — II. Qualität, aus Freilandkulturen, sehr gut und echt 100 g. 15.—, 10 g 2.20, Port. —.40
 489b Erfolg Original, unübertreffbarer, ertragreicher, schneeweißer Blumenkohl fürs freie Land, bildet sehr große Köpfe, die sich nicht violett färben. Vorzüglich für Marktgärtner . . . 100 g. 10 g 6.—, Port. —.50
- 489 490
- 491
- 492
- 493 494



486 Blumenkohl, Erfurter Zwerg, Original.

2. Brockoli (Spargelkohl).

Kultur: Aussaat April-Mai, auspflanzen mit 70 cm Abstand, häufiges Hacken sowie Bewässern ist sehr wichtig. Wird überwintert entweder durch Überdecken mit Reisig oder im Einschlag, entwickelt von März bis Juni feine blumenkohlähnliche Köpfe, in einer Zeit, da Blumenkohl knapp ist. Bodenansprüche usw. wie bei Blumenkohl.





3. Kopfkohl oder Kraut.

Kultur: Aussaat der frühen Sorten (Nr. 511, 511a, 513, 514, 515, 518, 520) von März an in ein Mistbeet. Für späteren Bedarf kann man dieselben Ende Mai-Juni auf ein Saatbeet im Freien aussäen. 10 g Samen ergeben etwa 2000 Pflänz-linge. Wenn kräftig genug, auspflanzen auf 40–50 cm. Späte großköpfige Dauer-sorten mit langdauernder Entwicklung werden im April ausgesät und auf 60 bis 80 cm ausgepflanzt. In milderen Gegenden auch Herbstaussaat möglich (September). Nahrhafter, in bester Dungkraft stehender Boden und öfteres Behacken von größter Bedeutung. Alle Kohlsorten verlangen besonders viel Stickstoff, Káli und Kalk.

a) Weißkohl.

- Amager, dänischer Winter, kurzstrunkig, sehr fest, bester haltbarster Winterweißkohl . . . 1 kg ℳ 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25
- Berliner, großer mittelfrüher, mit großen festen plattrunden Köpfen 1 kg $\mathcal M$ 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —. 506
- Braunschweiger, verbesserter kurzstrunkiger größter weißer platt-Qualität, enorm ertragfähig, mit prächtigen festen Köpfen, un-en. Zur Sauerkrautfabrikation bevorzugt. Auch zur Sommerund Herbstaussaat geeignet, sehr haltbar 1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port.
- Büdericher, allerfrühester, mittelgroßer, mit rundem festen Kopf 1 kg $\mathcal M$ 6.80, 100 g 1.10, 10 g -.25, Port. -.15
- **Kasseler,** echter kegelförmiger stumpfspitzer, früher 1 kg \mathcal{M} 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port. —.25



Ein Feld Weißkohl Dithmarscher ,allerfrühester Treib (512).

- 511a Dithmarscher, früher großer runder, bereits im Juli sehr feste zarte Köpfe, zum Großanbau sehr geeignet 1 kg *M* 7.20, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- Dithmarscher, allerfrühester Treib, mittelgroße, sehr feste Köpfe bildend 1 kg $\mathcal M$ 24.—, 100 g 4.—, 10 g —.80, Port. —.35
- Erfurter, kleiner früher weißer, niedrig und fest, feingerippter 1 kg \mathcal{M} 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25
- Glückstädter, kurzstrunkiger großer mittelfrüher, vorzüglich als Sauer-kraut 1 kg ℳ 7.20, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- kraut 1 kg . M 1.20, 100 g 1.20, 10 g —2.5, 10 ft —3.515

 Johannistag, sehr früher feinster runder
 1 kg . M 13.20, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25

 515a Juni-Riesen, mit sehr großen festen zarten feinrippigen Köpfen und wenig Außenblättern. Bei gewöhnlicher Frühjahrsaussaat und Anzucht im Mistbeet bereits im Juni verkaufsfähig
 1 kg . M 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.50, Port. —.25
- 516 Magdeburger, großer, fester feingerippter platter
 1 kg № 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- Hartkopf, früher, Marktgärtnerqualität, frühe rundköpfige Sorte 1 kg. $\mathcal M$ 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
- **Ruhm von Enkhuizen,** beliebtes großes feines zartes Frühkraut 1 kg $\mathcal M$ 7.—, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15

- 519a **Ulmer großer, später Zentner**, spätester aller platten großköpfigen, zur Sauerkrautgewinnung geeigneten Sorten, liefert Riesenerträge 1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —35, Port. —.25
- 520 **Zucker- oder Maispitz,** ganz früher kleiner, sehr zarter 1 kg ℳ 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port. —.25
- Frühester der Frühen, vereinigt in sich alle guten Eigenschaften des Weißkohls Dithmarscher, übertrifft diesen jedoch in bezug auf Frühzeitigkeit um etwa 8–10 Tage 1 kg № 24.—, 100 g 3.80, 10 g —.60, Port. —.30
- Kopenhagener Markt, mittelfrüh, Köpfe rund, mittelgroß und fest. Geringe Entwicklung der Außenblätter ermöglicht ein enges Pflanzen 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

b) Rotkohl.

- Berliner großer später schwarzroter, beste und beliebteste Berliner Marktsorte, kurzstrunkig, fest, sehr haltbar und feinrippig 1 kg M 16.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25
- Berliner, mittelfrüher schwarzroter, mit großen feinrippigen haltbaren Köpfen, sehr beliebt . 1 kg $\mathcal M$ 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25 525
- 526 Erfurter blutroter, später Riesen, sehr große feste Köpfe 1 kg $\mathcal M$ 13.20, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
- Erfurter, frühester, kleiner dunkelblutroter Salat, sehr fest und zart 1 kg % 13.20, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25

 Holländischer, großer später dunkelroter, altbekannte bewährte Sorte, durch jahrelange Zuchtwahl auf höchster Stufe 1 kg % 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
- 529a **Hako-Original**, die früheste aller großköpfigen Rotkohlsorten. Hako bildet schöngeformte feste Köpfe von tief dunkelroter Farbe. Die Außen-blätter sind glänzend silberweiß; bereits im Juli gebrauchsfertig 1 kg # 38.-, 100 g 5.60, 10 g -.80, Port. -.40
- 529b **Kissendrup,** mittelgroße feste kugelrunde Köpfe von ausgezeichnet dunkelroter Farbe . . . 1 kg ℳ 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
- **Mohrenkopf**, schwarzroter eisenfester mittelfrüher, vorzüglich und äußerst haltbar 1 kg $\mathcal M$ 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25 530
- Steinkopf, mit großen runden festen Köpfen, im Einschlag sehr haltbar 1 kg M 14.-, 100 g 2.20, 10 g -.40, Port. -.25 531
- Niedersachsen, Originalzüchtung Stoffert, größter mittelspäter, tief dunkelrote feste Köpfe bildend, nur wenig später als Hako, aber bedeutend großköpfiger, zugleich bester haltbarster Winterrotkohl

 1 kg M 32.—, 100 g 6.—, 10 g 1.—, Port. —.40
- **Zenith,** dunkelroter feiner, mittelfrüh, fest und haltbar 1 kg $\mathcal M$ 16.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25
- Zittauer Riesen, größter schwarzroter
 1 kg № 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25



532 Rotkohl. Original Stofferts Niedersachsen.

Betrifft: Roterüben Bitterhoffs Detroit Spezialzucht.

Ein Urteil aus der Konservenindustrie:

"Mit den uns gesandten Roten Rüben haben wir ein Musterfabrikat hergestellt und fanden dasselbe ganz vorzüglich. Sowohl in der Farbe wie im sonstigen Aussehen und Geschmack ist die Qualität überragend gut. Wir werden nicht verabsäumen, hierüber mit Ihnen im nächsten Jahre Fühlung zu nehmen."

Genaue Beschreibung und Abbildung der Sorte siehe Seite 22, Nr. 829,



4. Wirsing oder Savoyerkohl.

Kultur: Im allgemeinen wie bei Kopfkohl, jedoch bei engerer Pflanzung; je nach Sorte 30—50 cm, Nr. 548 auf 75 cm Abstand. Aussaat zur Frühkultur für Nr. 543, 544, 546, 547 vom Februar bis März.

Nr. 543, 544, 546, 547 vom Februar bis März.

538

Advent, festköpfige Wintersorte, Aussaat im August auf ein Freilandbeet, Auspflanzung Mitte September, läßt sich gut an Ort und Stelle überwintern, bringt von Mitte Mai an schöne große feste Köpfe

1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Kopfbildung tritt früher als bei Vertus ein, die Haltbarkeit ist lebhaft grün, Kopfbildung tritt früher als bei Vertus ein, die Haltbarkeit ist ebenso gut. Besonders für rauhe Lagen und Winterbedarf geeignet

1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

Berliner, mittelfrüher großer zarter gelbgrüner

1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

Berliner, großer gelber Winter, etwas später als 540

1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

Blumenthaler, großer gelber zarter mittelfrüher

1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

Eisenkopf, vorzügliche Frühsorte; große zarte und feste Köpfe, dunkelgrün mit gelblicher Mitte



544 Wirsing, Eisen kopf.

Kitzinger, allerfrühester gelber halbkrauser stumpfspitzer, zeitigste Landsorte, I. Qualität . 1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port. —.20 Ulmer, großer grüner später extra krauser

1 kg № 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port. —.20

Vertus, verbesserter allergrößter später grüner krauser, vorzüglich für Winterbedarf . . . 1 kg № 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Riesenkopf. Ein Frühwirsing mit großem Kopf von gelbgrüner Farbe, hochgewölbt, riesengroß und durchaus fest

1 kg № 60.—, 100 g 9.—, 10 g 1.40, Port. —.35

Saxa Original. Der Kopf ist sehr fest, gut geformt und von gelbgrüner Farbe, die Blätter sind feinrippig und zart. Kopfbildung erfolgt 14 Tage früher als bei Eisenkopf 100 g № 11.—, 10 g 1.60, Port. —.50



556 Rosenkohl, Herkules.

5. Rosen- oder Sprossenkohl.

Kultur: Aussaat April, Pflanzung auf 70 cm Abstand auf nahrhaften, best-gedüngten Boden. Für Winterbedarf kann man die Pflanzen mit Ballen heraus-nehmen, schräg einschlagen und bei Frost mit Reisig schützen. Landbereitung und Düngung wie bei Weißkohl.

Berliner, mittelhoher verbesserter, beste Sorte dieser Form

1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Fest und Viel, halbhoch mit glatten, festen Rosen

1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Brüsseler, hoher, mit reichem gleichmäßigen festen Sprossenansatz

1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Herkules, echter halbhoher, mit sehr festen dichtstehenden Rosen ohne Außenblätter 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Spirale, Elite, früh, fest, halbhoch, große und feste Rosen bildend, die spiralenförmig um den Stamm wachsen

1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25

Wilhelmsburger Original, halbhohe Sorte mit glatten festen Rosen, vom Marktgärtner sehr geschätzt

Marktgärtner sehr geschätzt 1 kg № 86.—, 100 g 10.—, 10 g 1.60, Port. —.50

6. Blätterkohl (Winterkohl).

Kultur: Aussaat April-Juni, besonders geeignet als Folgefrucht nach Frühkartoffeln, Salat oder frühen Erbsen. Ist weniger anspruchsvoll, doch bietet guter Boden bessere Erträge. Pflanzung in Abständen von 50–60 cm. Vorzüglich für den Winterbedarf, Frost fördert die Schmackhaftigkeit.



561 Blätterkohl, niedriger grüner, extra feingekrauster.

Niedriger grüner, extra feingekrauster Winter, empfehlenswerte Sorte für Marktgärtner, in unübertroffener Elitequalität

1 kg M 6.40, 100 g 1.10, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger gelbgrüner Dreienbrunnen, sehr feingekrauster

1 kg M 6.40, 100 g 1.10, 10 g —.20, Port. —.10

Niedriger schwarzbrauner, feingekrauster, sehr zu empfehlen

1 kg M 6.40, 100 g 1.10, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher grüner mooskrauser, äußerst ertragreich

1 kg M 6.—, 100 g 1.—, 10 g —.20, Port. —.10

Halbhoher Hamburger Lerchenzungen, vorzüglich, äußerst widerstandsfähige Sorte mit schmalen zartgekrausten Blättern

1 kg M 7.20, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15

Hoher grüner krauser, sehr ergiebig

1 kg M 6.40, 100 g 1.10, 10 g —.20, Port. —.10

7. Futterkohl.

Kultur: Wie bei hohem Blätterkohl.

Kultur: Wie bei hohem Blätterkohl.

569 Altenburger Strunkkraut, hohes weißes

1 kg £ 24.—, 100 g 3.60, 10 g —.60, Port. —.30

Baum- oder Kuhkohl, hoher grüner

1 kg £ 4.80, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.15

770b Markstammkohl, hoher blauer, Kreuzung zwischen Futterkohl und Kohlrabi, bis auf 20 cm Umfang verdickter Strunk von höchstem Futterwert. Lebendes Eiweiß, 1½ m hoch werdend

1 kg £ 9.—, 100 g 1.40, 10 g —.35, Port. —.20

770c Markstammkohl, grüner, ähnlich der blauen Sorte, von etwas gedrungenerem Wuchs. 1 kg £ 9.—, 100 g 1.40, 10 g —.35, Port. —.20

772a Blauer Riesen, dickstrunkiger oder Markkohl. Dieser Kohl wird bis 1½ m hoch und zeichnet sich durch breite, dicke, mit zartem Mark angefüllte Stämme aus. Vorzüglich geeignet als Wildfutter, wie auch zum Anbau für das Vieh. Die Strünke sind vitaminreich

1 kg £ 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.20

772 Prignitzer Riesen, hoher blauer, wird 1½—2 m hoch

1 kg £ 10.—, 100 g 1.60, 10 g —.35, Port. —.20

8. Schnitt- oder Butterkohl.

Für Herbst- und Frühjahrsaussaaten, dicht in Reihen von 15—20 cm aussäen, wie Spinat zu benutzen, gibt früh und spät im Jahre ein leicht zu ziehendes, hervorragend wohlschmeckendes und gesundes Gemüse.





530 Kohlrabi, Dreienbrunnen

9. Kohlrabi.

Kultur: Aussaat frühester Sorten (575, 577, 577a, 583, 584) zum Treiben vom Februar an ins lauwarme Mistbeet. Aussaat der anderen Frühsorten (580, 586, 587) von März an, am besten ins Freiland, von Ende April an ins Freiland auspflanzen mit 30 cm Abstand. Fürs Freiland ist Nr. 580 am besten. Mittelfrühe und spätere Sorten (576, 578, 579, 581, 582) sät man im Mai, Auspflanzung, wenn stark genug, in Abständen von 30–40 cm, bei Goliath 60–80 cm. Geschützte Lage und gleichmäßige Feuchtigkeit sind sehr wichtig.

- Berliner Treib, weißer feinlaubiger, auch fürs Freiland sehr gut 1 kg $\mathcal M$ 22.—, 100 g 3.60, 10 g —.60, Port. —.30
- **Berliner, mittelfrüher großer weißer,** mit großem Laub, beste Marktsorte 1 kg $\mathcal M$ 10.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25
- **Delikateß, weißer, Hochzucht**, mit kurzen feinen aufrechtstehenden Blattstielen 1 kg \mathcal{M} 22.—, 100 g 3.60, 10 g —.60, Port. —.30
- **Delikateß, weißer Treib,** mit hochstehendem feinen Laub, ebenfalls fürs Freiland vorzüglich 1 kg \mathcal{M} 12.—, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25
- 577a **Delikateß, blauer Treib,** desgleichen wie 577 1 kg \mathcal{M} 12.—, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25
- Englischer, blauer feiner früher, sehr zart 1 kg $\mathcal M$ 6.80, 100 g 1.20, 10 g -.25, Port. -.10 578
- 579
- Englischer, weißer feiner früher, sehr zart 1 kg $\mathcal M$ 6.80, 100 g 1.20, 10 g -.25, Port. -.10 Erfurter Dreienbrunnen, sehr früher weißer, äußerst zarter, besonders ausgezeichnet für Gärten und Freiland, bei Gemüsezüchtern sehr geschätzt, sehr zeitig Knollen bringend
- 1 kg M 8.40, 100 g 1.40, 10 g —.30, Port. —.15
- **Goliath, blauer Riesen,** mit schweren, doch stets zartbleibenden Knollen 1 kg $\mathcal M$ 6.80, 100 g 1.20, 10 g -.25, Port. -.15
- Goliath, weißer Riesen, desgleichen 1 kg \mathcal{M} 6.80, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- Nonplusultra, allerfrühester weißer feiner, Treib- und Landsorte, mit aufrechtstehendem Laub, daher dichtere Pflanzung ermöglicht, unübertroffene Qualität . . . 1 kg $\mathcal M$ 20.—, 100 g 3.60, 10 g —.60, Port. —.30

- Prager weißer Treib, feiner zarter Treibkohlrab

 1 kg № 32.—, 100 g 4.80, 10 g —.80, Port. —.40

 Prager weißer Treib, Originalsaat. Dvorskys früheste, beste Treibsorte mit wenigen feingestielten Blättern, unempfindlich gegen Frost

 100 g № 27.20, 10 g 2.80

 - Wiener blauer Glas, früher niedriger feinlaubiger
 1 kg \mathcal{M} 10.—, 100 g 1.60, 10 g \div .40, Port. —.20
 Wiener weißer Glas, früher niedriger feinlaubiger
 1 kg \mathcal{M} 10.—, 100 g 1.60, 10 g \div .40, Port. —.20

10. Kohl- oder Steckrüben (Erdkohlrabi, Wrucken).

Kultur: Aussaat April-Mai auf halbschattiges Beet; gleichmäßiges Feuchthalten ist besonders wegen der Erdflöhe wichtig, später in nahrhaften Boden auf 60 cm Entfernung verpflanzen, öfter hacken und häufeln.

Bei Bedarf von größeren Mengen bitte Sonderangebot einzuholen.

Die Nr. 594, 595 und 603 sind sowohl für Speise- wie für Futterzwecke zu verwenden. Sie sind zartfleischig und dabei doch ertragreich.

- **Apfel gelbe,** kleine plattrunde kurzlaubige **Speisekohlrübe,** seh**r** schmackhaft . . . 100 kg $\mathcal M$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.50, 100 g —.30
- 591
- Bangholm, violettköpfig, ertragreiche Futterwrucke 100 kg № 56.—, 10 kg 7.20, 1 kg 1.—, 100 g —,25 Hoffmanns gelbe Riesen, beliebte ergiebige Futtersorte, äußerst ertragreich 100 kg # 84.—, 10 kg 10.—, 1 kg 1.40, 100 g —.30 594
- Hoffmanns weiße Riesen, desgleichen 100 kg *M* 96.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.60, 100 g —.30
- Perfektion, gelbe glatte einwurzelige, beste Speisekohlrübe, sehr zartes 596
- wohlschmeckendes tiefgelbes Fleisch 100 kg .# 84.—, 10 kg 10.—, 1 kg 1.40, 100 g —.30 596a **Perfektion,** weiße glatte einzelwurzelige, ohne Hals 100 kg $\mathcal M$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.50, 100 g —,30
- Pommersche Kannen, weiße grünköpfige mit kräftig ausgebildetem Hals; für leichtere und Sandböden sind Kohlrüben oft zweifelhaft im Anbau, jedoch bringen die Pommersche Kannen auch auf ärmeren Bodenarten noch recht ansehnliche Erträge

 100 kg // 110.—, 10 kg 12.80, 1 kg 1.80, 100 g —.40
- 598
- Rotgrauhäutige gelbe Riesen, Spezialzucht. Eine Verbesserung von Nr. 591, durch die diese hervorragende Sorte deutschen Kulturbedingungen angepaßt wurde. Eine Massensorte ersten Ranges
 100 kg & 68.—, 10 kg 8.40, 1 kg 1.20, 100 g —.25
- Rotgrauhäutige weiße Riesen, sehr ertragreich 100 kg M 96.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.60, 100 g —.30
- Schmalz, gelbe, feine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte
 100 kg N 84.—, 10 kg 10.—, 1 kg 1.40, 100 g —.30 600
- 601
- Schmalz, weiße, feine kurzlaubige, sehr zarte Speisesorte 100 kg $\mathcal M$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.50, 100 g —.30 Schildesche Riesen, große weiße blauköpfige, besonders für rauhe Lagen geeignet . . . 100 kg $\mathcal M$ 96.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.60, 100 g —.30
- Schwedische, echte gelbe, große grünköpfige 100 kg $\mathcal M$ 96.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.60, 100 g —.30
- **Wilhelmsburger** (Hamburger Markt), gelbe grünköpfige, glatte feinlaubige, vorzügliche Speise- und Futtersorte, höchste Erträge liefernd 100 kg № 96.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.60, 100 g —.30 Der 10 g-Preis aller Kohlrübensorten ist M -. 10

Koriander, Krauseminze, Kresse siehe Arzneipflanzen usw. Seite 7.



598 Rotgrauhäutige gelbe Riesen.

Futtermöhren siehe Seite 19 Futterrüben (Runkeln) siehe Seite 25 und 26 Landwirtschaftliche Saaten siehe Seite 51-60



600 Kohlrüben, gelbe Schmalz



603 Wilhelmsburger.

AUGUST BITTERHOFF SOHN

esc

BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

Kürbis.



615 Kürbis "Riesenmelonen".

1. Speisekürbisse.

Kultur: Aussaat am besten Ende April in Töpfe zur späteren Auspflanzung ins Freie, sobald kein Frost mehr zu befürchten ist; sonst Mitte Mai gleich ins Freie. Für jede Pflanze, je nach Sorte, sind 2—4 qm erforderlich. Brauchen viel Feuchtigkeit. Durch verrotteten Dünger und Kompost ist für ausreichende Nahrung zu sorgen.

- Großer gelber echter genetzter Riesenmelonen, bester Einmachekürbis, von Marktgärtnern bevorzugt, wird 50—100 kg schwer 1 kg \mathscr{M} 50.—, 100 g 7.60, 10 g 1.20, Port. —.40
- **Großer grüner Riesenmelonen,** 50—100 kg schwer 1 kg № 40.—, 100 g 6.40, 10 g 1.—, Port. —.30 618
- **Gelber Zentner,** bis 50 kg schwer 1 kg \mathcal{M} 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25, Port. —.15
- Grüner Zentner, bis 50 kg schwer 1 kg $\mathcal M$ 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25, Port. —.15 619
- Großer gewöhnlicher Feld- oder Küchen- $^{\circ}$ 1 kg $\mathscr M$ 2.80, 100 g —.50, 10 g —.20, Port. —.10
- 623
- **Vegetable Marrow**, echter gelber englischer Schmeer 1 kg \mathscr{M} 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25 **Zuchette**, rankenloser vorzüglicher Speisekürbis, reichtragend. Sobald die Früchte die Größe von Gänseeiern erreicht haben, werden sie geschält, in Scheiben geschnitten und in der Pfanne in Butter geschmort 1 kg \mathscr{M} 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25

2. Zierkürbisse.

Kultur: Die Anzucht dieser prächtigen Schlingpflanzen ist im allgemeinen wie beim Speisekürbis, nur daß man sie an Spaliere, Laubengänge usw. pflanzt, vo sie schnellwachsend schönsten Schatten spenden und durch ihre originellen

- Angurien, prächtig grün, weißgefleckt, schön für Lauben, auch sehr feine Frucht zum Einlegen 100 g ℳ 5.20, 10 g 1.—, Port. —.30 628
- Bischofsmütze, gelb weißgrün gestreift,
 100 g № 2.60, 10 g —.50, Port. —.30
- Crookneck, orangegelber, stark gewarzter gekrümmter 100 g M 2.60, 10 g —.50, Port. —.30
- Herkuleskeulen, bis 1 m lang . 100 g M 2.60, 10 g -.50, Port. -.30
- Türkenbund, mit schönen kleinen bunten Früchten, gemischt 100 g № 2.60, 10 g —.50, Port. —.30
- Mischung schönster Sorten mit vielen spaßigen und überraschend eigenartigen Formen 100 g M 2.20, 10 g —.40, Port. —.25

Lavendel, Löffelkraut, Majoran, Zitronen-Melisse siehe Arzneipflanzen usw. Seite 7.

Tomate (Liebesapfel) (Solanum Lycopersicum).

Kultur: Aussaat ähnlich wie bei Gurken, doch beanspruchen die Tomaten reichlich Luft und beim Treiben möglichst hohe, luftige Häuser. Anzucht entweder eintriebig an Stäben und dergleichen, oder mehrtriebig, spalierartig in geschützter, sonniger Lage in humusreichem lockeren Boden.

- "Überreich". Unter den neueren Sorten eine der reichtragendsten, gleichzeitig ungemein frühreifend, sowohl für Freilandkultur wie Treiberei geeignet. Die scharlachroten, sehr fleischigen Früchte hängen in dichtbesetzten Doppeltrauben und sind von ausgezeichnetem Wohlgeschmack 10 g. M. 2.20 Port. —.30
- Große rote frühe, bekannte alte Sorte in Mischung
 1 kg № 6.80, 100 g 1.—, 10 g —.25, Port. —.10

 Alice Roosevelt, sehr frühe große dunkelrote fleischige Früchte, "ähnlich wie Nr. 643 für rauhere Lagen geeignet
 1 kg № 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.25

- 642a "Geheimrat Karl von Noorden". Unter den neueren mittelgroßfrüchtigen Sorten zeichnet sich diese durch besonderen Wohlgeschmack und äußerst kleines Kerngehäuse aus, hat besonders günstige Wirkungen bei Diätkuren entwickelt 100 g 18.—, 10 g 2.40, Port. —.40
- 642b **Heterosis,** mittelgroße runde, vollkommen glatte dunkelscharlachrote Frucht, besonders reichtragend 10 g Port. —.50
- **Johannisfeuer,** deutsche Züchtung, für rauhe Gegenden, schöne mittelgroße, etwas geriefte Früchte
 - 1 kg .# 20.—, 100 g 3.—, 10 g —.50, Port. —.25
- 2 Lukullus, Deutsche Elite-zucht, eine der besten ertrag-reichsten frühen Sorten, glän-zend rot, voll- und fettfleischig, fast kernlos, mit vorzüglichem Geschmack, die für unsere norddeutschen Verhältnisse widerstandsfähigste Sorte

1 kg M 44.-, 100 g 7.20, 10 g 1.-, Port. -.30

Bitterhoffs "Köstlichste von Allen". Erste riesen-früchtige Tomate, die auch für unsere deutschen Ver-hältnisse sich bestens bewährt 646a Bitterhoffs hältnisse sich bestens bewährt hat. Die einzelnen kugelrunden Früchte erreichen einen Durchmesser von 8—10 cm. Das ganze Kerngehäuse ist in Fruchtfleisch verwandelt. Beim Vergleich unter 25 verschiedenen Sorten stand diese in Geschmack, Festigkeit des Fieisches, Kernlosigkeit, Zartheit der Haut, Form und Farbe überlegen an erster Stelle und übertraf auch alle anderen Vergleichssorten durch ihre Großfrüchtigkeit



646a Bitterhoffs "Köstlichste von Allen" Die Früchte wiegen 160 grund mehr.

100 g .// 12.-, 10 g 1.80,

Port. --.50

- Robusta, sehr widerstandsfähig und starkwüchsig, eignet sich ihrer Hartschaligkeit halber für den Versand der Früchte auf lange Entfernungen und zum Nachreifen . . 1 kg № 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.25
- **Tuckswood** (verbesserte oder Kondine red). Die Früchte sind kugelrund, mittelgroß bis groß, vollständig glatt und feurig rot; die in den Tomatentreibereien als frühreifendste, ertragreichste Tomate ausgeprobte Sorte 100 g .// 9.—, 10 g 1.40, Port. —.40
- Dänische Export, scharlachrot, rundglatt und sehr reichtragend. Diese vorzügliche Sorte, deren Früchte zwar nur mittelgroß werden, zeichnet sich immer noch durch ihre außerordentliche Frühzeitigkeit aus. In Gegenden mit ungünstigeren klimatischen Verhältnissen ist sie eine unserer besten Sorten 1 kg ₭ 36.—, 100 g 5.40, 10 g —.80, Port. —.25

Verbesserte Verbesserte ,,Goldene Königin". Viele gene Königin". Viele Feinschmecker ziehen die gelben Tomaten wegen ihres milderen Geschmackes vor 100 g. #. 6.-, 10 g 1.-, Port.—.20

"Dreifrucht", enthält je eine Portion einer großfrüchtigen roten Tomate, einer gelb-früchtigen und einer weißfrüchtigen Port. M.—30

Die weißfrüchtigeTo-Die weißfrüchtigeTomate ist eine vollkommene Neuheit, die an sich schon sensationell wirkt. Die gelbfrüchtige in dieser großfrüchtigen Art ebenfalls. Beide zeichnen sich durch Mildheit des Geschmackes aus. Für kalte Platten, Fleisch gerichte usw. von unvergleichlich dekorativer Wirkung.





Mangold oder Römischer Kohl.

Kultur: Beansprucht sonnige Lage und gut gedüngten Boden. Aussaat Ende März-August, breitwürfig oder in Reihen auf 40 cm Abstand verzogen. Junge Blätter wie Spinat, Blattrippen wie Spargel verwendbar.



658a Mangold Silber.

Großer breitblättriger grüner 1 kg \mathcal{M} 2.40, 100 g —.5 $\tilde{0}$, 10 g —.15, Port. —.10 1 kg № 2.40, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10
1 kg № 2.40, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10
1 kg № 2.40, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10
1 kg № 2.40, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10
1 kg № 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10

Chineser- oder Selleriekohl.

Abbildung nebenstehend. Selleriekohl ist ein ganz herrliches Gemüse. Roh als Salat oder gekocht und dann in Butter oder Fett gedünstet, schmeckt er vorzüg-lich. Ein Versuch ist sehr zu empfehlen.

Kulturanweisung für Chineserkohl.

Kulturanweisung für Chineserkohl.

Aussaat: Reguläre Aussaatzeit ist Ende Juli bis Anfang August, so daß die jungen Pflanzen zu einer Zeit verpflanzt werden, in der schon nicht mehr volle Sommerwärme herrscht, sondern die Nächte bereits anfangen kühl zu werden.

Verpflanzung: Sobald die Sämlinge kräftig genug sind, verpflanzt man sie auf eine Entfernung von 30×30 cm im Quadrat in guten lockeren Boden, am besten in ein kaltes Mistbeet und hält die Beete von Unkraut rein. Der Boden muß locker gehalten werden und in guter. Dungkraft stehen.

668 Wong Bog, großer breitrippiger vollherziger

1 kg. # 8.—, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15

Granat, Neuheit, selbstschließender, vereint alle Vorzüge der vorigen, schließt sich aber selbst und bleicht dadurch noch leichter


1 kg. # 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.40, Port. —.25



669 Chineserkohl "Granat", Neuheit.

Melonen.

Kultur: Vollzieht sich im allgemeinen im Mistbeet wie bei den Treibgurken, doch sind besonders Nr. 660 und 665 auch fürs Freiland sehr gut, zu welchem Zweck sie in Töpfen herangezogen und Ende Mai, Anfang Juni ausgepflanzt



661 Melone, Berliner Netz.

Amerikanische Freiland, sehr widerstandsfähig 100 g $\mathcal M$ 3.60, 10 g -.60, Port. -.25

Berliner Netz, große ovale, sehr haltbar, von feinstem Geschmack 100 g M 46.—, 10 g 6.80, Port. 661 10 g 6.80, Port. -.60

Pariser Markt, große gelbe zarte, sehr aromatisch 100 g . 1.20, Port. -.40

Gurkenmelone, unreif als Salatgurke, reif als Einlegemelone geeignet 100 g № 4.80, 10 g —.80, Port. —.40

664a **Freilandmelone.** In etwas geschützten sonnigen Lagen im Hausgarten, im Freien heranzuziehen, bringt köstlich duftende Früchte vom Geschmack einer Netzmelone. Kulturanweisung liegt jeder Packung bei 100 g *M* 46.—, 10 g 6,80, Port. —.60

Klettermelone, grüne, im Freiland an sonnigen Spalieren zu ziehen 100 g \mathscr{K} 6.—, 10 g 1.—, Port. —.30

rotfleischig, mit schwarzem Samen 100 g $\mathcal M$ 2.40, 10 g -.40, Port. -.25 Wassermelone, Castellamare.

Wassermelone, rotsamige . . 100 g M 2.40, 10 g -.40, Port. -.25

Ein seltenes Gemüse: Japankrönchen (Stachys).

Verwendung: Japankrönchen sind ein Feingemüse. Sie können in bezug auf delikaten Geschmack in einer Reihe mit Blumenkohl und Spargel genannt werden. Sie haben außerdem den unschätzbaren Vorteil, auch für den empfindlichsten Magen leicht verdaulich zu sein. Sie enthalten nämlich als Köhlehydrat ein kristallisierbares Polysaccharid, die Stachyose, die allein 63,5% der Trockensubstanz ausmacht. Auch Zuckerkranke, denen stärkehaltige Nahrungsmittel untersagt sind, können Japankrönchen ohne Bedenken genießen.

Zubereitung: Japankrönchen werden gewaschen, in Salzwasser etwa 20 Minuten weich gekocht, dann in Butter einige Minuten gedünstet.

Kultur: Man gebe der Pflanze einen lockeren, nahrhaften Lehmboden, für den eine reichliche Düngung mit Kompost zu empfehlen ist. Man legt im Frühjahr 2—3 Knöllchen etwa 10 cm tief an eine Pflanzstelle. Die Reinenentfernung beträgt 40—50 cm, die Entfernung in der Reihe 30 cm. Außer Reinhalten von Unkraut durch Hacken und reichliche Bewässerung ist bis zur Ernte nichts zu beachten. Diese erfolgt vom November ab, sobald das Kraut abgestorben ist.

Saatgut: Wie bei allen auf vegetätivem Wege zu vermehrenden Gemüsen spielt auch bei Japankrönchen die Auslese der besten Stauden eine große Rolle. Es ergaben sich im Vergleichsanbau Unterschiede von 200—300% zwischen ausgelesenen Stauden und Massenvermehrung. Ich biete an:

Japankrönchen aus Staudenvermehrung. 10 kg. 1 kg. 1 kg. 1 kg. 2 — 100 g. 60



Japankrönchen (Stachys).



Möhren, Mohrrüben, Karotten.


Kultur: Aussaat für Treibzwecke von Nr. 674, 675, 676, 677, 678 erfolgt von Ende November an in das Mistbeet. Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an, wofür nochmals die Treibsorten, besonders aber die abgestumpften Sorten in Frage kommen. Es können dann alle Sorten satzweise von März bis Ende Juni-Juli ins Freiland ausgesät werden, am besten in Reihen. Die Möhren lieben einen lockeren, nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden.

Die seitlichen Abbildungen auf dieser Seite stellen einige der wichtigsten Karottensorten in etwa 1/5 der natürlichen Größe dar.

Bei Bedarf von größeren Mengen, besonders für Anbau für Konservenfabriken, bitte Sonderangebot einzufordern.

Sämtliche Möhrensamen habe ich nur in bester, abgeriebener Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.

1. Kurze Sorten.



10 kg *M* 80.—, 1 kg 12.60, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.25

Bellot, kurze, sehr frühe rote Treibsorte

10 kg *M* 90.—, 1 kg 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25 **Duwicker,** besonders frühe kurze rote, auch zum Treiben sehr beliebt, siahe Abbildung 2

10 kg $\mathcal M$ 80.—, 1 kg 12.60, 100 g 2.—, 10 g —.30, Port. —.20 **Guérande**, kurze dunkelrote Treib, **extra**, besonders geeignet für schweren Boden, für Hausgärten bevorzugt, sehr feiner Geschmack, siehe Abbildung 3

10 kg \mathcal{M} 58.—, 1 kg 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 676a Pariser Markt, kürzeste stumpfe plattrunde, siehe Abbildung 1

10 kg M 90.-, 1 kg 14.-, 100 g 2.20, 10 g -.40, Port. -.25 Pariser Treib, allerfrüheste dunkelrote eirunde


10 kg M 72.—, 1 kg 12.—, 100 g 2.—, 10 g —.35, Port. ∴.20



2. Halblange Sorten.

679a Erstling, Neuheit. Die amschnellsten färbende und sich entwickeln-de Freiland- und Treibkarotte vom Nantaiser Typ. Sie vereint das feine Laub und die Frühzeitigkeit der Treibkarotten mit der volleren Form und dem größeren Ertrag der Freilandkarotten und ist ganz ohne Herz. Die Iohnendste Sorte für den Frühgemüseanbau. Ein Bild von der Unterschiedlichkeit der Entwick-lung der Neuheit im Vergleich mit einer guten verbesserten Nantaiser gibt nebenstehende Abbildung. Bei gleicher Aussaatzeit ist die mit I bezeichnete Erstling bereits völlig, während die mit II bezeichnete Karotte verbesserte Nantaiser, obgleich einer guten Nantaiser entstammend, noch längst nicht ihre charakteristische Form und Färbung erreicht hat

> 1 kg M 24.-, 100 g 3.60, 10 g -.80, Port. -.40



10 kg M 58.—, 1 kg 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

677b **Danvers**, halblange, dunkelorangerot, sehr frühe dicke stumpfe mit kleinem Herz 10 kg % 50.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25, Port. —.15 678 **Amsterdamer Treib**, scharlachrot kurzlaubig, früh, ohne Herz, siehe Abbildung 8 10 kg % 106.—, 1 kg 15.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25

678a Gonsenheimer, halbkurze rote frühe Treib, feinlaubig

10 kg *M* 100.—, 1 kg 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.35, Port. —.20 679 **Berliner Glas, Neuheit,** halblange rote stumpfe früheste Treib-und Freilandkarotte ohne Herz. Beschreibung und Abbildung siehe Neuheiten Seite 6 und Abbildung 6 auf dieser Seite

100 kg M 400.—, 10 kg 60.—, 1 kg 10.—, 100 g 2.—, 10 g —.40,

Berliner Markt, halblange dunkelrote verbesserte Nantaiser, an Qualität unübertroffen, siehe Abbildung 7 100 kg *M* 460.—, 10 kg 72.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.35,

Braunschweiger, halblange spitze dunkelrote, sehr ertragreich 100 kg \mathcal{M} 350.—, 10 kg 50,—. 1 kg 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25, Port. —.15

Frankfurter, halblange dunkelrote 100 kg M 350.—, 10 kg 50.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.25,

Nantaiser, verbesserte, halblange glatte rote stumpfe zy-100 kg $\mathcal M$ 380.—, 10 kg 54.—, 1 kg 9.—, 100 g 1.40, 10 g —.30, Port. —,15

683a — halblange glatte rote stumpfe



- 5. Erstling
- 6. Berliner Glas
- 7. Berliner Markt
- 8. Amsterdamer Treib



- 1. Pariser Markt
- 2. Duwicker
- 3. Guérande 4. Chantenay

100 kg *M* 350.—, 10 kg 50.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.40, 10 g!—.25, Port.—.15



Futtermöhren oder Winter-Mohrrüben.

Sämtliche Sorten habe ich nur in bester abgeriebener Saat abzugeben, da dieselbe wertvoller und im Verbrauch wesentlich sparsamer ist.

Karotten und Speisemöhren siehe Seite 18.

Kultur: Frühe Freilandaussaat von Ende Februar an. Die Möhren lieben einen lockeren nahrhaften, jedoch milden, nicht frisch gedüngten Boden. Aussaatbedarf je Morgen bei Drillsaat 11/2 kg.

- Braunschweiger, lange dunkelrote, beste Wintermöhre für Speiseund Futterzwecke 100 kg \mathcal{M} 320.—, 10 kg 40.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- 687a Sudenburger, lange dicke dunkelrote, ähnlich der vorigen, nur stumpfer und für Speisezwecke noch besser geeignet 100 kg *M* 320.—, 10 kg 40.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- Lange rote stumpte, chne Herz, Speise- und Futtermöhre, Form wie Nantaise, nur etwas größer, später und ertragreicher 100 kg ¼ 460.—, 10 kg 72.—, 1 kg 11.—, 100 g 1.80, 10 g ..35, Port. ...25 Lchericher, goldgelbe verbesserte stumpte, Futtermöhren liefern riesige Massenerträge, haltbar und nährstoffreich, mit süßlichem Geschmack.
- 100 kg \mathcal{M} 340.—, 10 kg 42.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15
- 688a **Lange goldgelbe Riesen-Futtermöhre**, sehr gehaltreich, grünköpfige längste und ertragreichste Massenrübe. Die beste Sorte für die Viehfütterung (siehe Abbildung) 100 kg // 380.—, 10 kg 48.—, 1 kg 8.—, 100 g 1.40, 10 g —.30, Port. —.20
- Orangegelbe grünköpfige, sehr ertragreiche lange gelbe gehaltreiche
- Futtermohre 100 kg \mathcal{M} 340.—, 10 kg 42.—, 1 kg 6.80, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.15 Saalfelder, blaßgelbe dicke, eine beliebte Sorte zur Gänsemast 100 kg $\mathcal M$ 260.—, 10 kg 34.—, 1 kg 5.60, 100 g 1.—, 10 g —.20, Port. —.10
- St. Valery, lange dicke rote Wintermöhre, die sehr hohe Erträge bringt und für Speise- wie Futterzwecke gleich geeignet ist 100 kg № 260.—, 10 kg 34.—, 1 kg 5.60, 100 g 1.—, 10 g —.20, Port. —.10
- Vogesische weiße halblange spitze 100 kg № 180.—, 10 kg 22.—, 1 kg 3.80, 100 g —.65, 10 g —.15, Port. -
- Weiße lange grünköpfige Riesen, unterscheidet sich von Nr. 696 dadurch, daß sie tief in der Erde wächst und nur für mittelschwere und leichte Böden Verwendung finden sollte. Ist an geeigneter Stelle jedoch auch sehr gut im Ertrag
 100 kg № 164.—, 10 kg 20.—, 1 kg 3.20, 100 g —.60, 10 g —.15, Port.—.10
- Weiße lange grünköpfige verbesserte Riesen-Futtermöhre, hoch aus der Erde wachsend, ohne Zweifel die beste aller ausgesprochenen Futtermöhren. Wächst bis zu 1/s hoch aus der Erde hervor und ist selbst auf schwersten Böden leicht zu ernten. An Ertrag übertrifft sie alle anderen
- auf schwersten Boden leicht zu einten. An Ertag Schaft zu eine Sorten (siehe Abbildung) 100 kg № 180.—, 10 kg 22.—, 1 kg 3.80, 100 g —.65, 10 g —.15, Port. —.10

 697 Weiße bronzeköpfige Riesen-Futtermöhre, hoch aus der Erde wachsend. Wie Nr. 696, jedoch obere Hälfte bronze-violett 100 kg № 220.—, 10 kg 30.—, 1 kg 5.—, 100 g —.80, 10 g —.25, Port. —.15
- 100 kg # 220.—, 10 kg 30.—, 1 kg 5.—, 100 g —,80, 10 g —,25, Port. —,15

 Flakeer rote Riesen. Neuheit. Riesen-Futtermöhre von stumpfer Form, ähnlich der oben abgebildeten 688a, jedoch von tiefroter Farbe und ohne Herz. Auf für Möhren geeignetem tiefgründigen, nicht zu schwerem Boden erreicht der Ertrag dieser Sorte 400 Zentner pro Morgen. Sie ist zur Viehfütterung unübertroffen, da nährstoffreicher als alle bisher bekannten Futtermöhren. Infolge ihrer roten Farbe ist sie aber gleich gut als Speisemöhre für den Winter zur Belieferung der großstädtischen Märkte geeignet, da sie saftig, zart und zuckerreich ist und diese Eigenschaften auch im Winterlager behält. Der diese Sorte anbauende Landwirt kann also den Zeitpunkt abpassen, zu dem die Möhren im Winter in der Großstadt beste Preise erzielen 1 kg # 12.—, 100 g 2.—, 10 g —,35, Port. —,20

 Bei Bedarf in größeren Mengen bitte Sonderangebot einzufordern.

Pastinaken oder Moorwurzeln.

Kultur: Gebräuchlichste Aussaat Ende Februar in guten lehmigen nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden in Reihen von 20—30 cm Enternung, gleichmäßig feucht halten, behacken. Die Wurzeln sind sehr beliebt als Suppenwürze und sind besonders schmackhaft, wenn sie etwas Frost bet kommen haben; ganz winterhart.

701 Lange weiße Moorwurzel
10 kg *M* 13.40, 1 kg 2.20, 100 g -.50, 10 g -.15, Port. -.10

,,Suttons Student'', große glatte dicke Moorwurzel
10 kg № 13.40, 1 kg 2.20, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10


688a Lange goldgelbe Riesenfuttermöhre


688 a Lange goldgelbe Riesen-Futtermöhre.

ist eine wesentliche Verbesserung der alten Lobbericher. Bei gleicher ausgeglichener zylindrischer Form ist sie wesentlich länger und ertragreicher als die Stammsorte. Ihr hoher Gehalt an Trockensubstanz und Zucker macht sie zu einer der wertvollsten Sorten unter den Futtermöhren. Der hohe diätische Wert der Möhre für die Viehfütterung ist noch nicht überall genügend erkannt. Solche zucker- und trockensubstanzreichen Sorten sind ein vorzügliches Beifutter für alle Tiergattungen, besonders für Schafe und Rinder, aber auch für Pferde und zur Schweinefütterung

Sie ist gleich gut geeignet für leichten wie schweren Boden, da sie sich infolge ihrer stumpfen Form auch in diesem noch gut ernten läßt. Im allgemeinen ist die Möhre die Rübe des leichten bis mittelschweren Bodens, in denen diese Sorte Erträge bis 500 Ztr. pro Morgen (1/4 ha) bringt. Abbildung und Preis siehe oben.

Nebenstehende Abbildung stellt dar: "Möhre, lange weiße grünköpfige. hoch aus der Erde.







Petersilie.

Kultur: Aussaat kann vom zeitigen Frühjahr bis in den Herbst jederzeit erfolgen, am besten in Reihen von 15—20 cm Abstand nicht zu dicht auf guten Gartenboden. Rein und feucht halten, öfters behacken. Für den Winterbedarf kann man schöne große Pflanzen ausheben und in Kästen oder Töpfen weiterziehen. Unentbehrlich für die Küche.

704 Einfache verbesserte dichtlaubige Schnitt 1 kg 1.80, 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10 10 kg M 12.—, gewöhnliche Schnitt 705 1 kg 1.80, 100 g —.35, 10 g —.15, Port. —.10 Extra krause oder gefüllte 706 To kg ... 14.60, 1 kg 2.40, 100 g -.45, 10 g -.20, Port. -.10

Zwerg, feinstgekrauste
10 kg ... 14.60, 1 kg 2.40, 100 g -.45, 10 g -.20, Port. -.10

Perfektion, echt, feinste
10 kg ... 20.-, 1 kg 3.80, 100 g -.70, 10 g -.20, Port. -.10 14.60, 1 kg 2.40, 100 g -.45, 10 g -.20, Port. -.10 708a Wuschelkopf, Sonderzucht 1 kg 8.-, 100 g 1.20, 10 g -.25, Port. -.10

Diese Neuheit übertrifft alle bisher bekannten Sorten an Dichtigkeit und Feinheit der Kräuselung, von frischgrüner Farbe und sammetartigem Aussehen.



708a Schnittpetersilie, Sonderzucht, "Wuschelkopf".

Petersilienwurzel.

Kultur: Wie bei langen Möhren und Pastinaken, für den Winterbedarf im Keller einschlagen

Pfeffer, span. (Capsicum annuum).

Anzucht wie Tomaten.

Cardinal, verbesserter langer roter 1 kg M 28.-

100 g 4.20, 10 g -.70, Port. -.25

1 kg # 28.—, 100 g 4.20, 10 g —.70, Port. —.20
715 [Monströser roter, eckiger, sehr mild
1 kg # 16.—, 100 g 2.40, 10 g —.50, Port. —.25
716] Scharfer Paprika, zum Selbstanbau geeignetes pfefferartiges Gewürz
1 kg # 12.—, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25

Porree oder

Lauch.

Kultur: Aussaat im März in ein mäßig warmes Mistbeet oder im April ins Freie. Auspflan-zung erfolgt, so-bald die Sambald die Sam-linge die Stärke eines Gänsekiels erreicht haben, dabei

abei werden Wurzeln und Blätter etwas ge-stutzt. Reihenstutzt. Reihen-und Pflanzenabstand je nach Sorte 25—40 cm, behacken und behäufeln, äu-ßerst nahrhafter

Boden bei bester Düngung ist erforderlich



729 Porree, Elefant,

Porree oder Lauch.

723 Französischer Sommer, früher hoher, sehr gebräuchlicher
1 kg *M* 6.60, 100 g 1.—, 10 g —.20, Port. —.10
724 Berliner Winter, dickpolliger, äußerst winterfest
1 kg *M* 9.60, 100 g 1.50, 10 g —.25, Port. —.15

Brabanter Winter, sehr dick und haltbar 1 kg № 9.60, 100 g 1.50, 10 g -.25, Port. -.15

Riesen von Carentan, enorm groß und dick, sehr haltbar 1 kg № 10.20, 100 g 1.60, 10 g -.30, Port. -.20

Elefant, Neuheit, ist die größte aller bisher bekannten Sorten, er hat sich als ganz winterhart erwiesen und die Sorten Brabanter und Carentan bei weitem übertröffen . . 1 kg № 22.-, 100 g 3.40, 10 g -.60, Port. -.30

Portulak, siehe Arzneipflanzen, Küchenkräuter usw., Seite 7.

Radies oder Monatsrettich.

Kultur: Aussaat erfolgt zunächst in den Wintermonaten zum Treiben ins Mistbeet, und zwar nicht zu dicht, sonst kein Knollenansatz. Von März ab satz-weise ins freie Land, guter Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit sind zu schnel-lem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.

weise ins freie Land, guter Boden und gleichmäßige Feuchtigkeit sind zu schnelem Wachstum erforderlich, um zarte Radies zu erzielen.

740 Bitterhoffs "zwanzigtägiges laubloses". Halblanges leuchtendes mit weißer Spitze, fast ohne Laub. Ausgezeichnetes Treibradies, bereits nach 20 Tagen gebrauchsfertig. Das früneste und zarteste aller Radiese für den Gemüse-, Markt- und Herrschaftsgärtner. Fast laublos, besitzt, wenn fertig, nur zwei kleine schmale Blätter 100 kg £ 280.—, 10 kg 34.—, 1 kg 6.40, 100 g 1.20, 10 g —.30, Port. —.15

741 Berliner Treib, frühes scharlachrotes kurzlaubiges 100 kg £ 200.—, 10 kg 24.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10

743 Dreienbrunnen, Erfurter rundes scharlachrotes Treib, mit feinem Laub, altbewährte Sorte, mit festem Fleisch und zartem Geschmack 100 kg £ 200.—, 10 kg 24.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10

744 Expreß, allerfrühestes, leuchtend scharlachrotes rundes, vorzüglich für Freiland und zum Treiben 100 kg £ 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

745 Non plus ultra, sehr frühes rundes scharlachrotes feinlaubiges. Am Berliner Markt besonders geschätzt 100 kg £ 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

745 Frühlicht, verbessertes Non plus ultra, feinlaubig 100 kg £ 270.—, 10 kg 32.—, 1 kg 5.60, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

742a Leuchtkugel, allerfrühestes Freiland- und Treibradies, feinlaubig, kugelrund, feurig scharlachrot

rund, feurig scharlachrot 100 kg *M* 270.—, 10 kg 32.—, 1 kg 5.60, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

100 kg % 270.—, 10 kg 32.—, 1 kg 5.60, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

Rubin, hochfeines rubinrotes Freiland- und Treibradies 100 kg % 270.—, 10 kg 32.—, 1 kg 5.60, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

Saxa, scharlachrotes rundes kurzlaubiges Treib und Freiland 100 kg % 270.—, 10 kg 32.—, 1 kg 5.60, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

Rundes scharlachrotes mit weißer Spitze, sehr zart und früh 100 kg % 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.15

Rundes scharlachrotes mit großem weißen Ende, halb rot, halb weiß 100 kg % 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.15

Rundes weißes, frühes kurzlaubiges 100 kg % 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.15

Würzburger Riesen-Treib, karmesinrotes großes rundes 100 kg % 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Erste Ernte, ovales feurig scharlachrotes kurzlaubiges Treib 100 kg % 210.—, 10 kg 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Ovales scharlachrotes, sehr früh, ganz kurzlaubig 100 kg % 200.—, 10 kg 24.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10

Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze, Pariser Markthallen, äußerst

Ovales scharlachrotes mit weißer Spitze, Pariser Markthallen, äußerst zart und wohlschmeckend 100 kg *M* 180.—, 10 kg 24.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10

Eiszapfen, langes weißes, sehr frühes, fast durchsichtig, äußerst zart 100 kg $\mathcal M$ 180.—, 10 kg 22.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10 **Woods langes karminrotes Treib,** sehr früh und zart, von feinem Ge-

100 kg M 180.—, 10 kg 22.—, 1 kg 3.60, 100 g —.60, 10 g —.20, Port. —.10



740 Radies, Bitterhoffs "zwanzigtägiges laubloses".



Rapunzel (Rabinschen, Feldsalat).



764 Feldsalat, dunkelgrüner vollherziger.

Kultur: Aussaat für den Winterbedarf von August bis Oktober, für den Frühjahrsbedarf noch im Februar, am besten auf leicht warmen milden altgedüngten

763	Deutscher	zarter,	gewöhnlich	ner kleir	nblättrige	r

		1 kg	M 3.60,	100 g	60,-	10 g —.20,	Port. —.10
764	Dunkelariiner	vollherziger	kleine	Könfe	hildend.	sehr zart	

Rettich.

Kultur: Aussaat von Sommerrettichen von März bis April, von Herbst- und Winterrettichen nicht vor Ende Juni (sonst leicht in Samen gehend) nicht zu dicht auf nahrhaften lockeren Boden, doch ohne frische Düngung.

Mairettich.

- 775
- **Dresdener Bündel**, runder goldgelber 10 kg № 24.—, 1 kg 3.80, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10 **Weißer Delikateß**, halblanger früher glatter schneeweißer 10 kg № 24.—, 1 kg 3.80, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10 **Stuttgarter**, weißer frühester 10 kg № 24.—, 1 kg 3.80, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Sommerrettich.

- **Runder weißer,** feinlaubiger 10 kg \mathcal{M} 24.—, 1 kg 3.80, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10 **schwarzer,** feinlaubiger 10 kg \mathcal{M} 24.—, 1 kg 3.80, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Münchener Bier, ovaler weißer, sehr beliebt, auch als Winterrettich verwendbar . 10 kg $\mathcal M$ 34.—, 1 kg 5.80, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.10

Winterrettich.

- Runder schwarzer, sehr haltbar 10 kg № 30.—, 1 kg 4.80, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10
- 10 kg M 30.—, 1 kg 4.80, 100 g —.80, 10 g —.20, Port. —.10

 weißer, sehr haltbar
 10 kg M 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

 Langer kohlschwarzer zylinderförmiger Pariser, mit reinweißem Fleisch . 10 kg M 34.—, 1 kg 4.80, 100 g —.90, 10 g —.25, Port. —.15

 weißer Winter

10 kg *M* 26.— 1 kg 4.20, 100 g — .70, 10 g — .20, Port. — .10



780 Rettich, Münchener Bier

Rübensorten.

1. Mairüben.

Kultur: Aussaat von März bis April auf lockeren sandigen, doch nahrhaften altgedüngten Boden, für den Winterbedarf im August wiederholt.



796 Mairüben, allerfrüheste weiße Treib.

- 796 **Allerfrüheste weiße Treib,** von schöner kugeliger Form 10 kg *M* 18.—, 1 kg 3.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10
- 797 Gelbe plattrunde frühe
- 10 kg *M* 18.—, 1 kg 3.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10 **Holländische runde weiße** la 10 kg *M* 16.—, 1 kg 2.80, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10 798
- 799
- Münchener Treib, plattrunde weiße rotköpfige, sehr früh und schmackhaft . . . 10 kg // 16.—, 1 kg 2.80, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10 Rübstiel oder Stielmus, besonders im Westen Deutschlands sehr ge-
- schätztes Gemüse 10 kg M 16.—, 1 kg 2.80, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

2. Herbst-, Stoppel- oder Wasserrüben.

Kultur: Aussaat von Ende Juli an , in die "Stoppeln" gesät, noch einen guten Ertrag bringend.

Saatbedarf für den feldmäßigen Anbau bis 11/2 kg pro Morgen.

- 801
- Verbesserte lange, gelblich weiße, grünköpfige Riesen-Kannen 10 kg M 18.—, 1 kg 3.—, 100 g —.60, 10 g —.15, Port. —.10

 Bortfelder, verbesserte lange gelbe, vorzüglich auch für Speisezwecke geeignet . 10 kg M 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10 802
- 803
- geeignet . In high specified . The specified 10 kg // 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10

 — rotköpfige, mit hochstehendem Laub
 10 kg // 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10

 Ulmer lange weiße grünköpfige
 10 kg // 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10

 — rotköpfige 804
- 804a -
- 805
- rotköpfige10 kg ℋ 15.-806
- 10 kg *M* 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10 806a **Lange weiße rotköpfige**, mit hochstehendem Laub 10 kg *M* 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10
- Teltower oder Märkische, echte kleine weiße, feinste aller Speiserüben, von vorzüglichem Geschmack
 10 kg £ 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.80, 10 g —.25, Port. —.15
- 808 **Wilhelmsburger**, gelbe runde 10 kg *M* 15.—, 1 kg 2.60, 100 g —.50, 10 g —.15, Port. —.10

Rhabarber.

Kultur: Aussaat im April. Die jungen Pflanzen bleiben nach dem Verziehen bis zum nächsten Frühjahr stehen, dann werden siè auf 60—100 cm Abstand auseinander gepflanzt unter möglichster Schonung der Wurzeln. Bester Boden, reiche Düngung und gute Bearbeitung sind erforderlich. Die Stengel bilden ein vorzügliches erfrischendes Kompott zu einer Zeit, da es an frischem Obst

90 Queen Victoria, sehr ergiebige geschätzte Sorte

1 kg M 11.—, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20

791 Cyclop, neue, ganz vorzügliche Sorte mit roten Stengelm, bis 2 kg schwer, dabei sehr zart und wohlschmeckend

1 kg M 24.—, 100 g 3.60, 10 g —.70, Port. —.30

Rhabarberpflanzen ,,Queen Victoria'', bekannte rotstielige Sorte. Der hiesige Bestand ist durchaus echt. Beste Pflanzzeit: September, Oktober, März, April, Mai . . . 1 Stück M —.80, 10 Stück 6.50, 100 Stück 48.—

Rhabarberpflanzen ,,Amerikanische Riesen'', hervorragende Sorte mit roten starken, 2—4 Pfund schweren Stielen

1 Stück M —.90, 10 Stück 8.—, 100 Stück 60.—

Resmarin siehe Arzneinflanzen und Küchenkräuter Seite 7.

Rosmarin siehe Arzneipflanzen und Küchenkräuter Seite 7.



3. Rote Rüben, Beete oder Salatgurken.



829 Rote Rüben, schwarzrote runde Detroit.

Khedive, runde ägyptische dunkellaubige. Diese Sorte entspricht in der Form der bekannten äpygtischen plattrunden, ist ebenso früh, mit schwarzrotem Fleisch, wird jedoch etwas kleiner 10 kg \mathcal{M} 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Agyptische plattrunde, dunkelrote, vorzüglich für den Hausgarten, sehr früh . 10 kg $\mathcal M$ 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Berliner lange schwarzrote, feine extra dunkellaubige mit hochfeinem Geschmack, sehr beliebte Marktsorte
10 kg *M* 18.—, 1 kg 3.20, 100 g —.50, 10 g —.20, Port. —.10

Berliner lange, schwarzrote, gewöhnliche hellaubige 10 kg \mathcal{M} 16.—, 1 kg 2.80, 100 g —.50, 10 g —.20, Port. —.10

Kölner schwarzrote birnförmige 10 kg № 18.—, 1 kg 3.20, 100 g —.50, 10 g —.20, Port. —.10

Non plus ultra, halblange schwarzrote mit dunkelkarminroter, üppiger Belaubung von feinem Geschmack 10 kg № 18.—, 1 kg 3.20, 100 g —.50, 10 g —.20, Port. —.10

Runde schwarzrote dunkellaubige 10 kg \mathcal{M} 26.—, 1 kg 4.20, 100 g —.70, 10 g —.20, Port. —.10

Schwarzrote runde Detroit. Spezialzucht. Ebenso empfehlenswert für den Markt wie für den Privathaushalt und wegen der gleichmäßigen tiefdunkelroten Färbung des Fleisches von der Konservenindustrie als "überragend gut" bezeichnet. Der Hals ist fein, die Blätter dunkelgrün mit rotem Anflug, die Wurzeln von mittlerer Größe, fast kugelförmig, sehr glatt und feinhäutig. Aroma ausgezeichnet, ohne erdigen Geschmack 10 kg № 80.—, 1 kg 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25

Runkelrüben und Zuckerrüben befinden sich Seite 25-26.

Salatsorten.

Kultur: Aussaat Mitte April bis Ende Mai in lockeren, nahrhaften, doch nicht frisch gedüngten Boden, Reihen-abstand 30 cm. Junge Pflan-zen auf 15 cm in der Reihe verziehen, vor Eintritt des Winters herausnehmen und im Keller in Sand ein-schlagen,

1. Kopfsalat.

Kultur: Hierbei ist außerordentlich auf Auswahl der Sorten zu achten, ob zum Treiben, zum Sommer- oder Winterbedarf. Aussaat für Treibzwecke von Herbst, bzw. Januar an in ein mäßig warmes Mistbeet. Als Uebergang erfolgt Aussaat in kalte Kästen zur Auspflanzung von April an ins Freie. Daneben können von Ende Februar an von frühesten Sorten Freilandaussaaten erfolgen, dann kommen satzweise erst frühe, dann spätere und späte Sorten bis Juni. Wintersorten werden von Mitte August bis Ende September ausgesät. Guter milder Boden und öfteres Behacken erforderlich. Verpflanzen bzw. Verziehen geschieht auf 25 bis 30 cm, bei großen Sorten bis 40 cm Abstand. Zwischenpflanzung zwischen Kohlrabi, Gurken, Melonen usw. vor deren völliger Ausbreitung ist sehr vorteilhaft.

w bedeutet weißer, s-schwarzer, g-gelber Samen.



878 Kopfsalat, Böttners Treib

a) Treibsorten.

Böttners Treib, in bezug auf Treibbarkeit, Große und Zartheit bestbewährt (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 Kaiser Treib, gelber, als früheste vorzügliche Treibsorte sehr zu empfehlen (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 Steinkopf gelber früher, sehr zarter (w. S.) . . . 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.30, Port. —.20 — goldgelber, früher, sehr festköpfiger (w. S.) . 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60 10 g —.30, Port. —.20 878

b) Freilandsorten.

Berliner Dauerkopf, widerstandsfähigster gelbgrüner, großer, fester, sehr zarter Kopfsalat nach Art des gelben Trotzkopf. Ganz besonders für Marktgärtner empfehlenswert (w. S.)
Berliner Markt. Ein früher Riesen-Sommer-Dauerkopf. Von allen neueren Kopfsalatsorten des Bohemiatyps die früheste, größte und ausdauerndste. Eine Idealsorte für Markt und Haus (w. S.)
1 kg № 13.40, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
Asiatischer gelber großer festköpfiger, gute späte Sorte, auch Trockenperioden überstehend, ohne zu schießen (w. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.25, Port. —.15
Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur vorzüglich (s. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.25, Port. —.15

Berliner braunkantiger, großer gelber fester, zur früheren und späteren Kultur vorzüglich (s. S.)
Bohemia, Original. Früher Freilandsalat. Die großen festen Köpfe sind von schöner gelber Farbe, äußerst zart und schmackhaft und halten sich wochenlang (w. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.80, Port. -.30
Bohemia, Eigenbau . 1 kg № 28.-, 100 g 4.20, 10 g -.80, Port. -.30
Bohemia, Eigenbau . 1 kg № 14.-, 100 g 2.40, 10 g -.40, Port. -.25
Berliner großer goldgelber, sehr feiner Sommersalat (s. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Boutscher Unvergleichlicher, früher gelber rotbraunkantiger, schöne große feste Köpfe (s. S.) 1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Erfurter Dickkopf, gelber, festköpfiger, sehr zarter, dabei äußerst widerstandsfähig (w. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Forellen großer bunter, von zartem feinen Geschmack (w. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Forellen großer bunter, von zartem feinen Geschmack (w. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Fürchtenichts, riesiger festester gelber Sommersalat (s. S.)
1 kg № 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Fürchtenichts, riesiger festester gelber Sommersalat (s. S.)
1 kg № 13.40, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.15
Laibacher Eis, sehr große festköpfige, langausdauernde Sorte, bräunlich gerandet, gekraust (w. S.)
1 kg № 13.40, 100 g 2.20, 10 g -.40, Port. -.25
Maikönig, gelblich grüner, feinrippiger, mit bräunlichem Anflug, bester Freilandsalat, von großer Zartheit, mit sehr festen, großen, innen goldgelben Köpfen (w. S.)
1 kg № 11.-, 100 g 1.80, 10 g -.35, Port. -.20
Gelber Riesen Mai. Neuheit (w. S.), Bei gleicher Aussaatzeit wie "Mai-könig" wird die Neuheit annähernd doppelt so groß und ist schneller verkaufsfähig 1 kg № 18.-, 100 g 1.80, 10 g -.35, Port. -.20
Maiwu



895 Kopfsalat, Maikönig.

901

Rudolfs Liebling, leuchtend zitronengelb, vorzüglich im Geschmacksehr festköpfig (w. S.) . 1 kg \mathscr{M} 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20 Spätaufschießender, großer gelber zarter (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.25, Port. —.15 Trotzkopf, großer, brauner, sehr festköpfig, äußerst haltbar (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 7.20, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.10 Trotzkopf, großer gelber, noch unempfindlicher als voriger, sonst gleich gute Eigenschaften, ungemein große, feste Köpfe (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 7.20, 100 g 1.20, 10 g —.25, Port. —.10 Trotzkopf, gelber verbesserter (s. S.) mit großen gewellten Außenblättern; große, sehr feste Köpfe bildend 1 kg \mathscr{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g —.25, Port. —.10 "Cantus", Salatsamen zu Vogelfutter (w. S.) 10 kg \mathscr{M} 18.—, 1 kg 2.—, 100 g —.25

c) Winter-Kopfsalat.

Butterkopf, hellgrün, innen goldgelb, ganz winterhart (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20 Gelber Winter, sehr ausdauernd (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20 Nansen oder Nordpol, kleiner fester gelber, sehr zart und doch äußerst widerstandsfähig, auch bei ungünstiger Witterung (w. S.) 1 kg \mathscr{M} 11.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20



2. Pflücksalat.

Kultur: Im allgemeinen dem Kopfsalat gleich. Die Blätter werden seitlich gepflückt und kann man so bei Schonung der Herzblätter den ganzen Sommer hindurch bis zum Herbst Ertrag haben.

- 910 Amerikanischer, brauner, zartester, mit krausen Blättern (w. S.) 1 kg $\mathcal M$ 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.10
- Australischer, gelber, mit krausen Blättern (w. S.) 1 kg \mathcal{M} 9.60, 100 g 1.60, 10 g -.25, Port. -.10

3. Schnitt- oder Stechsalat.

Kultur: Wird ziemlich dicht gesät, bildet keine Köpfe, man verwendet die

- 917 **Gelber krauser** (s. S.) . . 1 kg $\mathcal M$ 5.80, 100 g 1.—, 10 g —.25, Port. —.10 g 18 **Gelber runder** (w. S.) . 1 kg $\mathcal M$ 5.80, 100 g 1.—, 10 g —.25, Port. —.10
- Gelber hohlblättriger Butter, sehr zart (w. S.) 1 kg $\mathcal M$ 5.80, 100 g 1.—, 10 g —.25, Port. —.10 919

4. Römischer oder Bindsalat (Sommer - Endivien).

Kultur: Wie bei Kopfsalat. Ein Binden ist bei den selbstschließenden Sorten nicht erforderlich, die inneren Blätter werden von selbst bleich und zart, dabei sehr wohlschmeckend.

- Casseler, selbstschließender (Sachsenhäuser)
 1 kg № 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20
- Pariser gelber, selbstschließender 1 kg $\mathcal M$ 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.20 grüner, selbstschließender
 - 1 kg . € 12.--, 100 g 1.80, 10 g -.35, Port. --.20

Sauerampfer.



Kultur: Gedeint auf jedem Boden, Aussaat Marz-April, Reihenentfernung

927 **Belleville,** großblättriger, als Spinat und Suppenkraut sehr fein 100 g $\mathcal M$ 1.—, 10 g —.20, Port. —.10

Schnittlauch.

Kultur: Aussaat im zeitigen Frühjahr in Töpfe oder Kistchen in einem kalten Mistbeetkasten, später pikieren und, wenn stark genug, im Freien auspflanzen, läßt sich aber auch am Fenster weiter kultivieren. Ueberall gedeihend und ganz

928 Schnittlauchsamen 100 g M 7.20, 10 g 1.20, Port. -.40

Schwarzwurzeln (Scorzoner).

Kultur: Aussaat im März in 20 cm entfernten Reihen in sandigen, lockeren, nahrhaften, jedoch nicht frisch gedüngten Boden. Im Herbst herausgenommen und im Keller eingeschlagen, ergeben sie ein spargelartiges, sehr schmackhaftes Gemüse. Stärkere Wurzeln erhält man jedoch, indem man im August sät, an Ort und Stelle überwintert und erst im Herbst des zweiten Jahres erntet, doch muß man Mäuse fernhalten.

- Gewöhnliche lange . 1 kg *M* 12.—, 100 g 1.80, 10 g —.35, Port. —.25
- Russische Riesen, schon im ersten Jahre sehr stark 1 kg $\mathcal M$ 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25
- Einjährige Riesen, stärkste, nicht schießende 1 kg \mathcal{M} 26.— , 100 g 3.40, 10 g —.50, Port. —.30



930 Schwarzwurzeln, Russische Riesen.

Spargel.

Kultur: Aussaat im April in 15 cm entfernte Reihen in sandigen, lockeren durchlässigen, doch nahrhaften Boden, leicht bedeckt. Vorsichtig verziehen auf 6 cm, unkrauffrei halten, öfter behacken, mehrmaliges Gießen mit flüssigem Dung. Weiterzucht in der bekannten Dammkultur bei allmählicher Auffüllung. Zur Änlage der Spargelbeete werden am besten kräftige einjährige Pflanzen verwendet. Gute Drainage ist sehr wichtig.

- Berliner Riesen, extra fein, äußerst zart und schmackhaft 1 kg \mathcal{M} 6.—, 100 g —,90, 10 g —,30, Port. —.15 Ruhm von Braunschweig, sehr groß und zart 1 kg \mathcal{M} 4.60, 100 g —,70, 10 g —,25, Port. —.15
- Schneekopf, weißer Riesen 1 kg № 28.—, 100 g 4.50, 10 g —.80, Port. —.30

Spargelpflanzen.

Ausführliche Pflanzanweisung auf Wunsch.

Ruhm von Braunschweig, gesunde kräftige Pflanzen einjährig per 100 Stück № 2.40, per 1000 Stück 20.— zweijährig per 100 Stück № 3.—, per 1000 Stück 26.—

Sellerie.

a) Knollensellerie.

Kultur: Aussaat Februar-März ins warme Mistbeet, braucht 3—4 Wochen zum Keimen. (Eventuell etwas vorquellen.) Sind die jungen Pflanzen stark genug, satzweise auspflanzen an Ort und Stelle im April-Mai auf sehr nahrhaften, gut gedüngten, lockeren Boden. Durch öfteres Hacken und bei Trockenheit ausreichendes Gießen, besonders mit flüssigem Dünger, wird rasches, gleichmäßiges Wachstum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert.

- Wachstum und dadurch die Zartheit der Knollen gefördert.

 934 Alabaster, für den Gemüsezüchter und Gartenbesitzer. Das Fleisch ist überaus zart, von blendend weißer Farbe und absolut rostfrei, dabei sind die Knollen außerordentlich groß

 1 kg № 14.60, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.25

 935 Apfel, runder, kurzlaubiger, sehr wohlschmeckend

 1 kg № 14.60, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.25

 936 Berliner Marmorkugel, größter Knollen, beste Sorte für den Marktgartner, kurzlaubig, mit wenig Wurzelbildung. Das Fleisch ist reinweiß, sehr zart und von feinem Geschmack

 1 kg № 26.—, 100 g 3.60, 10 g —.70, Port. —.30

 936a Delikateß, neuer früher kurzlaubiger glatter, mit schneeweißem Fleisch

 1 kg № 14.60, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.25

 937 Erfurter Knollen, kurzlaubig, äußerst zart

 1 kg № 12.60, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25

 939 Prager Riesen, größter glatter, sehr zu empfehlen

 1 kg № 12.60, 100 g 2.—, 10 g —.40, Port. —.25

b) Bleichsellerie.

Aussaat wie bei Knollensellerie, mit dem Unterschled, daß das Auspflanzen in ca. 20 cm tiefe Furchen erfolgt. Um die Blattstiele, die für den Genuß in Frage kommen, zart und weiß zu bekommen, werden später die Pflanzen mit Bast umwunden und hoch angehäufelt.

- 940 **Bleichsellerie**, weißer, englischer 1 kg \mathcal{M} 15.—, 100 g 2.80, 10 g —.60, Port. —.25 **Schnittsellerie**, krausblättriger, aromatischer, feines Suppengrün 1 kg \mathcal{M} 13.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25



936 Knollensellerie, Berliner "Marmorkugel",



BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

Spinat.

Durch großen Anbau bin ich in der Lage, gerade auf diesem Gebiete größte Leistungsfähigkeit zu entfalten, sowohl hinsichtlich lieferbarer Mengen als auch vorzüglich durchgezüchteter Qualitäten.

Kultur: Aussaat für Sommerbedarf März-April, für Herbstbedarf Juni-August, für Frühjahrsbedarf September-Oktober in Reihen von 20 cm Entfernung in lockeren nahrhaften Boden von bester Dungkraft in nicht zu sonniger Lage. Gleichmäßige Feuchtigkeit und Dunggüsse sind zum guten Gedeihen wichtig.



959 [Breitblättriger großer, rundsamiger
100 kg \$\mathbb{M}\$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.60, 100 g —.35, 10 g —.15
960 Dunkelgrüner verbesserter spätaufschießender, vorzügliche ausdauernde Sorte 100 kg \$\mathbb{M}\$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.60, 100 g —.35, 10 g —.15
961 Flämischer Riesen, mit dunklem fleischigen Blatt, sehr ertragreich
100 kg \$\mathbb{M}\$ 88.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.60, 100 g —.35, 10 g —.15
962 Gaudry, verbesserter größter, rund- und breitblättriger Riesen,
außerst schnellwüchsig
100 kg \$\mathbb{M}\$ 98.—, 10 kg 13.40, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
963 Gaudry, großer rundblättriger rundsamiger
100 kg \$\mathbb{M}\$ 98.—, 10 kg 11.—, 1 kg 1.60, 100 g —.35, 10 g —.15
963 Juliana, dunkelgrüner spätaufschießender, durch Hochzuchtauslese gewonnen. Es fehlen hauptsächlich die nur männlichen Pflanzen, die bekanntlich am leichtesten aufschießen. Daher 3—4 Wochen länger gebrauchsfähig 100 kg \$\mathbb{M}\$ 104.—, 10 kg 13.60, 1 kg 2.40, 100 g —.50, 10 g —.15
964 Riesen-Eskimo, dunkelgrüner großblättriger schnellwüchsiger, ganz
winterhart 100 kg \$\mathbb{M}\$ 94.—, 10 kg 13.60, 1 kg 1.80, 100 g —.40, 10 g —.15
965 Roland von Berlin, dunkelgrüner, riesenblättriger, doch fast glattblättriger, später aufschießender als irgendeine andere Sorte. Für den Marktgartner unvergleichlich in Qualität und Ertrag
100 kg \$\mathbb{M}\$ 104.—, 10 kg 13.60, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
965a Roland von Berlin, blonder. Dieselben guten Eigenschaften wie 965,
in der Färbung jedoch bedeutend heller
100 kg \$\mathbb{M}\$ 104.—, 10 kg 13.60, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
965 Triumph, großblättriger dunkelgrüner Riesen
100 kg \$\mathbb{M}\$ 98.—, 10 kg 12.40, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
966 Triumph, großblättriger dunkelgrüner Riesen
100 kg \$\mathbb{M}\$ 98.—, 10 kg 12.40, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
967 Viktoria-Riesen, mit sehr dickfleischigen runden dunkelgrünen Blättern,
beste Sorte für Frühjahrs- und Sommeraussaat, da schwer in Samen
schießend 100 kg \$\mathbb{M}\$ 98.—, 10 kg 12.40, 1 kg 2.—, 100 g —.40, 10 g —.15
968

Zwiebeln.

1. Samen.

Kultur: Aussaat März-April in gut bearbeiteten, nicht frisch gedüngten, aber nahrhaften Boden, in sonniger Lage. Samen leicht bedecken, gut anwalzen. Reihenabstand 15—20 cm.

- Reihenabstand 15—20 cm.
 979a Bronzekugel. Diese Riesen-Dauerzwiebel zeichnet sich durch schöne kugelrunde Form, feine Schale, milden süßen Geschmack aus und ist sehr haltbar 1 kg M 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.30
 980 Braunschweiger dunkelrote plattrunde, bewährte Sorte

 1 kg M 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.30
 981 Eisenkopf, gelbe, sehr groß und äußerst haltbar, sehr gerühmt

 1 kg M 16.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25
 981a Frühlingszwiebel, allerfrüheste weiße. Aussaat erfolgt im August, im Herbst auf ein Beet verpflanzt, bringen die Zwiebeln im zeitigen Frühjahr kräftige Schlotten und bereits Mitte Mai silberweiße große Zwiebeln

 1 kg M 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25

- 986

- 990
- Holländische blaßrote plattrunde, sehr dauerhaft

 hellgelbe (strohgelbe), harte plattrunde

 1 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.30

 schwefelgelbe, harte plattrunde

 silberweiße, frühe kleine plattrunde, sehr haltbar

 harte plattrunde, sehr haltbar

 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.30

 Silberweiße, frühe kleine plattrunde, sehr haltbar

 1 kg # 16.—, 100 g 2.40, 10 g —.40, Port. —.25

 Königin (Queen), allerfrüheste kleine silberweiße, vorzüglich zum Einmachen, im Juli reif

 1 kg # 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.40, Port. —.25

 Madeira, größte runde Riesen

 1 kg # 14.—, 100 g 2.20, 10 g —.50, Port. —.20

 runde, gelbe, sehr groß, äußerst haltbare, geschätzte Marktsorte

 runde schwefelgelbe, extra

 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.20

 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.20

 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.20

 kg # 18.—, 100 g 2.60, 10 g —.50, Port. —.20



983 Zwiebeln, holländische hellgelbe.

2. Steckzwiebeln.

Bei größerem Bedarf Spezialofferte. — Versand erfolgt bei frostfreier Witterung, ohne meine Verbindlichkeit.

Kultur: Das Stecken dieser im Vorjahr herangezogenen kleinen Zwiebeln erfolgt Ende März, Anfang April, sonstige Behandlung wie bei Saatzwiebeln.

- Kleinste, Größe II (ungefähr 1½,-2 cm im Durchmesser)

 100 kg £ 90.-, 10 kg 11.-, 1 kg 1.30

 Hellgelbe, kleinste, Größe I (ungefähr unter 1½ cm im Durchmesser)

 100 kg £ 100.-, 10 kg 12.-, 1 kg 1.50

 Knoblauch, Pflanzung der einzelnen abgetrennten Teile im März

 100 kg £ 100.-, 10 kg 12.-, 1 kg 1.50

 Schalotten, gewöhnliche gelbe 100 kg £ 90.-, 10 kg 11.-, 1 kg 1.30 995

Saatkartoffeln. Preise unverbindlich.

Lieferung erfolgt zu den Geschäftsbedingungen des deutschen Kartoffelhandels (Berliner Vereinbarungen von 1930).

Originalsaat.

Erprobte und bewährte Sorten.



Futter-Runkelrüben Originalsaaten



835/36 Original Bitterhoffs Riesenwalzen.


Besondere Lieferungsbedingungen für den Verkauf von Futterrübensamen.

Das Saatgut meiner Stammzuchten wird ausschließlich zur Erzeugung von zur Verfütterung bestimmten Runkeirüben verkauft; die Verwendung dieser Rüben zur Saatgewinnung ist ausdrücklich untersagt. Der Käufer verpflichtet sich, im Fall der Zuwiderhandlung eine Vertragsstrafe in Höhe des Zwanzigfachen des Kaufpreises der bezogenen Stammsaat zu bezahlen. Weitergehende Schadenersatzansprüche bleiben vorbehalten

Allgemeine Kulturanweisung: Aussaat 6-7 kg je 1/4 Hektar (1 Morgen) Ende April, Anfang Mai. Der Boden muß sorgfältig bearbeitet sein und in guter Dungkraft stehen. Reihenentfernung 40-50 cm, später auf 18-30 cm in der Reihe vereinzeln. Gedeihen überall, wo Wintergetreide gebaut wird, welches gleichzeitig beste Vorfrucht ist. Wertvoll ist das Vorhandensein sofort aufnehmbarer Nährstoffe, da der Samen wenige Reservestoffe besitzt und möglichst schnell über die Jugendentwicklung kommen muß zur Vermeidung der Schädlingsgefahr. Starkes Bedürfnis für Stickstoff und Kall, jedoch wenig phosphorhaltige Nährstoffe. Für die Pflege ist 3-4maliges Hacken zur kräftigen Entwicklung sehr notwendig. Bodenkrusten müssen stets verhindert werden. Bei der letzten Hacke ist leichtes Anhäufeln wertvoll und Iohnend.

Der Wert der Originalsaaten!

Nachstehend aufgeführte Sorten von Rübensamen sind aus in meinen eigenen Kulturen gezüchteten Muttersaaten gebaut. Die damit verbundene züchterische Bearbeitung bei der Auswahl der Eliten bedingt einen entsprechend höheren Preis als gewöhnliches Handelssaatgut, bietet jedoch für hochwertige gehalt- und ertragreiche Massenrüben derartige Vorteile für den Landwirt bei der Ernährung seines Viehes und bei der Aufbewahrung, daß die Überlegenheit des Originalsaatgutes den Preisunterschied bei weitem übertrifft. Für alle Rübensaaten leiste ich volle Garantie für bestgereinigte trockene Saat mit hoher Keimfähigkeit, welche die sogenannten Deutschen Normen voll erfüllt oder wesentlich überschreitet.



In Originalpackungen von 50 kg \mathcal{M} 32.-, 5 kg 3.80, $\frac{1}{2}$ kg -.45

836 Original Bitterhoffs Riesenwalzen, rote.

In Originalpackungen von 50 kg M 32.-, 5 kg 3.80, ½ kg -.45

Spezialzuchten Nr. 835 und 836 zeichnen sich durch außerordentlich große Erträge, verbunden mit langer Haltbarkeit in den Mieten und hohem Nährstoffgehalt aus. Sie stehen sehr hoch über der Erde, sind infolgedessen leicht zu ernten und ermöglichen schnelle Aufnahme ohne Verlust. Die Erträge erreichen je nach Bodenverhältnissen und Witterung bis 650 Zentner je ¼ Hektar. Einzelrüben von 25 und 30 Pfund sind keine Seltenheit.

Bitterhoffs Riesenwalzenrunkeln sind den besten Züchtungen gleichwertig, keiner nachstehend. Sie sind sehr viel mehr wert, als der Mehrpreis gegenüber Nachbau oder Handelssaatgut ausmacht.

834 Bitterhoffs weiße Rheinische Lanker "Crescat-Marke"

50 kg M 50.-, 5 kg 5.50, ½ kg -.60

Aus den bodenständigen alten rheinischen Landsorten hat sich diese Züchtung zu höchster Vollkommenheit herausentwickelt. Obwohl die einzelnen Rüben die Größe und Schwere der Riesenwalzen Nr. 835/836 nicht erreichen, zeichnen sie sich vor diesen durch größeren Zuckergehalt und höhere Trockensubstanz aus. Besonders für tiefgründigen mittelschweren Boden zur Erzielung von Massenerträgen geeignet und für die **Schweinemast** unentbehrlich.

844 Bitterhoffs rote Riesen Mammut

"Crescat-Marke" 50 kg M 25.-, 5 kg 2.80, ½ kg -.35

Bei geeigneter Düngung erreicht die Mammut-Runkelrübe ein enormes Gewicht und ist auf allen tiefgründigen, nicht zu schweren Böden von hohem Nutzwert.

Eckendorfer Riesenwalzen. Eigener Vermehrungsanbau.

Meine Riesenwalzen-Runkeln entsprechen den besten Eckendorfer Typen. Sie sind der erste Nachbau aus meiner Originalsaat und vereinigen in sich nahezu alle guten Eigenschaften der Originalsaat. Die Rübe ist ganz glatt, ohne Nebenwurzeln und steht zu ²/s über der Erde. Sie ist infolgedessen leicht und ohne Verluste zu ernten. Der beste Ersatz für die teuren ausländischen Futtermittel durch hohen Trockensubstanzgehalt, Zuckerreichtum und Massenertrag.



Eckendorfer Riesenwalzen. Eigener Vermehrungsanbau.



834 Ritterhoffs weiße Rheinische Lanker "Crescat-Marke"

337	Gelbe Eckendorfer Riesenwalzen, Eigenbau		 ٠			 50 kg <i>M</i>	23.⊶,	5 kg 2.80,	$\frac{1}{2}$ kg — .35
338	Rote Eckendorfer Riesenwalzen, Eigenbau					 50 kg A	24.—,	5 kg 3.—,	½ kg —.35
341	Eckendorfer, gelbe, Handelssaatgut				٠	 50 kg A	20.—,	5 kg 2.30,	½ kg —.30
342	Eckendorfer, rote, Handelssaatgut					 50 kg M	21	5 kg 2.40.	½ kg30



Verkleinerte Wiedergabe meines allen

Packungen von Original Bitterhoffs Riesenwalzen aufgedruckten gesetzl. geschützten

Warenzeichens.



Futter-Runkelrüben

(Fortsetzung - Preise veränderlich).

Langjährig erprobte Spezialzuchten und andere empfehlenswerte Sorten.

839 Mammut, lange rote dicke.


Schöne glatte Form, halb aus der Erde wachsend. Von gutem Trockensubstanzgehalt bei massigem Wuchs

50 kg *M* 21.—, 5 kg⁻2.40, ½ kg —.30

845a Barres Sludstrup.

Eine aus Dänemark stammende Züchtung mit sehr kernigem festen Fleisch bei außerordentlich hohem Trockensubstanzgehalt. Der Nährwert wird durch geeignete Auswahl der Mutterpflanzen alljährlich gesteigert. Gewichte von 15 kg je Stück finden sich häufig in größeren Schlägen

50 kg *M* 34.—, 5 kg 3.80, ½ kg —.50



Eine Sorte, die auch heute noch als leicht zu erntende Rübe für sehr schwere bindige Böden geschätzt wird, denn bis auf die kleine Pfahlwurzel wächst sie vollständig auf dem Erdboden. Wegen ihres kleineren Wuchses kann sie enger in der Reihe gepflanzt werden und ergibt bei sachgemäßer Kultur recht annehmbare Erträge.

851	Plattrunde	gelbe					50	kg	M	28,	5	kg	3.30,	1/2	kg	40
852	Plattrunde	rote					50	kg	\mathcal{M}	28.—,	5	kg	3.30,	1/2	kg	40

854 Weiße Rheinische Lanker.

Die zu den Halbzuckerrüben zählende rheinische Lanker erfreut sich einer immer größeren Beliebtheit. Mit leichter Ernte, auch in schweren Böden, verbindet sie hohen Zuckergehalt und beste Haltbarkeit in den Mieten. Besonders zur Schweinefütterung geeignet.

50 kg M 42.-, 5 kg 4.80, ½ kg -.60

50 Kilo

100Pfd.

27.—

55.—

27.-

½ Kilo

1 Pfd.

-.40

-.40

-.40


-.40

-.40

5 Kilo

10 Pfd.

6.50



858 Zucker-Futter, weiße rosaköpfige.

Für etwas feuchten, humusreichen kräftigen Boden sind diese zwei Sorten oft erheblich besser im Ertrag als Walzenrunkeln oder andere. Beide Farben sind gleichwertig und haben im In- und Ausland sehr große Verbreitungsgebiete.

857	Weiße	grünköpfige				50	kç	M	37.—,	5	kg	4.20,	$^{1/}_{72}$	kg	50
858	Weiße	rosaköpfige				50) kg	J M	37.—,	5	kg	4.20,	1/2	kg	50

Verschiedene bewährte Sorten.

845	Flaschenförmige Riesen, gelbe verbesserte, halb aus der Erde wachsend
846	— — rote verbesserte, halb aus der Erde wach-
	send
853	Ovana, Original weiße grünköpfige
855	Riesen-Pfahl, lange gelbe, aus der Erde
	wachsend
856	lange rote, aus der Erde wachsend

Zuckerrüben.

Kultur: Wie bei Futterrunkeln, reiche Kalidüngung fördert schnelles Wachsen und hilft über Nematodengefahr (Alchen) hinweg.

860	Imperial, weiße, echte
861	Zuckerrüben, Kleinwanzlebener, verbess., weiße, zuckerreichste
863	Silesia, reinweiße, sehr zuckerreich und große Erträge bringend
864	Crescat-Original , aus hochpolarisierenden Mutterrüben gezüchtet

	24.—	3.—
roße	24.—	3.—
nden 	30.—	3.50

Sonstige landwirtschaftliche Saaten, Klee, Gräser usw. s. S. 51 bis 59, Futterkohlrüben S. 15, Futtermöhren S. 19



845a. Runkel Barres Sludstrup.







Rungelrübe

Mammuth

rote



10010 Bubikopf-Aster Mandeirosa.



13995 Remontant-Aster, kanariengelb.



21735 Gaillardia grandiflora Burgunder.



22850 Kalanchoe globulifera coccinea.

Neue Blumen, neue Wunder, neue Freuden!

Neue Blumen,

neue Wunder,

neue Freuden!

10105 Deutsche Riesen-Aster, rosa. Ein Meisterwerk deutscher Züchterarbeit! Die Pflanzen werden ca. 60 cm hoch und bringen auf langen, starken Stielen dichtgefüllte, hochgewölbte Schaublumen ersten Ranges von sattross Farbe. Die Blumen ereichen einen Durchmesser von 15 cm und alte sich infolge ihrer dichten Füllung als Schnittblumen wereichen einen Durchmesser von 15 cm und alte sich infolge ihrer dichten Füllung als Schnittblumen wereichen einen Durchmesser von 15 cm und alte sich infolge ihrer dichten Füllung als Schnittblumen wereichen Fürsch. Gleich-wertvoll für den Schnittblumen eine Burgen wie für den Blumen freund 1 Port. 4. 50, 10 Pd. 4.50

10010 Bubikopf-Aster Mandelrosa. Erste farbige Wieden gabe nach Photographie dieser weltberühmt gerchen Neuhelt (Name gesetzlich geschützt). Das zarteste Rosa des Asternsortiments, die größte früheste vollkommenste der chrysanthemumähnlichen Astern. Die Blumen erreichen bis 15 cm Durchmesser und sind unübertroffen in bezug auf graziöse Form. Sie stehen auf hohen schlanken Stielen und bilden das Entzücken aller Kenner und Liebhaber. 10020 – karminrosa. Port. 4. —45, 10 Port. 4.—45, 10 Port. 4.—50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.—50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.—50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.—50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 4.—50, 10 Port. 4.5 —50, 10 Port. 50, 10 Port.

Sommerblumen-Mischungen.

Sommerblumen-Mischungen.

Es empfiehlt sich sehr, ein Plätzchen Im Garten auszuwählen und ihm einen recht natürlichen Charakter zu verleihen. Das erreicht man durch Aussaat verschiedener Sommerblumen in bunter Mischung. Die Vereinigung von allerlei Formen und Farben hat einen ursprünglichen, eigenartigen Reiz und ist trotz der Mannlgfaltigkeit von unvergleichlich harmonischer Wirkung.

Zur Aussaat ins freie Land.

31240 Sommerblumen, niedrige Sorten, zu Einfassungen, sorgfältig gemischt
Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g 2.20

31260 — hohe Sorten, gemischt
Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g 1.40

31270 — für Blenen, nur sehr wohlriechende Sorten, welche gleichzeitig sehr schön zur Bepflanzung von Rabatten und Beeten sind
Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g 2.—

31285 Prachtmischung von 20 Sorten besonders ausgesuchter Sommerblumen aus 11 Pflanzenfamilien. Mit dieser Mischung erreicht man nach Aussaat Ende März einen unaufhörlichen Blumenflor vom Frühjahr bis Spätherbst in allen Farbentönen und Blumenformen. Besonders, wenn ab und zu verblühte Sorten entfernt werden Port. M.—.20, 10 g.—80, 100 g.5.80

— für Lauben, Balkone, Wände usw., eine reichhaltige Mischung der schönsten und beliebtesten Schlingpflanzen, besonders zusammengestellt Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g 2.20



10105 Deutsche Riesen-Aster, rosa.



19975 Goldmargueriten.



22540 Hibiscus Trionum, Einjahrseibisch.



29145 Ursinia anethoides.



11280. Imbriqué-Pompon-Aster Prachtmischung.



11718. Großblumige Schönheits Aster, Prachtmischung.



11900. Kalifornische Riesen-Aster, Prachtmischung.



11990. Königin-der-Hallen-Aster, Prachtmischung.

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



1. Sommerblumen oder einjährige Pflanzen

A. Sommerflor-Blumensortimente

Eine Zusammenstellung der bekannten und beliebten Sommerblumen, die infolge ihres Sorten- und Farbenreich-tums geeignet sind, in mannigfacher Abwechslung Massenwirkungen hervorzubringen.

Aster sinensis, einjährige Sommer-Astern.

Die Astern bringen mit ihrem Blütenreichtum und ihrer bunten Pracht noch einmal in das Spätjahr einen Ton war-mer Lebensfreude. Ein Asternbeet oder auch ein Astern-strauß hat auch in mannigfacher Zusammenstellung etwas geradezu Sonnenhaftes, fast als wollten diese edlen Blumen uns noch einen zweiten Lenz hervorzaubern.

Hohe Astern-Sorten

Riesenblumige Busch-Aster ,,Bubikopf"

(Name gesetzl. gesch. Nähere Beschreibung siehe Seite 27)

Eine Asternneuheit mit langstieligen, einer Chrysantheme ähnlichen, gelockten Blumen in vollendeter Formenschönheit und von einer Größe, wie sie bis jetzt noch unter keiner anderen Asternklasse vertreten sind.

alluci	CII MStelliniasse	ACITICION	31110	4 +			
10010	Mandeirosa			Port.M	35,	10 g	4
10015	Reinweiß			Port.M	40,	10 g	5
10020	Karminrosa			Port. M	45		
10025	Rubinrosa	10 Port. 4	1.50,	Port. M	-,50		

Päonien-Perfektions-Pyramiden-Aster.

Prächtige starkwüchsige Klasse; die nach innen gewölbten Blumen erreichen einen Durchmesser von 10 cm.

110	10	Keinweiß	rielibiau	
110	20	Zartrosa	Dunkelblau	
110	30	Karmesin	Purpurviolett	
110	50		Schwefeigelb	
		Jede Farbe separat		
		1 Sortiment in 6 verschi		
111	30	Prachtmischung	 Port. M 35, 10 g	4.20

Imbriqué-Pompon-Aster.

Zierlich und reichblühende Klasse mit dichtgefüllten, fast kugelrunden Blumen, sehr schön für Buketts.

11170 W	/eiß	11230 F (eurigscharl	ach
1.1190 R	osa	11235 B	lutrot	
11200 K	armesin	11240 H	eliblau	
11210 K	armesin m. weiß	11250 D	unkeiblau	
11220 D	unkeiblau m. weiß			
Je	ede Farbe separat	Po	rt. M 35, 1	0 g 4
11260 1	Sortiment in 6 versch	iedenen Fa	rhen	1.85

Straußenfeder-Aster.

50—60 cm hohe Klasse mit langgestielten, sehr großen, udeligen, lockeren, vortrefflich zum Schnitt geeigneten

11280 **Prachtmischung** Port. # -.30, 10 g 3.40

11310	Welß	11350 Karmesin	
	Schwefelgelb	11360 Dunkelscharlach	
11330	Malmaisonrosa	11370 Heliblau	
		11380 Dunkelblau	
	Jede Farbe separat.	Port. M — .30, 10 g 2.6	0
11410	1 Sortiment in 6 vers	chiedenen Farben M 1.6	0
11420	Prachtmischung.	Port. M 30, 10 g 2.20, 100 g 16.8	0

Riesen-Hohenzollern-Aster.

Äußerst wertvolle Klasse für den Schnittblumenzüchter; die Blumen sind ganz dichtgefüllt, dennoch leicht gebaut, gleichen in der Form dem echten japanischen Chrysanthemum und erreichen bei guter Kultur einen Durchmesser bis zu 20 cm.

11460	Weiß	11500	Karmesin
11470	Leuchtendrosa	11510	Silberlila
11480	Pfirsichblüte	11520	Heliblau
11490	Hellgelb	11530	Dunkelblau
	Jede Farbe separat		Port. M 30, 10 g 3.40
	1 Sortiment in 6 verschi		
	Prachtmischung		

Amerikanische Busch-Aster.

Durch ihr spätes Blühen besonders wertvoli; langgestielte

	Reinweiß		Helibiau	
11610	Hellrosa		Indigo	
11620	Leuchtendrosa	11680	Dunkelblau	
11640	Scharlach	11685	Karmesin	
11650	Dunkelpurpur			
	Jede Farbe separat.		Port. M 25, 10 g	1.4
11690	1 Sortiment in 6 ver	schiedenen	Farben M	1.20
11700	Prachtmischung .	Port. M -	.25, 10 g 1.30, 100 g	9

Großblumige Schönheits-Aster.

Verbesserte Amerikanische Busch-Aster von kräftigerem Wuchs, langen Stielen und gut gefüllten Blumen. Vorzüglich schöne späte Schnittaster. 11705 Weiß 11710 Karminrosa

11/00	Zartrosa	11/11	Narmesin	
11708	Leuchtendrosa	11713	Lasurblau	
11709	Pfirsichblüte	11715	Violett	
	Jede Farbe separat		Port. M35.	10 g 4.29
	1 Sortiment in 6 verschie			
11718	Prachtmischung		Port. M 30.	10 g 3.40

Herrliche Astern-Klasse mit enorm großen, dichtgefüllten

	och eleganten biumen, v		
rial fü	r die moderne Binderei	liefern.	
	Weiß		Karmesin
11730	Die Braut, reinweiß,	11790	Rubin (dunkei-
	später rosa		scharlach)
11740	Zartgelb	11800	Heliblau
	Rosa	11820	Dunkeibiau
11770	Briliantkarmin		
	Jede Farbe separat		Port. M 30, 10 g 2.80
11840	1 Sortiment in 6 verschl	edenen	Farben 1.60
11850	Prachtmischung		Port. M 30, 10 g 2.60

Kalifornische Riesen-Aster.

Riesen-Komet-Aster.

Gut gefüllte Blumen von riesiger Größe und gelockter Form, ähnlich der Hohenzoliern-Aster. Sehr lange kräftige Stiele, eine späte Schnittaster allerersten Ranges. 11860 Welß 11805 Hellblau 11865 Fleischfarbe 11885 Dunkelblau

Rosa Pfirsichblüte	11890	Dunkelviolett
 Jede Farbe separat		
1 Sortiment In 5 verschie	edener	Farben M 1.50

Mittelhohe Astern-Sorten Königin-der-Hallen-Aster.

Besonders wertvoll durch ihr frühzeitiges Blühen; die Blumen sind chrysanthemumartig.

11910	AA G(1)		Hellblau	
	Rosa	11960	Dunkelbla	J
11930	Scharlach			
	Jede Farbe separat.			
11980	1 Sortiment in 4 vers	chledenen	Farben	· M80
11990	Prachtmischung	Port M -	25. 10 a 1.50.	100 a 10.80

Komet-Aster.

Sehr beliebte Klasse mit 8—12 cm großen, dichtgefüllten, den japanischen Chrysanthemum ähnelnden Blumen; für die moderne Binderei von unschätzbarem Wert. 12010 Reinweiß 12080 Karmesin 12015 Lachsrosa 12100 Dunkelscharlach 12040 Hellgelb 12120 Hellblau 12050 Silbergrau 12140 Dunkelblau 12050 Silbergrau 12070 Pfirsichblüte

Jede Farbe separat. Port. M —.30, 10 g 3.—
12170 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.60
12190 **Prachtmischung** Port. M —.30, 10 g 2.80 Port. # -.30, 10 g 3.-Farben # 1.6

Großblumige Rosen-Aster.

Prächtige reichblühende, pyramidenförmig wachsende Gattung mit dichtgefüllten, kugelförmigen Blumen. 12210 **Weiß** 12260 **Dunkelscharlach** 12220 **Fleischfarben** 12270 **Hellblau**

 12240 Feurigscharlach
 12280 Dunkelblau

 Jede Farbe separat.
 ... Port. M —.35, 10 g 5.—


 12300 1 Sortiment in 4 verschiedenen Farben
 ... M 1.20

 Prachtmischung
 ... Port. M —.35, 10 g 4.80

Uhland-Aster (Päonienblütige Kugel).

Verzweigt sich sehr stark und ist daher außerordentlich reichblühend. Die Blumen sind ähnlich denen der Päonien-

Perfektions-Aster.			
12360 Weiß		Brillantilla	
12370 Pfirsichblüte		Heliblau	
12390 Karmesin	12430	Dunkelblau	
12405 Scharlach			
Jede Farbe separat		Port. M30,	10
12445 1 Sortiment in 6 verschi	edener	Farben	+ 0
12450 Prachtmischung		Port. M30,	10





18240. Aquilegia vulgaris fl. pl. gefüllter Akelei, gemischt

Zu zweien und drei'n. Gleich tanzenden Mägdlein, Eröffnen den Reih'n.

Siehe Seite 44



12990. Boltze's Zwerg-Bukett-Aster Prachtmischung.



13640. Sonnenkugel - Aster. Prachtmischung.



13970. EinfacheOriginal China-Aster, Prachtmischung.



14390. GroßblumigeSommerlevkojen, Prachtmischung.

BITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL

Viktoria-Aster.

Unstreitig die edelste und schönste Aster, deren prachtvoll gewölbte, dichtgefüllte Blumen oft über 10 cm Durchmesser haben. Die kurzen Blumenblätter sind regelmäßig, dach-

Niedrige Astern-Sorten. Zwerg-Aster "Allerheiligen".

Eine wertvolle Astern-Neuheit von buschigem Wuchs, mit mittelgroßen Blüten bedeckt, zur Zeit des späten Herbstes blühend, wenn alle andern Sorten schon unansehnlich werden, als Topfpflanze, Grabschmuck oder Rabattenbepflanzung geeignet.

12710 Weiß Port. M.—40, 10 g 8.—12715 Rosa Port. M.—40, 10 g 8.—12718 Karmin Port. M.—40, 10 g 8.—12720 Heilblau Port. M.—40, 10 g 8.—12725 Fliederfarben Port. M.—40, 10 g 8.—12725 Pliederfarben Port. M.—40, 10 g 8.—12728 Dunkelblau Port. M.—40, 10 g 8.—

Zwerg-Aster.

Nur 15—20 cm hoch und dicht mit Blumen besetzt.

12740 Weiß
12750 Brillantrosa
12750 Orangescharlach
Jede Farbe separat
12800 Hellblau
12810 Schwarzblau
Jede Farbe separat
12800 I Sortiment in 5 verschiedenen Farben
12830 1 Prachtmischung
12840 Prachtmischung
12780 Karmesin
12800 Hellblau
12810 Schwarzblau
12810 Jent. —35, 10 g 5.—
12830 Prachtmischung
12840 Prachtmischung
12780 Karmesin
12840 Hellblau
12840 Prit. —35, 10 g 4.80

Boltzes Zwerg-Bukett-Aster.

Sehr schöne, niedrige Klasse, reichblühend und sehr gut gefüllt.
12860 Weiß
12930 Scharlach
12890 Apfelblüte
12900 Kupferrosa
12960 Dunkelblau
12900 Kupferrosa
12960 Dunkelblau
12960 Farbe separat Port. M — .35, 10 g 5.—
12980 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.85
12990 Prachtmischung Port. M — .35, 10 g 4.80

Großblumige Zwerg-Chrysanthemum-

Die beliebteste der niedrigen Astern, von ganz gedrungenem Wuchs, für Gruppen und Einfassungen besonders geeignet, Blumen extra dichtgefüllt.
13070 Weiß
13150 Hellblau
13100 Brillantrosa
13190 Dunkelblau
13110 Brillantrosa
13190 Dunkelscharlach
13120 Karmesin Jede Farbe separat Port. \mathcal{M} —.35, 10 g 5.60 13200 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . \mathcal{M} 1.85 13210. **Prachtmischung** Port. \mathcal{M} —.35, 10 g 5.—, 100 g 42.—

Zwerg-Viktoria-Aster.

Hat ganz die edle Form der Viktoria-Aster, wird jedoch nur 20 cm hoch.

13260 Schneeweiß
13280 Chamois 13330 Dunkelscharlach 13280 Chamois 13340 Heliblau 13350 Rosa 13350 Indigo Jede Farbe separat . . . Port. M —,40, 10 g 6.— 13360 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben M 1.75 13380 Prachtmischung . . . Port. M —,35, 10 g 5.60

Triumph-Aster.

Päonienblütige Tom Thumb.)
Die schönste Zwerg-Aster, mit großen, tadellos geformten
Päonienblumen, Höhe 20—25 cm. Ganz vorzüglich für Töpfe.
13410 Weiß
13420 Karminrosa
13450 Peurigscharlach
13470 Dunkelblau
13435 Pfirsichblüte
13475 Karmesin
Jede Farbe separat Port. M —,40, 10 g 6.—
13500 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben M 1.75
13510 Prachtmischung Port, M —,35, 10 g 5.60

Waldersee-Aster.

Sehr zierlich, mit großem Blütenreichtum, variiert. 13580 **Rosa, weiß bordiert**. . . . Port. *M* —.40, 10 g 8.40 13600 **Prachtmischung** Port. *M* —.40, 10 g 8.—

Sonnenkugel-Aster.

Diese neue Asternklasse entstammt der mit großem Beifall aufgenommenen Sonnenschein-Aster und unterscheidet sich von dieser durch den kugelrunden Bau der Pflanzen, die ganz mit Blumen überdeckt sind. Aus einem Kranz locker gewellter einfacher Blumenblätter leuchtet harmonisch die goldene Mitte der Röhrenblüten. 13610 Weiß 13625 Heilblau 13615 Fleischfarbig 13628 Lila 13630 Vlolett 13620 Karminrot

13610 Weiß 13615 Fleischfarbig 13618 Dunkelrosa 13620 Karminrot

Jede Farbe separat Port. \mathcal{M} —.30, 10 g 3.80 13635 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben . . . \mathcal{M} 1.25 13640 **Prachtmischung** Port. \mathcal{M} —.30, 10 g 3.40

Astern-Mischungen.

Astern-Hilschaft 13670 Astern, hohe Sorten, gemischt
Port. M —.25, 10 g 1.40, 100 g 9.60
13680 Astern, halbhohe Sorten, gemischt
Port. M —.30, 10 g 2.—, 100 g 15.60
13690 Astern, niedrige Sorten, gemischt
Port. M —.30, 10 g 2.60, 100 g 20.40

Einfache Eleganz-Aster.

fache Aster. 13760 Weiß 13770 Zartrosa 13780 Karminrosa 13795 Karmesin 13810 Helibiau 13820 Dunkelbiau 13830 Dunkelviolett Jede Farbe separat Port. M —.30, 10 g 2.50 13870 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.60 13890 **Prachtmischung** Port. M —.30, 10 g 2.20

Sehr großblumlg und robust wachsend, die schönste ein-

Einfache Original-China-Aster.

Hoch, großblumig, spät; vorzügliche Schnittblume.

13900 Weiß
13910 Apfelblüte
13940 Hellila
13920 Rosa
13950 Dunkelviolett
Jede Farbe separat
1... Port. M.—,20, 10 g.—,80
13970 Prachtmischung
13970

Liliput-Aster.

13980 Feurigscharlach
Jede Farbe separat . . . Port. M — .35, 10 g 4.—
13990 Prachtmischung . . . Port. M — .30, 10 g 3.40

Diverse Astern-Neuheiten.

13995 Remontant-Aster, kanariengelb, Abbildung und Beschreibung siehe Seite 27 Port. M. —,50, 10 -,50, 10 g 10,--

13998 Sonnenschein-Aster, Prachtmischung.
Port. M.—,59, 10 g 10.—
Port. M.—,25, 10 g 1.40
Riesenblumige Busch-Aster ,,Bubikopf'',
siehe Nr. 10010—10025.
Zwerg-Aster ,,Allerheiligen'', siehe Nr. 12710—12728.
Sonnenkugel-Aster siehe Nr. 13610—13640.

Levkojen

Selten finden wir bei einer Pflanze Farbenpracht, ansprechende Form und feinen Duft so harmonisch vereint. Die hier genannten Sorten stammen aus bester Zucht und haben einen hohen Prozentsatz gefüllter Blüten, den man noch dadurch steigern kann, daß man beim Verpflanzen der Sämlinge die robusteren Pflanzen ausschaltet, da diese in der Regel nur einfach sind.

Englische Sommer-Levkojen.

Großblumige Sommer-Levkojen.

(Zirka 75 Prozent gefüllte Blumen bringend.)
14210 Weiß
14220 Fleischfarbig
14230 Kanariengelb
14250 Rosa
14270 Purpurkarmin
14350 Schwarzbraun 14270 Purpurkarmin 14280 Karmesin

 14280 Karmesin

 Jede Farbe separat Port. M —.40, 10 g 6.—

 14360 1 Sortiment in 8 verschiedenen Farben M 2.80

 14390 Prachtmischung I. Ranges

 Port. M —.35, 10 g 5.40, 100 g 42.—



17095. Aconitum Napellus, Eisenhut.

Eisenhut, Wie stark der tut, Ein Ritter im Garten Will den Gegner erwarten.





Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant-Sommer-Levkojen.



15650. Goldlack, gefüllter hoher Busch, Prachtmischung.



15740. Goldlack, Berliner Treib, schwarzbrauner Zwerg-Busch.



16280, Kamelien-Balsaminen, verbesserte großblumige gefüllte, Prachtmischung.

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



Dresdener remontierende Sommer-Levkojen.

Von tadellosem Wuchs, die beste existierende Schnitt-

14850 1 Sortiment in a social 14870 **Prachtmischung**Port. ℳ —.35, 10 g 5.40, 100 g 42.—

Excelsior-Riesen-Stangen-Remontant-Sommer-Levkojen.

Prächtig, jede Pflanze hat nur eine 60—70 cm hohe Rispe besonders großer, dichtgefüllter Blumen. Die am frühesten blühende aller Sommer-Levkojen.

14920 Heliblau 14930 Dunkelblau 14940 Blutrot (Gloria) 14890 Schneeweiß 14900 Karmesin 14910 Rosa

14950 "Silberlila". Wertvolle Farben-Neuzüchtung dieser herrlichen Levkojen-Klasse von ganz zarter silberlila Färbung und großer Schönheitswirkung. Jede Farbe separat Port. M -. 60, 10 g 14.40

Herbst-Levkojen.

15110	Weiß	15140 Karmesin	
15120	Pfirsichblüte	15160 Heliblau	
15130	Rosa	15170 Dunkelblau	
	Jede Farbe separat	Port. M —.50,	10 g 11.—
15180	1 Sortiment in 5 ver	rschiedenen Farben	. M 2.20
15190	Prachtmischung	Port. M50,	10 g 9.60

Winter-Levkojen.

	Fleischfarbig	15360	Heliblau	
15320	Rosa	15370	Dunkelblau	
	Karmin			
	Jede Farbe separat .		Port. M40,	10 g 9.60
15380	1 Sortiment in 6 versch	iedene	n Farben	. M 2.10
15400	Prachtmischung		Port. M40,	10 g 8.—

Großblumige frühblühende Nizzaer Winter-Levkojen.

Vorzügliche neue, ganz besonders reichblühende Sorten, welche sich gleich gut als Sommer-, Herbst- und Winter-levkojen eignen, für die moderne Binderei unentbehrlich.

levkojen eignen, für die moderne Binderei ünentberirich.

15450 Abundantia, karminrosa, sehr großblumig.

15450 Aurora, neuartig, goldiggelb, rosig angehaucht. Sehr großblumig, hochprozentig gefüllt.

15460 Bella Napoli, altrosa

15470 Camaldoli, dunkelviolett "Veilchenblau"

15480 Cote d'azur, hellblau

15485 Cote d'azur, fleischfarben

15490 Königin Alexandra, zartlilarosa, riesenblumig

15500 Mandelblüte, weiß, rosa angetönt

15510 Monte Carlo, kanariengelb, besonders schön

15520 Schöne von Nizza, zartlachsrosa

15530 Souvenir de Monaco, leuchtend karmesin

15530 Souvenir de mondo,
15540 Vesuvio, blutrot
15550 Victoria, schneeweiß, sehr reichblühend
Jede Farbe separat . . . Port. M —,40, 10 g 6.80
15560 Prachtmischung von Nizzaer Winterlevkojen
Port. M —,40, 10 g 6.—

Cheiranthus cheiri, Goldlack.

Einfache und gefüllte Sorten werden sich immer infolge ihres unvergleichlich feinen Duftes und der angenehmen goldigen und samtenen Schattierungen einen Platz im Garten sichern. Sie sind dabei äußerst dankbar, reichblühend und besonders als Schnittblumen geschätzt. Die gefüllten auch zur Topfkultur geeignet.

Gefüllter hoher Stangen-Lack.

	 . 0	-			
15580 Dunkelbraun		156	00	Blau	
15590 Gelb Jede Farbe separat				Port. M40,	10 g 8.40
15610 Prachtmischung.		۰		Port. M40,	10 g 7.20

Gefüllter hoher Busch-Lack.

15620 Dunkelbraun 15630 Gelb		156	640	Blau	
Jede Farbe separat 15650 Prachtmischung.				Port. M40, Port. M40,	10 g 8.40 10 g 7.20

Gefüllter Zwerg-Stangen-Lack.

15660 Dunkelbraun

15670	Blau Jede Farbe separat			Port. M50,	10 a	11.—
15690	Prachtmischung.			Port. M40,	10 g	9.60

15680 Gelb

Gefüllter Zwerg-Busch-Lack.

- 1	5700	Dunkelbraun	•	15	720	Gelb		
1		Blau						
		Jede Farbe separat				Port. ℳ —.50,	10 g	11
- 1	5730	Prachtmischung.				Port. M40,	10 g	9.60

15740 Berliner Treib, schwarzbrauner, Zwerg-Busch,

Goldlack, Einfache Sorten.

für Topfkultur, von hiesigen Gärtnern ausschließlich	n
bevorzugt Port. M — 15, 10 g — 70, 100 g 5.2	U
15750 Dresdener schwarzbrauner Busch, sehr schö	1
Port. M — 15, 10 g — 70, 100 g 5.2	U
15760 Goliath-Treib, dunkelbraun, sehr großblumig,	0
robust Port. M — .20, 10 g — .80, 100 g 5.8	U
15765 Goliath Fortschritt, purpurviolett	0
Port. <i>M</i> —.20, 10 g —.8	0
15770 Harbinger, früher, leuchtend braun, sehr schön	00
Port. M —.15, 10 g —.70, 100 g 5.2	.0
15775 Ruppert	2.
15780 Königsberger Treib, dunkelbraun, sehr groß	,-
blumig, kräftig, buschig, vorzüglich Port. ℳ —.15, 10 g —.7	70
15790 Tom Thumb, schwarzbrauner, ganz niedrig	0
Port, \mathcal{M} —.25, 10 g 1.3	30
15795 Tom Thumb, kanariengelb-Port. <i>M</i> — .30, 10 g 2.5	
15800 Rubin , rubinrot Port. <i>M</i> — .15, 10 g — .	
15810 Mischung aller einfachen Sorten	
Port. M 15, 10 g 50, 100 g 3.6	30
15820 Pariser blutroter, blüht bei Frühjahrsaussaat scho	n
im ersten Jahre Port. M —.20, 10 g —.3	30
in order barro	

Impatiens Balsamina, Balsaminen

Die Mannigfaltigkeit und Farbenfreudigkeit wird diese unermüdlich blühenden, reizvollen Blumen stets volkstümlich bleiben lassen. Sie lieben recht sonnigen, aber feuchten Stand, um ihre volle Pracht entfalten zu können.

Großblumige dichtgefüllte Rosen-Balsaminen.

15910 Weiß	15970 Purpurrot
15920 Weiß mit rosa Schein	15980 Dunkelblutrot
15930 Apfelblüte	15990 Blaßgelb
15940 Rosa	
15950 Chamoisrosa	
15960 Granatrot	
	Port. M —.25, 10 g 1.20
	iedenen Farben M 1.30
	hiedenen Farben M 2.20
16060 Prachtmischung	Port. M —.20, 10 g 1.—

Verbesserte großblumige gefüllte Kamelien-Balsaminen.

16110 Reinweiß

16120	Weiß mit rosa Schein	16190	Reinpurpur		
16130	Reinchamois	16200	Purpur, gefl	eckt	
16140	Lilarosa	16210	Reinhellblau	1	
16150	Rosa, weißgefleckt	16230	Violett, gefl	eckt	
16170	Reinscharlach	16240	Karmesin		
		16250	Dunkelblau		
	Jede Farbe separat	!	Port. M25,	10 g	1.50
16260	1 Sortiment in 6 verschie	edener	Farben	. M	1.30
10000	Drachtmicchung	1	Port # _ 25	10 a	1 40



18510. Asparagus plumosus nanus feingefiederter Zierspargel.

Fin zierlich Grün Wird manchmal auch blühn, In Garten und Zimmer Erfreut es immer.

16180 Scharlach, gefleckt

Siehe auch "Neuheiten" Seite 5 und 43



Riesen-Hyazinthen-Ritter-sporn, Prachtmischung.



17250. Ageratum mexicanum, Blausternchen.



Agrostemma coeli rosa, Himmelsröschen,



7-70. Althaea rosea fl. pl. Chaters, mullte Preismalven, Prachtmischg.

BITTERHOFFS SAMEN ÜBERAL

Delphinium, Rittersporn.

Hervorragend ist die Farben- und Formenschönheit der einjährigen Rittersporne. Sie gehören zu den beliebtesten Sommerblumen, sowohl zur Beetbepflanzung als auch zur

Niedriger gefüllter hyazinthenblütiger Rittersporn. (Delphinium Ajacis hyazinthiflorum fl. pl.)

16470 Rosa 16500 Helibiau 16510 Dunkeibiau 16410 Weiß 16420 Apfelblüte 16440 Brillantziegelrot 16460 **Rotviolett** 16520 **Rotgrau**Jede Farbe separat . . . Port. *M* —.15, 10 g —.60

16540 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . *M* —.75

16540 1 Sortiment in 6 verschieden 16570 **Prachtmischung** Port. *M* —.15, 10 g —.50, 100 g 3.60

Riesen-Hyazinthen-Rittersporn.

16584 Rotgrau 16585 Hellviolett 16586 Violett 16587 Indigo 16580 Weiß 16581 Weiß mit blauem Schein 16582 Rosa 16583 Ziegelrot

Gefüllter Levkojen-Rittersporn. (Delphinium Consolida fl. pl.)

16610 Weiß 16620 Fleischfarbig 16630 Hochrosa 16635 Hellblau 16640 Lila 16650 Violett 16670 Schwarzblau Jede Farbe separat Port. ℳ —.15, 10 g —.60
16680 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . ℳ —.75
16690 **Prachtmischung** Port. ℳ —.15, 10 g —.50

Hoher Rittersporn.

(Delphinium elatior fl. pl.) Mittelfrühe Klasse, zum Schneiden.

 16710
 Weiß
 16740 Hellrosa

 16720
 Apfelblüte
 16750 Hellblau

 16730
 Ziegelrot
 16760 Dunkelblau

 Jede Farbe separat
 Port. M — .15, 10 g — .50

 16770
 1 Sortiment in 5 verschiedenen Farben
 ... M — .60

 16780
 Prachtmischung
 ... Port. M — .15, 10 g — .40

B. Sommerblumen-Übersicht.

Zelchenerklärung:
F — Freilandaussaat oder an Ort und Stelle auszusäen,
E — Einfassungspflanzen,
Z — zwei- und mehrjährige Pflanzen oder "Halbstauden",
die aber bei frühzeitiger Aussaat im ersten Sommer
blühen, daher mit zu den Sommerblumen gezählt
werden.

werden, ausdauernde Pflanzen (teilweise unter den Sommer-blumen mit angeführt, sofern sie sich leicht und be-sonders schön aus Samen entwickeln),

Herbstaussaat.

H — Herbstaussaat,
 M — die Aussaat der betreffenden Pflanzen hat ins Mistbeet oder in Töpfe zu erfolgen. Erst wenn keine Fröste mehr zu erwarten sind, werden sie ins Freie gepflanzt.
 Der bel jeder Sorte am Kopf oder hinter dem Text verzeichnete Buchstabe gilt, sofern bei den nachfolgenden Nummern nichts anderes vermerkt ist, für die ganze Sortenart. Bei Bestellungen ist der Buchstabe nicht mit anzugeben, sondern nur die Nummer.

Acroclinium roseum. M

Rosenrote Immortellen.

Eine hübsche Strohblume mit reizenden, maßliebchen-ähnlichen Blüten, hellrosa mit gelber Mitte. In der Knospe geschnitten und getrocknet, können die Blumen zu Winter-sträußen verwendet werden.

17100 **Acroclinium roseum,** einfach rosa Port. *M* —.15, 10 g —.50

17110 — — fl. pl., rosenrot, gefüllt 17110 — **fl. pl.,** rosenrot, getuit Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.60 17120 — — **albo,** weiß, gefüllt Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.60

Adonis aestivalis,

Sommer-Adonis-Röschen.

17150 Adonis aestivalis, Sommer-Adonis-Röschen, sehr dankbare reizende zarte Blumen, blutrot. Herbstaussaat an Ort und Stelle, Blütezeit Mai—Juni. H Port. M.—15, 10 g.—35
17160 Adonis autumnalis, Herbst-Adonis-Röschen Port. M.—.15, 10 g.—.35

Ageratum, Leberbalsam. M

Eine der besten leicht aus Samen zu ziehenden Sommer-blumen, schnell wachsend, früh und unaufhörlich blühend, während der heißen Sommermonate eine verschwende-rische Blütenfülle entfaltend; auch als Topfpflanze sehr beliebt.

17210 **Ageratum Lasseauxi**, zartrosa, schön für Buketts Port. M.—.30, 10 g 3.— 17220 — **mexicanum**, blauer Leberbalsam Port. M.—.15, 10 g —.60

werdend.
Infolge des hohen Wuchses sehr wertvoll zur Zwischenpflanzung von Stauden, von wundervoller blauer Färbung und als Schnittblume sehr beliebt.
Port. # —,35, 10 g 3.—

Agrostemma, Rade. F

Auffallend hübsche anspruchslose Sommerpflanze, reiz-voll wirkend, mit hellrosa-weiß schattierten Blüten. Man kann in verschiedenen Zwischenräumen säen und hat dann während des ganzen Sommers fortgesetzt die lieblichsten Schnittblumen.

17290 **Agrostemma coeli rosa**, Himmelsröschen Port. *M* – 15, 10 g – 50 17300 – **coronaria atrosanguinea**, blutrote Vexiernelke,

17310 — **Flos Jovis,** Jupiterblume, karminrosa Port. *M* — .15, 10 g — .50

Alonsoa grandiflora. M Große Nesselblume.

Schöne Pflanzen mit leuchtend rosaroten Blüten, für Beete geeignet. Blütezeit von Juli bis Oktober; auch schön als Topfpflanze.

17340 Alonsoa grandiflora, große Nesselblume

17340 Alonsoa granditiora, große Nesseiblume
Port. M.—,15, 10 g —,50
17350 — linifolia, scharlach, reichblühend
Port. M.—,15, 10 g —,70
17360 — Warscewiczii, leuchtend rot
Port. M.—,15, 10 g —,60

Althaea rosea, Malven. M

Diese hohen stolzen, geradezu architektonisch wirkenden Pflanzen sind im Spätsommer und Herbst eine hervorragende Zierde des Blumengartens. Die bis 3 m langen starken aufrechten Stengel sind mit dekorativem Laub und zahlreichen großen zartfarbigen Blüten besetzt, die wie kleine Röschen gestaltet sind. Unentbehrlich für Staudenzahatten.

Althaea rosea fl. pl. Z

Chaters Preismalven, gefüllt blühend, besonders empfehlenswert.

17410 Reinweiß 17420 Weiß auf purpur Grund 17470 Dunkeirosa 17480 Kirschrot 17490 Dunkelkarmesin 17430 Goldgelb 17500 Scharlach 17510 Purpurlila Rosa 17460 Aprikosenfarben

Aprikosentarben

Jede Farbe separat Port. M — 35, 10 g 4.—

1 Sortiment in 8 verschiedenen Farben . . . M 2.40

17570 Prachtmischung
Port. M.—30, 10 g 3.20, 100 g 25.—
17580 Althaea rosea fl. pl., Schottische Malven, extra gefüllte, in Prachtmischung. Port. M.—30, 10 g 2.20
17590 Althaea rosea cristata fl. pl.

Althaea rosea cristata fl. pl.

Abbildung siehe Seite 67.

Knollenbegonienblütige gefüllte Malven von ungemein dekorativer Wirkung mit bis zu 2 m hohen Blütenrispen in den herrlichsten Farbentönen. Die Blumen gleichen den aparten gefransten und gefüllten Knollenbegonien und sind meist von einem Kranz andersfarbiger Blütenblätter wie mit einem Kragen eingefaßt, so daß die prächtigsten Farbenkontraste entstehen Port. M.—50, 10 Port. 4.50

17600 Althaea hybrida semperflorens, einfache einjährige Malven, M. . . . Port. M.—15, 10 g.—70

— — fl. pl., gefüllte einjährige Malven
Port. M.—20, 10 g.—80



18570. Aster alpinus (Alpen-Sternblume), hellblaue Frühlingsaster.

"Frühlings"-Astern, gibt es das. Oder Ist es nur ein Spaß?

"Nein, mit Himmelsschlüsseln fein

Führen wir den Frühling ein!"

Siehe Seite 44.



17670. Alyssum saxatīle compactum.



17710. Amarantus caudatus, roter Fuchsschwanz.



18120. Antirrhinum maj. maximum, hohes Riesen-Löwenmaul, Prachtm.



18590. Bartonia aurea, goldgelbe Brennwinde.

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



Alyssum Benthamii (Maritimum). FE Duftendes Steinkraut.

Ist eine der nettesten Pflanzen für Einfassungen, beliebt wegen ihrer bescheidenen weißen honigduftenden Blüten. Beginnt früh zu blühen (von Mai an) und hört erst auf bei einsetzendem Frost. Der Samen ist vor dem Aussäen mit Sand zu vermischen, um zu dichtes Säen zu vermeiden. 17650 Alyssum Benthamii (Maritimum), duftendes Steinkraut Port. M.—15, 10 g.—50

Steinkraut Port. M — .15, 10 g — .50
17660 — compactum, niedrig, sehr schön
Port. M — .20, 10 g — .80
17670 — saxatile compactum, niedrige goldgelbe Frühlingsblume Port. M — .25, 10 g 1.40

Amarantus, Fuchsschwanz. F

Amarantus, Fuchsschwanz. F

Eine Sommerpflanze mit prächtigem Blätterschmuck;
einige Arten haben ganz eigenartige Blütentrauben, besonders geeignet als Vorpflanzung vor Sträuchern oder für
die Mitte großer Beete. Man darf sie nicht zu dicht pflanzen,
damit sie ihre volle Schönheit entfalten kann. Auch als
Topfpflanze sehr wertvoll.
17700 Amarantus atropurpureus, leuchtend dunkelrotter
Fuchsschwanz Port. M —15, 10 g —35
17710 — caudatus, roter Fuchsschwanz mit prachtvollen
hängenden Blütenähren . Port. M —15, 10 g —35
17720 — Henderi, buntblättrig, sehr schön
Port. M —15, 10 g —50
17730 — nobilis pyramidalis, 1 m hoch, dunkelrot, sehr
feine Belaubung . . . Port. M —20, 10 g —80
17740 — tricolor splendens, mit herrlicher dreifarbiger
Belaubung, ganz ausgezeichnet
Port. M —20, 10 g 1—

Belaubung, ganz ausgezeichnet
Port. M —.20, 10 g 1.—
17750 — caudatus viridis, mit grünen hängenden Blütenähren Port. M —.15, 10 g —.35
17780 Ammobium alatum grandiflorum, großblumige
weiße Strohblume. Sie sollte in keinem Garten fehlen
und gedeiht gut auf Sandboden. M
Port. M —.15, 10 g —.35

Antirrhinum majus grandiflorum. M Großblumiges Löwenmaul.

Großblumiges Löwenmaul.

Dies sind Lieblinge des deutschen Gartens, eigenartig schön ist schon die Blütenform, die Blütenlippen öffnen und schließen sich bei seitlichem Druck mit zwei Fingern. Ganz prachtvoll sind ferner die verschiedenen Farben mit wunderbarem Glanz und in mannigfaltigsten Abbfönungen. Dazu eine unvergleichliche Blütenfülle den ganzen Sommer über bis zum Eintritt des Frostes. Die Pflanzen sind leicht aus Samen zu ziehen und sind sehr widerstandsfähig. Gedeihen überall auf luftigem, am liebsten sonnigem Standort. Für Beete und Rabatten unentbehrlich. 17880 Brillant, dreifarbig, goldgelb, scharlach und weiß Port. M —25, 10 g 1.30 17885 Brillantrosa, lebhaft rosa. Port. M —25, 10 g 1.40 17890 Crescia, dunkelrot . . . Port. M —25, 10 g 1.40 17910 Gelber König, großblumig, dunkelgelb Port. M —25, 10 g 1.40 17915 Harmonie, kupferrosa mit gelber Mitte Port. M —25, 10 g 1.50 17920 Kardinal, leuchtend scharlach

17920 Kardinal, leuchtend scharlach Port. M -.25, 10 g 1.50

Port. M.—.25, 10 g 1.50
17930 Kermesinum splendens, tief weinrot
port. M.—.25, 10 g 1.20
17940 Königin Viktoria, sehr großblumig, reinweiß
Port. M.—.25, 10 g 1.20
17950 Luteum, kanariengelb Port. M.—.25, 10 g 1.20
17960 Othello, irisviolett Port. M.—.25, 10 g 1.40
17970 Rosenkönigin, zartrosa Port. M.—.25, 10 g 1.40
17980 Rubin, rein rubinrot Port. M.—.25, 10 g 1.40
17990 Striatum, gestreift Port. M.—.25, 10 g 1.20
18000 Venus, zartrosa mit weißem Schlund
Port. M.—.25, 10 g 1.20
18010 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M. 1.25
18020 1 Sortiment in 10 verschiedenen Farben M. 1.25
18030 Prachtmischung Port. M.—.20, 10 g 1.10

Antirrhinum majus maximum. M

Antirrhinum majus maximum. M
Verbessertes Löwenmaul mit Blumen von bisher noch nicht übertroffener Größe und prächtigem Farbenspiel.
18050 Apfelblüte, zartrosa m. weißPort. M. —.30, 10 g 2.10
18060 Cattleya, rosalila . . . Port. M. —.30, 10 g 2.10
18070 Diamant, dunkelbraun mit gelber Mitte und weißem Schlund Port. M. —.30, 10 g 2.10
18075 Die Rose, reineszartes Rosa Port. M. —.30, 10 g 2.10
18080 Feuerflamme, dunkelpurpur und gelb mit weißem Schlund Port. M. —.30, 10 g 2.10
18085 Goldkönigin, tiefes goldgelb mit lilarosa
Port. M. —.30, 10 g 2.10
18095 Purpurkönig, leuchtend dunkelpurpur, samtig
Port. M. —.30, 10 g 2.10
18100 Schneeflocke, reinweiß . Port. M. —.30, 10 g 2.10
18110 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . M. 1.50
18120 Prachtmischung . . . Port. M. —.25, 10 g 1.80

Antirrhinum maximum 18125 "Märchenzauber".

Antirrhinum majus nanum. M

(Halbhohes Lowenmau.)
18130 **Apfelblüte,** weiß mit zartrosa Oberlippe
Port. M. —.25, 10 g 1.40 (Halbhohes Löwenmaul.)

18132 **Défiance**, zinnoberscharlach, feurig Port. M.—.25, 10 g 1.40 Port. M.—.

Port. M —.25, 10 g 1.30 Port. M —.25, 10 g 1.50

18144 Nelrose, korallenrosa . . . Port. *M* —.25, 10 g 1.50 18148 Rubin, glänzend rubinrot . Port. *M* —.25, 10 g 1.50 18148 Schwarzer Prinz, fast schwarz Port. *M* —.25, 10 g 1.50 Prt. *M* —.25, 10 g 1.50 18150 1 Sortiment in 6 verschledenen Farben . . . *M* 1.25 Prachtmischung Port. *M* —.25, 10 g 1.—

Antirrhinum majus Tomb Thumb. M Zwerg-Löwenmaul.

18160 Prachtmischung der Zwerg-Sorten
Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 2.60

Antirrhinum nanum maximum praecox. Neue hyazinthenblütige Löwenmaulart, riesenblumig, niedrig, frühblühend, widerstandsfähig gegen Trockenheit.

niedrig, frühblunend, widerstatiusfallig gegen in gelbbronze 18161 **Dr. Eckener,** hellederorangefarben mit gelbbronze geteinter Lippe Port. M —.35, 1 g —.60 18162 **Freude**, gelb mit rosa Port. M —.50 18163 **Goldelse**, leuchtend reingelb Port. M —.35, 1 g —.60

18164 **Purpurprinz,** rein samtig blutrot Port. *M* —.35, 1 g —.60

18165 Rosenelfe, reines zartes Rosa

18166 Schneesturm, schneeweiß Port. M. —.30, 1 g.—.45

18167 Schwefelblüte, hellgelb. Port. M. —.30, 1 g.—.45

18168 Silberschein, Cattleyenfarben... Port. M.—.50

18169 Hochfeine Mischung... Port. M.—.30, 1 g.—.45

18340 Arctotis grandis, "Polarstern", schöne, ca. 70 cm hohe Sommerblume mit weißen, auf der Rückseite blau angehauchten Strahlenblumen von 6—7 cm Durchmesser; ganz vorzügliche Schnittblume. M

Port. \mathcal{M} —.20, 10 g —.80 Astern siehe Sommerflorblumen-Sortimente. Balsaminen, siehe Sommerflorblumen-Sortlmente und

18590 Bartonia aurea. Goldgelbe Brennwinde.

Eine der wirkungsvollsten Sommerblumen sowohl für Beete als auch für Einfassungen mit ins Auge fallenden, goldgelben i lumen. Die Blätter sind grau distelähnlich und wirken besonders schön im Sonnenschein. Aussaat erfolgt an Ort und Stelle im Mai. Blütezeit Sommer und Herbst. E Port. M.—.15, 10 g—.70

Begonia hybrida gigantea. M Einfache, riesenblumige Knollenbegonie.

In bezug auf Farbenpracht, Dauer und Fülle der Blüten können nur wenige Pflanzen mit den hier angebotenen Knollenbegonien einen Vergleich aushalten, und sind daher unentbehrlich für Wintergärten, für Dekorationszwecke, aber auch ebenso im Freien für Blumenbeete. Im zeitigen Frühjahr warm aufgezogene Sämlinge blühen schon Im selben Sommer.

18620 **Weiß** 18630 **Gelb** 18640 **Hellrosa** 18670 Goldorange 18680 Scharlach 18690 Dunkelscharlach



mich nicht, Du süßes Gesicht. Maßlieben. Willst mich betrüben?

Sie liebt

mich - liebt



19090. Bellis perennis monstrosa fl. pl., riesenblumiges gefüllt. Tausendschönchen gemischt.



18908. Begonia semperflorens, Albert Martin.



19290. Calendula fl. pl., Ringelblume, gemischt.



19300. Calliopsis bicolor. Schöngesicht.



19470. Campanula med. fl. pl., gef. Glockenblume, Prachtmischung.

ITTERHOFFS SAMEN ÜBER



Begonia gracilis und semperflorens. M

Fortgesetzt blühende Begonien, die sehr für Beete geeignet sind. Die zierlichen Blüten sind von prächtigster Farbe und blühen vom Sommer bis Herbst in reichster Fülle. Im Frühjahr gesäte Pflanzen blühen im Sommer, während sich aus der Sommeraussaat schöne Topf- und Zimmerpflanzen für den Winter ziehen lassen.

purpurscharlach dunkeliaubig
Port. M -.40,

Port. M.—40, 1 g 3.60

18910 — atropurpurea (Vernon), dunkellaubig, schön für Gruppen Port. M.—25, 1 g 1.20

18920 — compacta atropurpurea (niedrige Vernon, Teppichkönigin), vorzüglich
Port. M.—40, 1 g 5.60

18930 — Erfordia, karminrosa, schön für Gruppen Port. M.—60, 1 g 20.—

18940 — grandiflora superba, reinrosa, besonders großblumig, sehr schön . Port. M.—40, 1 g 7.20

18944 — Feuermeer, feurig dunkelrot, niedrig, wertvollen Neuheit Port. M.—50, 1 g 12.—

18947 — Gruppenkönigin, sehr großblumig, zartrosa Port. M.—40, 1 g 4.40

18948 — Gustav Knaake, feurig karminrosa, sehr reichblühend und riesenblumig . Port. M.—50, 1 g 10.—

18950 — Lachskönigin, große, lachsrote Blumen, dunkelfarbig, schön und eigenartig
Port. M.—40, 1 g 7.20

18955 — Liebesglut, leuchtend scharlach, Blumen sehr

18955 — **Liebesglut**, leuchtend scharlach, Blumen sehr groß, vorzügliche Gruppensorte Port. M.—.40, 1 g 7.20

1 g 12.-

Port. M. —.50,

Bellis perennis (Tausendschön), siehe Stauden.

Brachycome iberidifolia. M

Abbildung und Beschreibung siehe Seite 2.

19113 Schneesternchen . . . Port. M —.25, 10 g 1.60 19114 Blausternchen Port. M —.25, 10 g 1.60 19116 Schöne Mischung . . . Port. M —.25, 10 g 1.50

Calendula, Ringelblume. FE

Elne sehr volkstümliche, äußerst dankbare, allgemein beliebte und dabei sehr anspruchslose Pflanze; Blüten von mannigfaltiger Form in verschiedenen Abtönungen von hellbis dunkelgoldgelb.

Calliopsis, Schöngesicht. M

Reizvolle Pflanze, besonders zur Vorpflanzung von Gehölzpartien geeignet; während des ganzen Sommers in über-reicher Fülle blühend. Die sehr prunkhaften Blüten sind ferner außerordentlich bellebt für Sträuße und Vasen; ganz wundervoll in abendlicher Beleuchtung. Sie gedeihen überall, auch in Hausgärten, wo sie wegen ihrer schönen Farbe mehr verbreitet werden müßten.

19300 Calliopsis bicolor, gelb mit braun
Port. M.—.15, 10 g.—.50, 100 g. 3.40
19305 — marmorata, fein getuscht
Port. M.—.15, 10 g.—.50

Calliopsis bicolor nana Radiata.

Eine leicht heranzuziehende Neuheit in ganz neuer Form. Die leicht geröhrten Blütenblätter sind von getuschter, ge-tigerter und gefleckter Färbung und ähneln in ihrer Gesamt-wirkung einem Stern. Abbildung und nähere Beschreibung wirkung einer siehe Seite 2.

19306 "Goldstrahl" Port. M.—20, 10 g 1.—
19308 "Tigerblümchen" Port. M.—20, 10 g 1.—
19309 Schöne Mischung der Radiata-Sorten
Port. M.—20, 10 g —80

19311 Calliopsis cardaminifolia atros anguinea, dunkelblutrot Port. M.—15, 10 g —60

19315 — Drummondii (picta), gelb, sehr großblumig
Port. M.—15, 10 g —50

19320 — **Mischung** schönster Sorten Port. *M* —,15, 10 g —,35, 100 g 2,20

Campanula, Glockenblume. M

Die Glockenblumen bringen mit ihrer Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der Blüte eine reiche Abwechslung in den Garten. Sie sind auch als Schnittblumen sehr wertvoll; die mit Z bzw. mit A bezeichneten Sorten sind zwei- oder auch mehrjährig oder ausdauernd, sind aber hier mit angeführt, da sie leicht aus Samen zu ziehen und als Sommerblumen anzusprechen sind. Dies gilt besonders von der zu den Halbstauden gerechneten Campanula Medium. Diese sogenannte Marienglockenblume ist besonders eindrucksvoll. Im Mai bis Juni ausgesät, überwintert sie sehr gut unter einer leichten Decke von Fichtenreisig, um dann im nächsten Sommer lange Zeit mit ihren prächtigen Blumen zu erfreuen.

Sommer lange Zeit mit mier practices.

19330 carpatica, niedrige blaue. Port. M.—30, 10 g 2.20

19340 Loreyi, niedrige blaue, haltbare Schnittblume. A Port. M.—35, 10 g 5.—

19350 Medium, einfach blau. Z. Port. M.—15, 10 g —50

19360 — alba, einfach reinweiß . Port. M.—15, 10 g —60

19370 — rosea, einfach rosa . Port. M.—15, 10 g —60 19360 **medium**, einfach blau. Z. 19360 — **alba**, einfach reinweiß. 19370 — **rosea**, einfach rosa. 19380 — **einfache**, gemischt

19380 — einfache, gemischt
Port. M.—.15, 10 g.—.50, 100 g. 3.40
19390 — calycanthema, blau ... Port. M.—.30, 10 g. 2.80
19400 — — alba, weiß ... Port. M.—.30, 10 g. 2.80
19410 — rosea, rosa ... Port. M.—.30, 10 g. 2.80
19420 — Mischung ... Port. M.—.30, 10 g. 2.80
19430 — fl. pl., blau gefüllt ... Port. M.—.30, 10 g. 2.50
19440 — alba, weiß gefüllt ... Port. M.—.30, 10 g. 2.50
19440 — rosea, rosa gefüllt ... Port. M.—.30, 10 g. 2.50
19470 — gefüllte, gemischt ... Port. M.—.30, 10 g. 2.10
19520 Campanula Speculum, blauer Venusspiegel
Port. M.—.15, 10 g.—.50

19530 — **procumbens**, niedrig reizend Port. *M* — .25, 10 g 1.30

Canna, Blumenrohr. M

Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über Ungewöhnlich prächtige Blütenähren, über breiten, grünen oder bronzefarbigen, schwertförmigen Blättern nach tropischer Wirkung. Weder Park noch Gärten, noch Stadtanlagen sind denkbar ohne Canna. Diese sich auch durch Knollen vermehrenden Pflanzen gedeihen besonders gut, wenn sie gesät werden, und zwar recht frühzeitig. Vor der Aussaat ist der Samen am besten 24 Stunden in lauwarmem, anfänglich fast heißem Wasser zu weichen. Auf diese Weise kann man eine Menge schönster Blumen ziehen, ohne besonderen Kostenaufwand.

19540 Canna (Blumenrohr), Prachtmischung, groß-blumige (Crozy), meist niedrig und frühblühend, ebenso schön für Land- wie für Topfkultur

Port. M —,20, 10 g 1.— 19550 — — dunkellaubige . . . Port. M —,20, 10 g 1.— 19560 — — neue Züchtungen . Port. M —,25, 10 g 1.20

19570 **Cannabis gigantea (Riesen-Hanf),** prächtige Gruppenpflanze M . . . Port. M — .15, 10 g — .35



21460. Dielytra spectabilis, Tränendes Herz.

In Leid und Schmerz. Wer Sieger bliebe? Oft "Tränendes Herz" Und ..Blutende

Liebe"!

Siehe Seite 44



19640, Celosla cristata nana, niedriger



Centaurea imperialis, kaiseri. Flockenblume, Prachtmischung.



20170. Clarkia pulchella fl. pl., Prachtmischung.



. Convolvulus tricolor, nledrige Winde, Prachtmischung.

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



Celosia cristata, krauser Hahnenkamm. M

Außerst beliebte Sommerblume, welche sich leicht zlehen läßt, mit dekorativ wirkenden kammähnlichen Köpfen, von mannigfaltiger, elgenartiger Form. Bellebt als Topfpflanze und für Blumenbeete.

19620 Celosia cristata nana Empress, mit großem, purpurrotem Kamm und prächtigem, dunklem Laub Port. M.—40, 10 g 7.20 19630 —— Glasgow Prize (Président Thiers), leuchtand dunkelkarmesinrot ... Port. M.—40, 10 g 7.20 —— nledriger Hahnenkamm, in Prachtmischung, unübertroffene Qualität Port. M.—40, 10 g 6.—

19670 Celosia Thompsonii magnifica. Federbusch-Hahnenkamm, Prachtmischung.

Diese stolzen, äußerst dekorativ wirkenden Pflanzen sollten in keinem Garten fehlen. Sie bauen sich zumeist pyramidal auf mit kandelaberartig ausgebreiteten Zweigen. Straußfederähnliche, farbenprächtige Federbüsche erheben sich graziös über dem Laub, für Topfkultur sehr zu empfehlen Port. M.—.25, 10 g 1.50

19674 Zwerg Celosia "Feuerfeder".

Erstklassige Topfpflanze und vorzügliche Gruppenpflanze mit glänzenden feurigroten Ähren. Abbildung und Beschreibung siehe Seite 67. Port. M —,50, 10 Port. 4.50

19676 **Zwerg Celosia "Goldfeder".** Beschreibung siehe Seite 67.

Passendes Gegenstück zu Feuerfeder dunkelgoldgelb Port. M.—.50, 10 Port. 4.50 19700 Centaurea candidissima (argentea vera) prächtige silberweiße Blattpflanze für Teppichbeete. M Port. M.—.25, 10 g 1.80

Centaurea Cyanus, Kornblume. F

lst keine anspruchsvolle Pflanze, entzückt aber doch durch ihre einfache Schönheit. Sät sich selbst wieder aus und wird dadurch in sehr natürlicher Weise bodenständig.

Centaurea imperialis. F

Kaiserliche Flockenblume.

lst zweifellos die schönste Art und als Schnittblume be-sonders geeignet, da sie sich als solche viele Tage in un-verminderter Schönheit hält. Die künstlerisch geformten, süß duftenden Blüten werden von langen Stielen getragen. Lieben recht sonnige Plätze.

von langen Stielen getragen. Liebell recht sching.

19740 Centaurea imperialis, Kaiserliche Flockenblume,
Prachtmischung . . . Port. M. — .20, 10 g 1.—

19760 — moschata, gemischt, prächtig wohlriechend
Port. M. — .15, 10 g — .70

19780 — odorata Chamaeleon, gelb mit rosa
Port. M. — .30, 10 g 2.20

19/80 — odorata Chamaereon, gelb mirosa Port. M.—.30, 10 g 2.20 19790 — Margaritae, reinweiß Port. M.—.25, 10 g 1.20 19800 — suaveolens, goldgelb, duftend Port. M.—.20, 10 g 1.—

Cheiranthus annuus, autumnalis und incanus. Levkojen, siehe Sommerflorblumen-Sortimente.

Chrysanthemum, Wucherblume. M

Denselben gebührt Im Sommerblumengarten sicher eine bevorzugte Stellung. Sie liefern mannigfaltiges Material zur Binderei und sind besonders als Schnittblumen äußerst haltbar und dekorativ.

haltbar und dekorativ.

19920 Chrysanthemum carinatum, einfache, in Prachtmischung Port. M.—.15, 10 g.—.60, 100 g 4.40

19930 — hybridum fl. pl., Blumen in den verschiedensten Färbungen, Prachtmischung Port. M.—.25, 10 g 1.20, 100 g 8.60

19940 — coronarium fl. pl., gefüllt, gemischt Port. M.—.15, 10 g.—.50

19970 — inodorum plenissimum, weiß gefüllt Port. M.—.25, 10 g 1.40

19975 — Nivellii, Einjährige Strahlenmarguerite von goldgelber Farbe und überaus großem Blütenreichtum. (Abbildung und Beschreibung siehe Seite 2/.)

Port. M.—.40, 10 Port. 3.60

19980 — segetum Helios, neu, goldgelb, großblumig Port. — 15, 10 g — 50 Chrysanthemum japonicum und indicum siehe Topf-

pflanzen.
Cineraria hybrida, desgleichen.
20150 Cineraria maritima (candidissima), Meerstrandaschenblume, silberweiße Blätter. M
Port. M.—.15, 10 g.—.50

Clarkia, Sommerkerze. M

Man welß nicht, welchen von beiden schönen Sorten man den Vorzug geben soll. Ihr felnglledriger Bau, die farben-prächtigen, zarten Blumen und Ihre lange Blütendauer sind unvergleichlich, für Beete und Rabatten sehr zu empfehlen.

20160 Clarkia elegans fl. pl., Prachtmlschung Port. M. —.15, 10 g —.70, 100 g 5.40 20170 — pulchella fl. pl., Prachtmischung Port. M. —.15, 10 g —.70

Cobaea scandens, Glockenrebe. M

Eine der schönsten Sommerblumen und als schnell-wachsende Schlingpflanze zur Bekleidung von Balkonen usw. besonders wertvoll, sehr reichblühend. Die Blüten sind glockenförmig, beim Öffnen von zart hellgrüner Farbe, welche später in ein rötliches, tiefes Lila übergeht, besonders eigenartig ist die seitliche Anordnung der goldgelben Staub-gefäße. Der Samen ist so auszulegen, daß die Kante mit der Keimnarbe nach unten kommt.

20180 **Cobaea scandens,** Glockenrebe
Port. *M* — .25, 10 g 1.50, 100 g 10.80
20190 — **flore albo**, weißblühend
Port. *M* — .30, 10 g 2.80

Collinsia, Hügelblume. F

Sehr anspruchslos und doch von guter Wirkung, besonders auf gemischten Beeten.

20220 **Collinsia bicolor**, weiß mit Illa, sehr schön Port. *M* —.15, 10 g —.35, 100 g 2.20 20230 — **Mischung aller Sorten** Port. *M* —.15, 10 g —.35

Convolvulus tricolor, dreifarb. Winde. F

Ausnahmswelse nicht windend, daher als Sommerblume und Einfassungspflanze sehr geeignet. Die großen trichterförmigen Blumen bieten ein reiches Farbenspiel in blau, gelb und weiß sowie rosarot und violett.

20250 Convolvulus tricolor, dreifarbig 20260 — azureus, dunkelblau Port. M.—.15, 10 g.—.35 20270 — roseus superbus, prachtvoll rosa getont Port. M.—.15, 10 g.—.35 20280 — subcoeruleus, zart himmelblau 20280 — **subcoeruleus**, zart nimmeidiau Port. *M* —15, 10 g —35 20290 — **Prachtmischung** in allen Farben Port. *M* —15, 10 g —35

Cosmos bipinnatus (Cosmea bipinnata). M Schmuckdahlie.

Convolvulus mauritanicus siehe Schlingpflanzen.

Diese prächtige Pflanze ist eine der gefälligsten und dankbarsten unserer Gartenblumen. Die Pflanzen sind besonders für Sandboden geeignet und werden hoch und buschig, äußerst reichblühend in zarten Farben. Die feingestielten Blüten ähneln der einfachen Dahlie. Blätter flaumfederartig gefiedert.

20340 Cosmea bipinnata praecox, nledrige frühblühende, in schönster Mischung. . . Port. M. —.20, 10 g —.80

20340 Cosmea bipinnata praecox, nledrige frühblühende, in schönster Mischung. Port. M.—20, 10 g —80
 20350 — Mammut, spätblühend, gemischt Port. M.—15, 10 g —50
 20360 — Lady Lennox, riesenblumlge, prächtige, rosafarbene Varietät . Port. M.—15, 10 g —70
 20370 — hybrida, Klondyke, leuchtend orange, großblumig, sehr schön für Töpfe Port. M.—20, 10 g 1.—20375
 20375 Cosmea hybrida grandiffora praecox fl. pl., gefüllte frühblühende Spielarten, unübertroffen, reichblühend, äußerst wirkungsvoll und haltbar. Sehr für feine Binderel zu empfehlen Port. M.—50, 10 Port. 4.50



21480. Digitalis, Fingerhut purpurea Siehe Seite 44. monstrosa, gemischt.

Fingerhütchen, Fingerhut! So, im Waldesrauschen. Feen beim Tanz belauschenl Ei. du hast es gutl



Cynoglossum coelestinum. Sommervergißmeinnicht.



20820. Dianthus barbatus fl. pl. Gefüllte Bartnelken, Prachtmischg



21180. Immerblühende Orlginal-Chabaud- Nelken, Prachtmischg.



D. Dianthus Heddewigii gigant. Hedwigs-Nelken, gemischt.

BITTERHOFFS SAMEN ÜBERA



Cynoglossum coelestinum, Sommer-Gedenkemein. F

Eine allerliebste Vergißmeinnlcht ähnliche Pflanze. Sie liebt trockene, sonnige Plätze und sandigen, doch nahrhaften Boden. Sonst äußerst anspruchslos. Entzückend für Rabatten, Einfassungen oder als Voröflanzung für Sträuchergruppen.

20600 Cynoglossum coelestinum, reizendes himmel-

blaues Sommervergißmeinnicht
Port. M.—.15, 10 g.—.50
20610 — linifolium, reinweiß . . Port. M.—.15, 10 g.—.35

Dahlia, Dahlie. M

Nur wenigen ist bekannt, daß die Dahlie aus Samen gezogen werden kann und schon im ersten Jahre blüht. Die Samen keimen leicht und entwickeln sich schnell zu kräftigen Pflanzen, schon im ersten Sommer reichblühend. Man säe sie in einen flachen Kasten oder Schale früh im März oder April, verpflanze sie ihrem Wachstum entsprechend und halte sie mäßig feucht. Ist jede Frostgefahr vorüber, pflanze man sie in Beete oder Rabatten. Von diesem Zeitpunkt an verursachen sie keine Mühe mehr und entwickeln sich fast schöner, als wenn sie aus Knollen gezogen wären. Gerade die einfach blühenden Dahlien sind mit ihrem anemonenartigen Blütencharakter ganz ideale Schnitt- und Vasenblumen, unvergleichlich an Farbenpracht und Schönheit.

Gruppen-, Rabatten- und Balkonbepflanzung Port. M.—.50, 10 Port. 4.50

Delphinium Ajacis, Rittersporn siehe Sommerflorblumen-Sortimente.

Dianthus: Land- und Gartennelken. MZ

Die unvergleichlichen Blumen sind als prächtige Dauerbüher geschätzt. Da sie, aus Samen gezogen, leicht wachsen und dann durch äußerst reiche Blütenentfaltung erfreuen, sowohl im Garten als auch als Topfpflanzen, gehören sie zu den wertvollsten und schönsten unserer Sommerblumen. Auch die staudenartigen Federnelken sind der Übersicht wegen hier mit untergebracht und weil sie, aus Samen gezogen, sich innerhalb Jahresfrist von Frühjahr bis Frühjahr zu schönblühenden Exemplaren entwickeln.

20800 **Dianthus barbatus**, einfache Bart- oder Karthäusernelke in Prachtmischung
Port. M.—15, 10 g.—35, 100 g.2.20
20820 — **fl. pl.**, gefüllte gemischt
Port. M.—25, 10 g.1.40
20830 — **albus**, reinweiß, samenbeständig
Port. M.—15, 10 g.—35

Port. M — .15, 10 g — .35
20840 — — atrosanguineus (Dunettii), prachtvoll
Port. M — .15, 10 g — .50
20850 — — coccineus (Scarlet Beauty), neu, leuchtend scharlach, sehr schön . Port. M — .25, 10 g 1.40
20860 — — nigrescens, schwarzrot, schön
Port. M — .15, .10 g — .50
20870 — — oculatus marginatus, weiß gerandet
Port. M — .15, 10 g — .50
20880 — roseus, splendens, hellrosa, schön
Port. M — .25, 10 g 1.40

Dianthus caryophyllus fl. pl. MZ Gefüllte Garten-Nelken.

21030 **Topf-Chornelke** 1. Ranges, Prachtmischung.
100 Korn & 4.—, Port. —.80, 1 g 15.—
21050 — **gefüllte bunte**, Samen nur aus ausgesuchten
Blumen geerntet, ganz hervorragende Qualität
Port. & —.35, 10 g 4.20, 100 g 34.—
21060 — **gelbgrundige**, prachtvoll
Port. & —.40, 10 g 9.60

21060 — **gelograndige**, plack Port. M.—.40, 10 g 9.00
21065 — **Triumph**, rosa Farben, halbhoch
Port. M.—.30, 10 g 3.40
21080 **Grenadin**, halbhohe, granatrote, frühblühende
Spezies . . . Port. M.—.30, 10 g 3.40, 100 g 26.40
21090 — **niedrig**, **glühend scharlachrot**, sehr frühe vorzügliche Marktpflanze, **extra Qualität**Port. M.—.35, 10 g 4.80
21100 — **Mohrenkönig**, dunkelrot, sehr schön
Port. M.—.30, 10 g 3.—

21110 — weiß, prächtig, fällt ganz echt Port. M. -21110 — weiß, prächtig, fällt ganz echt
Port. M. —30, 10 g 3.40
21120 — Wiener Zwerg, niedrige frühblühende, reichstes Farbenspiel, sehr schön zum Schnitt
Port. M. —30, 10 g 3.—
21130 — reinweiß, sehr schön Port. M. —30, 10 g 3.40

21150 Remontant-Neiken, immerblühende Prachtmischung. Port. M.—.40, 10 g 6.—
21160 — Riviera Markt, sehr frühblühende, bringt etwa
80 Prozent gefüllte Blumen, darunter auch gelbe,
ganz vorzügliche und allgemein beliebte Marktsorte
100 Korn M 1.50, Port. —.30

Immerblühende Nelken, Nizzaer Kind.

Eine Nelke von feinstem Wohlgeruch und leuchtendstem Farbenspiel. Blüht bereits im ersten Jahr der Aussaat, sogar noch zeitiger als die Chabaud-Nelke und bringt wie diese ebenso edelgeformte und große Blumen in reich-

	Weiß	- 6	211	173	Rosa			
21171	Lachsfarben	- 1	211	174	4 Rot			
21172	Marmoriert	- 5	211	175	Violett			
	Jede Farbe separat				Port. M50), 1	g	4.50
21178	Prachtmischung.				Port. M50), 1	g	4.20

Immerblühende Chabaud-Nelken. M

21180 Immerblühende Nelken, Prachtmischung

Diese Nelken sind hervorragend schön, von höchster Vollendung in Form und Farbe. Blühen fünf Monate nach Aussaat (Februar) unaufhörlich in größter Fülle; prachtvolle Schnittblume.

Originalsaat-Riesen bringt zirka 90 Prozent gefüllte Blumen.

			Port. M60,	1	g 5.50
21181	Ehrenkreuz, ziegelrot		Port. M70.	1	g 6
21182	Kanariengelb		Port. M70.	1	g 6
	Leuchtendrosa				
21184	Nero, dunkelpurpur.		Port. M70,	1	g 6
21185	Perle, helimauve		Port. M70,	1	g 6
21186	Reinweiß		Port. M70.	1	g 6
21187	Rubin, rubinfarben .		Port. M70,	1	g 6
21188	Scharlachkönigin .		Port. M70,	1	g 6
	Zartrosa				

Nachbau, prachtvolle, großblumige, reichblühende Pflanzen, gute Qualität

21190	Prachtmischung		Port. M40,	10 g 6
21200	Reinweiß		Port. M50,	10 g 11.60
21210	Kanariengelb		Port. M50.	10 g 12
21220	Leuchtendrosa		Port. M50.	10 g 12.80
	Nero, dunkelpurpur.			
	Perle, hellmauve			
	Rubin, rubinfarben .			
	Scharlachkönigin,			

Port. M —.50, 10 g 12.— Port. M —.50, 10 g 16.— 21245 Zartrosa Port. M — .50, 10 g 16.—
21250 Margareten-Nelken, blühen bereits 4—5 Monate nach der Aussaat und sind für Bindereien sehr geschätzt; Prachtmischung in reichstem Farbenspiel
21260 — weiß, fällt ganz echt. Port. M — .30, 10 g 3.20

21270 — Riesen (Malmaison), prächtige hohe Klasse Port. M.—40, 10 g 7.20 21300 Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken,

21300 Dianthus chinensis fl. pl., gefüllte Chinesernelken, in Prachtmischung. M
Port. M.—20, 10 g 1.—, 100 g 7.20
21320 — Heddewigii giganteus, Prachtmischung
Port. M.—25, 10 g 1.30
21340 — — diadematus fl. pl., prächtig gezeichnete
Diadem-Nelke, in Prachtmischung
Port. M.—30, 10 g 2.—
21370 — — hybridus fl. pl., großblumige gefüllte Prachtsorte, gemischt

21380 — — laciniatus, einfache gefranste, gemischt

21380 — laciniatus, einfache gefranste, gemischt
Port. M. — .25, 10 g 1.20
21400 — — fl. pl., gefüllte gefranste großblumige,
prachtvolle Varietät . . . Port. M. — .30, 10 g 2.50
21410 — imperialis fl. pl., Kaisernelken, gemischt
Port. M. — .20, 10 g 1.10
21420 — plumarius, einfache Federnelken, gemischt
Port. M. — .5, 10 g — .50
21435 — — fl. pl., gefüllte und halbgefüllte Federnelken, gemischt . . . Port. M. — .30, 10 g 3.—
21438 — — albus großblumig weiß gefüllt blübend

21438 — — albus, großblumig, weiß, gefüllt blühend Port. M — 40, 10 g 5.60



22060. Gnaphalium Leontopodium, hybridum, Firnenglanz.

Menschentrückten Zonen Sonst, ew'gen Gletschern nah. "Firnenglanz" ist endlich da, Unter uns zu wohnen!

Siehe Seite 45.



21730. Gaillardia grandiflora, Prachtmischung.



22110. Godetia, Nachtkerze, Mischung feinster Sorten.



22278. Helianthus annuus purpureus Abendsonne.



22790. Ipomoea imperialis, buntblätt-rige Kaiserwinde, Prachtmischung

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



Eschscholtzia, Kalifornischer Mohn. FE

Eine schöne frühblühende, niedrig wachsende Pflanze mit schön geformten silbrigen Blättern. Die mohnartigen Blumen, in Schattierungen von gelb, rotgelb und hochrot, blühen fortgesetzt vom Frühjahr bis Spätherbst. Die Aus-saat hat an Ort und Stelle zu erfolgen.

saat nat an Ort und Stelle 20 cholosom 21600 **Eschscholtzia california,** gelb Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50 21630 — Karminkönlg, dunkelstes Karmin
Port. M.—.20, 10 g 1.—
21640 — rosea, rosenrot . . . Port. M.—.15, 10 g —.50
21650 — fl. pl. Port. M.—.30, 10 g 2.20
21660 — crocea, safrangelb . . Port. M.—.15, 10 g —.50
21680 — alle Sorten gemischt . Port. M.—.15, 10 g —.50

Gaillardia, Kokardenblume. M

Bringt vom Frühjahr bis Spätherbst in Überfülle reizend gefärbte Blüten, rot und gelb vorherrschend. Leichte Kultur. 21720 **Gaillardia Amblyodon**, prächtig zinnoberkarmin Port. M.—.25, 10 g 1.20 21730 — **grandiflora**, Prachtmischung. A. 100 a. 700

Port. M — .25, 10 g 1.20
21730 — grandiflora, Prachtmischung. A
Port. M — .20, 10 g 1.—, 100 g 7.20
21738 — — regalls, sehr langstielig und großblumig.
Blumen von glänzender goldgelber Farbe mit blutroter
Scheibe Port. M — .35, 10 g 5.—
21740 — — semiplena, herrliche neue, sehr großblumige
halbgefüllte Varietäten . Port. M — .35, 10 g 4.20
21750 — picta, rot mit gelb . . Port. M — .15, 10 g — .70
21770 — Josephus, prachtvoll, großblumig
Port. M — .15, 10 g — .70
21780 — Lorenziana, dichtgefüllte Varietäten in den
prachtvollsten Farben . . Port. M — .20, 10 g 1.—

Godetia, Gartennachtkerze. FE

(Sommerazaleen.)
Sie bringen gleichsam die Lichter der wilden Nachtkerzen In neuen, strahlenderen Farben veredelt in den Garten hinein, doch sind sie gleich ihrer wilden Verwandten äußerst mannigfaltig in ihrer Form, dabei von langanhaltender Schönheit; prächtig als Vasenblume.

2008 Godetia amoena, "Die Braut", weiß mit karmesin, sehr fein Port. M. —.15, 10 g —.70

22101 — **Mandarin**, rahmweiß, eigenartig
Port. M.—20, 10 g—80
22102 — **Prinzessin Heinrich**, rosa mit großen karminroten Flecken Port. M — 20, 10 g — 80 Port. M — 20, 10 g — 80

22106 — Morgenröte, zart karminrosa
Port. M —.20, 10 g 1.—

22110 — Mischung feinster Sorten
Port. M.—.15, 10 g—.60, 100 g 4.40
22120 — grandiflora fl. pl., Cattleya. Eine gefülltblühende Godetia von zart lilarosa Farbe, nach dem Grunde zu heller werdend, von ganz apartem Aussehen Port. M.—.25, 10 g 1.60

Gypsophila elegans. FE

Zierliches Gipskraut oder Schleierkraut. Reizende Einfassungspflanze, auch für Gesteinanlagen unentbehrlich, mit kleinen Blüten an zarten Stielen. Sehr geschätzte Schnittblume.

22160 **Gypsophila elegans**, weißes Sommerschleierkraut für Gruppen . . Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.35, 100 g 1.80 22170 — **rosea**, rosa, sehr zierlich Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.35 22175 — **carminea**, karminrot . Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.35 **Gypsophila paniculata** siehe Stauden.

Helianthus, Sonnenblume. F

Hiervon gibt es prächtige Gartenformen, mannigfaltig in Höhe, Wuchs und Farbe, besonders empfehlenswert sind die gefüllten Arten; äußerst dankbar im Wachsen und Blühen, beanspruchen die Sonnenblumen weiter nichts zur vollkommenen Entwicklung.

vollkommenen Entwicklung.

22250 Helianthus annuus fl. pl., gefüllte Sonnenblume
Port. M.—15, 10 g.—35

22270 — purpureus, von eigenartiger Färbung, dunkles
Zentrum mit kastanlenbraunem Band und reingelben Spitzen Port. M.—15, 10 g.—50

22275 — — fl. pl., ca. 1½—2 m hoch, mit hochgewölbten dichtgefüllten Blumen . . Port. M.—20, 10 g.—70

22278 — — Abendsonne, Neuheit, reine tiefkupferrote Färbung, von hohem Seltenheits- und Schönheitswert . . . Port. M.—25, 10 g 1.—, 100 g 7.20

22280 — cucumerifollus, niedrige, kleinblumig
Port. M.—15, 10 g.—60

22285 — — purpureus stellatus, sternartige Blumen mit roter Mitte und hellem Rand
Port. M.—20, 10 g.—80

22290 — Stella, reingoldgelb, die beste für Binderei sowie für Gruppen . . . Port. M.—15, 10 g.—60

22300 — — Orion, mit gedrehten Petalen
Port. M.—15, 10 g.—60

22310 **Helianthus globosus fistulosus**, kugelförmig, dicht-gefüllt Port. \mathscr{M} — .15, 10 g — .60 22320 — **macrophyllus giganteus**, baumartig, sehr hoch, mit riesigen Blumen . . . Port. \mathscr{M} — .15, 10 g — .35 22330 — **uniflorus**, einblum., groß.Port. \mathscr{M} — .15, 10 g — .35

Helichrysum, Sonnengoldstrohblume. M.

Eine der beliebtesten Strohblumen in prächtigen Farben, die immer Liebhaber finden wird. Schon auf Beeten und als Einfassungspflanze ist sie zierend und kann hernach den ganzen Winter über das Heim schmücken. Anzucht mühelos.

ganzen Winter uner das Heim schlindcken. Altzucht indirects.

22360 Helichrysum monstrosum fl. pl., Strohblumen in bester Mischung, sehr beliebt für Trockenbinderei Port. M.—20, 10 g 1.10, 100 g 8.—

22370 — fl. pl., Borussorum Rex, reinweiß Port. M.—25, 10 g 1.30

22380 — luteum fl. pl., gelb . Port. M.—25, 10 g 1.30

22390 — roseum fl. pl., rosenrot Port. M.—25, 10 g 1.30

22400 — purpureum fl. pl., purpur Port. M.—25, 10 g 1.30

22410 — nanum fl. pl., niedrige Mischung Port. M.—25, 10 g 1.40

Iberis, Schleifenblume.

Eine sehr schöne, außerordentlich reichblühende Blume. Für Beete und als Einfassung trefflich geeignet, auch als Schnittblume beliebt.

22590 Iberis amara, weiße Schleifenblume. FE
Port. M.—15, 10 g.—35, 100 g 1.50
22590 — coronaria (hesperidiflora), weiß, großdoldig
Port. M.—15, 10 g.—35
22600 — Tom Thumb, großdoldige Zwerg
Port. M.—15, 10 g.—60
22610 — Empress, mit großen weißen Blütenrispen
Port. M.—15, 10 g.—70 22630 — umbellata carminea, leuchtende Farbe Port. M.—15, 10 g.—70 22640 — purpurea (Dunetti), dunkelpurpurrot Port. M.—15, 10 g.—50 22670 — Mischung einjähriger Sorten
Port. M.—.15, 10 g.—.35
22680 — sempervirens, reinweiß, niedrig, reichblühend, vortrefflich zur Binderei . . Port. M.—.30, 10 g.3.—

Ipomoea, buntblätterige Trichterwinde. MF

22740 Ipomoea bona nox, Trichterwinde "Gute Nacht", großblumig, blau Port. M — .15, 10 g — .50
22790 — imperialis, buntblättrige Kaiserwinde, mit großen gefransten Blumen in prächtigen Farben gemischt Port. M — .15, 10 g — .35
22800 — purpurea, schnellwachsende Trichterwinde, in alle Farben gemischt

allen Farben gemischt
Port. M —.15, 10 g —.35, 100 g 1.—
22830 — **fl. pl.**, gefüllte Trichterwinde
Port M —.20, 10 g 1.— Port. M -. 20, 10 g 1.-

22870 Kochia trichophylla, Sommerzypresse. M

Beliebte strauchartige Pflanze, 60—75 cm hoch. Kugel-und pyramidale Büsche von zartem Grün, sich im Herbst frühzeitig karmin oder blutrot färbend, daher auch "Feuer-busch" genannt; mannigfaltige Verwendbarkeit. Port. M.—.15, 10 g.—.35

Lathyrus odoratus, wohlriechende Edelwicke. F

Da diese entzückende Pflanze durch ihre Blütenpracht dem Garten lange Zeit, bis spät in den Herbst hinein, ein sommerliches Gepräge gibt, ist es unumgänglich, die eigentlich zu den Schlingpflanzen zählende Edelwicke unter den Sommerblumen aufzuführen, zumal sie als Schnittblume und zur Binderei von größter Bedeutung ist. Sie erfreut ebenso durch Relchblütigkeit und Farbenpracht in stetig gesteigerter Mannigfaltigkeit, wie durch reizende Formen und lieblichen Duft. Äußerst einfache Kultur, Aussaat an Ort und Stelle. saat an Ort und Stelle.



23930. Lychnis viscaria splendens. Leuchtend rote Pechnelke.

Slehe Seite 45.



23420. Lavatera trimestris, rote Sommerpappel.



23670. Lobelia erinus, Kaiser Wilhelm, Männertreu.





23830. Lupinus, Mischung hoher einjähriger Sorten.

ITTERHOFFS SAMEN ÜBERALL

Lathyrus odoratus praecox.

Frühblühende Treib- oder Weihnachtslathyrus. 23010 Blue Boy, tief marinblau . Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.30 23014 Columbia, tief purpurrosa Fahne mit crêmefarbenen Flügeln Port. \mathcal{M} —.25, 10 g 1.30 23016 Glitters, leuchtend kirschscharlachrot 23016 Giiters, leuchtend kirschscharlachrot
Port. M. —.25, 10 g 1.30
23020 Grenadier, orangescharlach Port. M. —.25, 10 g 1.30
23024 Harmonie, lavendelblau Port. M. —.25, 10 g 1.30
23026 Kanarienvogel, reingelb Port. M. —.25, 10 g 1.40
23030 Kavalier, reinkarmin Port. M. —.25, 10 g 1.40
23035 Milchmädchen, reinweiß Port. M. —.25, 10 g 1.60
23040 Mrs. Kerr, hellachsfarben Port. M. —.25, 10 g 1.60
23050 Rosenkönigin, leuchtend rosa auf weißem Grund
Port. M. —.25, 10 g 14.0
23055 Schneeflocke, weiß Port. M. —.25, 10 g 1.30
23060 Treu Blau, rein hellblau Port. M. —.25, 10 g 1.30
23065 Vulkan, tiefscharlachrot Port. M. —.25, 10 g 1.30 23055 Schneeflocke, weiß . . . Port. M – 23060 Treu Blau, rein hellblau . Port. M – 23065 Vulkan, tiefscharlachrot . Port. M – 23070 Zvolanek's Rose, dunkelrosa . Port. M – 23070 Port. M – 2 23070 Zvolanek's Rose, dunkelrosa
Port. M. —.25, 10 g 1.30
23073 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben 1.20
23075 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben 2.30
23080 Prachtmischung frühblühender Weihnachtslathyrus
Port. M. —.15, 10 g —.60, 100 g 4.40
23090 Prachtmischung älterer großblumiger bester Sorten
Port. M. —.15, 10 g —.35, 100 g 2.20

Lathyrus odoratus Spencer. Riesenblumig, mit gewellter Fahne.

Riesenblumig, mit geweitter ranne.

23130 Apple Blossum, Apfelblüte, zart rosa
Port. M.—.15, 10 g.—.70

23135 Charity, tief dunkelrot . Port. M.—.15, 10 g.—.70

23140 Commander Godsall, dunkelstes Blau
Port. M.—.15, 10 g.—.70

23145 Doris, kirschrosa . . . Port. M.—.15, 10 g.—.70

23150 Feuerkreuz, orangerot . Port. M.—.15, 10 g.—.70

23180 Fordhook Orange, reines sattes Orange
Port. M.—.20, 10 g.—.80 23185 **Grenadier**, leuchtend scharlach Port. *M* -.15, 10 g -.70 23190 Hawlmark Lavendel, zart lichtblau Port. M. —.15, 10 g —.70 23200 **Hawlmark Rosa**, lebhaft rosa Port. *M* — .15, 10 g — .70 23204 Herkules, zartrosa auf weißem Grund
Port. M — 15, 10 g — 70 23206 Jack Cornwell, schwarzblau Port. *M* —.15, 10 g —.70 Port. *M* —.15, 10 g —.70 23220 **Nora Unwin**, reinweiß . Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70 23230 **Othello**, dunkelkastanienbraun Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70 23250 **Primrose**, zartgelb . . . Port. M. —.15, 10 g —.70 23270 **Rosabella**, leuchtend rosa . Port. M. —.15, 10 g —.70 23275 **Royal Scott**, leuchtend scharlach 23245 Powerscourt, rein lavendelblau 23300 **Spencer-Mischung** neuer riesenblumiger schönster Sorten Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50, 100 g 3.40

Lathyrus odoratus Duplex, neue gefüllte Edelwicken Abbildung siehe Seite 67.

Unter der großen Zahl der alljährlich in England und Amerika gezüchteten Neuheiten stellen die Duplex-Edelwicken das bisher nie Erreichte dar: Durch eine Verdoppelung der Blütenblätter, der sogenannten "Fahne", wird der Eindruck einer gefüllten Blüte hervorgerufen. Die Blüten sind, ebenso wie die der Spencerklasse, stark gewellt, groß, meist zu Vieren auf langem Blütenstengel vereint. So wirken sie bei aller Zartheit der Erscheinung doppelt seindringlich als ein Blütenstengel der Spencerklasse und führen mit Recht den Namen "Duplex", "gefüllte Edelwicken".

Folgende Sorten sind bisher so weit durchgezüchtet, daß sie einen guten Prozentsatz treu aus Samen fallender Pflanzen liefern.

sie einen guten Prozentsatz treu aus Samen fallender Pflanzen liefern.

23320 Fluffy Ruffles, Floraslocken, eine einzigartige Schönheit unter den zahlreichen Lathyrus-Neuheiten der letzten Jahre. Ihre großen süßduftenden Blumen weisen ein reiches Rosa auf mit einer Andeutung von Lachsfarben . Port. M — 20, 10 g 1.—

23325 Kitty Pierce, eine Duplex-Sorte mit meist gefüllten Blüten von zartestem Hellila, mit Rosa überhaucht Port. M — 20, 10 g 1.10

23330 Ruffled Beauty, Gelockte Schönheit, zart lilarosafarbene Blüte auf bernsteinfarbenem Grund, mit allen guten Eigenschaften der neuen Duplex-Klasse Port. M — 25, 10 g 1.20

23334 Ruffled Orchid, Gelockte Orchidee, schöne gekrauste und gefüllte Blüten von zartem Cattleya-Lavendelton . Port. M — 25, 10 g 1.20

23336 Ruffled Rose, Gelockte Rose, rosa mit lachs überlegt, herrlich gekraust, fast gefüllte Blumen Port. M — 20, 10 g 1.—

23340 Winnie Morse, eine chamoisrosige Abart der Fluffy sehr großblumig . Port. M — 20, 10 g 1.—

23350 Mischung neuer gefüllter Sorten, enthält alle Farben der neuen gekrausten und gefüllten Duplex-Klasse. Sie ist überall da zu empfehlen, wo man zunächst einen Versuch mit dieser Neuheit machen will, ohne auf einzelne reine Farben besonderen Wert zu legen . Port. M — 20, 10 g 1.—

Zwerg-Lathyrus.

23370 Cupido, Mischung vieler Farben
Port. # -:15, 10 g --50

Lavatera trimestris, rote Sommerpappel. F E

Schöne anspruchslose Malvenart, gedeiht in jedem Boden, auch als Schnittblume sehr schön. 23420 **Lavatera trimestris,** rote Sommerpappel. Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50 23430 — — **alba,** weiße Sommerpappel Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50

Linaria, Leinkraut.

Die löwenmäulchenähnlichen Blüten stehen in dichten Ähren und sind sehr wertvoll als Schnittblumen, blühen den ganzen Sommer über. Anzucht sehr leicht. Aussaat an Ort und Stelle.

23520 **Linaria maroccana**, marokkanisches Leinkraut. E Port. *M* —.20, 10 g —.80 23530 — **Cymbalaria**, lila mit weiß, reizende Ampel-pflanze. A Port. *M* —.30, 10 g 3.20

23540 **Linum grandiflorum rubrum** großer rotblühender Lein. E

Eine der am prächtigsten gefärbten Sommerblumen, mit glühend rosa gefärbten Blüten. Besonders geeignet für Beete und Rabatten, vom Mai bis Oktober blühend, bei satzweiser Aussaat Port. M —.15, 10 g —.50

Lobelia. ME "Spaltglöckchen" oder "Männertreu"

Eine reizende kleine buschige Pflanze, über und über mit tiefblauen zierlichen Blüten bedeckt. Sehr zu empfehlen für Einfassungen, Steinpartien und Schmuckbeete, teilweise auch als Topf- und Ampelpflanze.

Lupinus, Garten-Lupinen. F

Reichblühende leicht zu ziehende Pflanzen mit langen graziösen Blütenähren mit verschieden gefärbten Schmet-terlingsblüten. Für gemischte Einfassungen, Beete und als Schnittblume geeignet. Hat gern etwas Schatten.

23810 **Lupinus affinis**, niedrige blaue Lupine
Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70
23830 — Mischung hoher einjähriger Sorten
Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.35, 100 g 1.70
23850 — halbhoher einjähriger Sorten
Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.50

Lupinus polyphyllus, siehe Stauden.

23940 Malope grandiflora. FE

großblumige Scheinmalve in Mischung.


Sehr auffallend wirkende Pflanzen für große gemischte Rabatten und strauchartige Einfassungen, mit großen schönen Blüten Port. M —.15, 10 g —.35



nicht glauben!

An Spalier und Lauben?

Wer dich stets am Boden sah, Möcht' es gar





24160. Mirabilis Jalapa, Wunderblume, gemischt



24510. Nemophila insignis, blaue Liebeshainblume.



24550. Nicotiana affinis hybrida, buntblühender Ziertabak.



24640. Nigelia damascena fl. pl., Alt-Preußen.



23950 Matricaria exima grandiflora fl. pl., gefüllte Kamille. M E

Reinweiß, starke, sich für Einfassungen eignende Pflanzen mit auffallend gefüllten Blüten . . Port. \mathscr{M} —.25, 10 g 1.40 Matthiola annua und incana, Levkojen, siehe Cheiranthus.

23970 Matthiola bicornis, Flügel-Levkojen. FE

Die Blüten strömen morgens und abends, desgleichen nach einem Regen, besonders köstlichen Duft aus. Weithin wahrzunehmen. Vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—.15, 10 g—.35

Mesembrianthemum, Mittagsblume. M E

Zierliche Pflanze für Steinpartien, Fensterbretter u. dgl. Lieben viel Sonne und recht sandige Erde. Nicht zu feucht halten.

24020 Mesembrianthemum cordifolium fol. varieg., mit weißbunter Belaubung, schön für Teppichbeete Port. M. —.90, 10 g 20.—
 24030 — crystallinum, Elskraut . Port. M. —.15, 10 g —.50

Mimulus, Gauklerblume. M

Sehr verschiedenartige, reich und schön blühende Pflanze. Wie Lobelien zu kultivieren. Gedeihen besonders gut am Wasserrand. Sehr gute Einfassungs- und Gruppenpflanze, auch als Topfpflanze geeignet.

24070 Mimulus cardinalis, scharlachrote Gauklerblume 24080 — **tigrinus grandiflorus**, sehr großblumig, getigerte und gefleckte Port. M —.40, 10 g 5.60 24120 — **moschatus**, gelbblühender Moschus Port. M —.40, 10 g 6.—

24160 Mirabilis Jalapa, Wunderblume, Prachtmischung. M

Eine gute altbekannte Blume, buschig wachsend, Hunderte von Blüten während des Sommers tragend, von weißer, gelber, hellrosa und veilchenblauer Farbe. Beliebt als-Einfassungspflanze wegen ihres glänzenden, sehr dichten Laubes. Nachmittags mit Blüten über und über bedeckt. Es ist nur zu wenig bekannt, daß die Wurzeln dieser Pflanze im Herbst herausgenommen, wie Dahlienknollen aufbewahrt und dann im Frühjahr wieder gepflanzt werden können. Man erhält dadurch kräftigere, stärker blühende Pflanzen.

Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g.1.80

Myosotis, Vergißmeinnicht. MZE

Gehören zu den beliebtesten Frühlingsblumen. In Verbindung mit Stiefmütterchen und Tausendschön kann man entzückende Farbenwirkungen erzielen. Die hohen Sorten breiten sich sehr aus, man verwendet sie daher am besten für größere Beete, welche wie ein blauer See erscheinen. Die Pflanzen sind bei guter Pflege äußerst dankbar. Sie lieben Schatten und Feuchtigkeit. lieben Schatten und Federlagsber. 24230 **alpestris,** blaues Alpenvergißmeinnicht. Port. *M* —.20, 10 g 1.—

Ausdauernde Myosotis. A E

24420 palustris semperflorens, echtes immerblühendes Sumpf-Vergißmeinnicht . . Port. M —.30, 10 g 3.— 24430 — Graf Waldersee, tiefblau Port. M —.30, 10 g 3.60 24450 — grandiflora (Nixenauge), großblumig Port. M —.30, 10 g 3.—

Nemophila, Liebeshainblume. FE

Sehr widerstandsfähig, schöne Pflanze mit becherförmlgen Blüten, besonders wirkungsvoll in der ersten Reihe
elnes Beetes oder als Einfassung. Muß im Frühjahr gesät
werden, und zwar an Ort und Stelle. Sehr einfache Anzucht.
Auch als Topfpflanze geeignet.

24510 Nemophila InsIgnIs, himmelblaue Llebeshain-blume, besonders wertvoll für Einfassungen Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g.—.24520 — maculata, großblumig, weiß, mit fünf braunvioletten Flecken Port. M.—.15, 10 g.—.35 24530 — Prachtmischung aller Sorten und Farben Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g.1.80

Nicotiana, Ziertabak. M

Leicht zu ziehende Pflanze, dabei sehr wirkungsvoll. De Blüten gleichen etwas den Petunien, haben aber längere Röhren. Die Blüten öffnen sich gegen Abend und strömen einen sehr starken Duft aus. Die Aussaat muß früh im Jahr erfolgen, in Kästen oder Schalen, welche vor Frost und kaltem Wind zu schützen sind. Verpflanzung kann erfolgen sobald die Frostgefahr vorüber ist.

sobald die Frostgefahr vorüber ist.

24540 Nicotiana affinis, wohlriechender Tapak, mit herrlichen großen weißen Blumen

Port. M.—15, 10 g.—70

24550 — hybrida, Prachtmischung, reiches Farbenspiel, vorzüglich Port. M.—15, 10 g.—70

24560 — atropurpurea grandiflora, prächtig Port. M.—15, 10 g.—50

24570 — colossea, herrliche raschwachsende Schmuckund Einzelpflanze, dunkelgrüne, bis 1 m lange Blätter Port. M.—70, 10 g 14.—

24580 — macronhylla gigantea. Blattoflanze

24580 — macrophylla gigantea, Blattpflanze Port. M.—.20, 10 g—.80 24590 — Sanderae, Blumen dunkelkarmin, reichblühende Einzel- und Gruppenpflanze, Port. M.—.20, 10 g 1.—

Nigella damascena, Braut in Haaren oder Jungfer im Grünen. FE

Eine eigenartig liebliche und reizvolle Blume. Die himmel-blauen oder weißen Blüten sind von den obersten fein-fledrigen Blättern wie von einem duftigen Haarkranz um-geben, ebenso merkwürdig sehen hernach die Samen-kapseln aus. Die Pflanze ist leicht zu ziehen und gedeint überall auf gutem Gartenboden. überall auf gutem Gartenboden.

24620 Nigella damascena fl. pl., Braut in Haaren, blaugefüllt . . . Port. M —.15, 10 g —.35, 100 g 1.40
24630 — — Miß Jekyll, prachtvoll himmelblau, dichtgefüllt . . . Port. M —.15, 10 g —.35, 100 g 2.50
24640 — — Alt Preußen, tief dunkelblau, dichtgefüllt, prächtiges Gegenstück zu Miß Jekyll
Port. M —.20, 10 g —.80

24650 — — **Mischung** aller Sorten
Port, *M* —.15, 10 g —.35, 100 g 1.50

Papaver, Garten-Mohn (einjähriger). F

Sehrvolkstümliche beliebte Sommerblume. Hier begegnen uns reizende Farben und Formen, und es gibt kaum eine heitere Unterbrechung auf dichtgepflanzten Blumenbeeten als die locker und fein gebauten Mohnblumen; sie sind oft von langer Blütendauer und, in der Knospe geschnitten, auch für Binderei und Vasen hervorragend geeignet. Anzucht mühelos, Aussaat an Ort und Stelle.

24770 Musselli fi el weiß mit rei. M —.20, 10 g 1.—

24790 Musselli fi el weiß mit rei. M —.20, 10 g 1.—

Port. M —.20, 10 g 1.—
24790 Mursellii fl. pl., weiß mit rot
Port. M —.15, 10 g —.35
24810 — Mikado, weiß, purpur gerandet
Port. M —.15, 10 g —.35
24900 paeonifiorum fl. pl., gefüllter päonienblütiger
Gartenmohn, in Prachtmischung
Port. M —.15, 10 g —.35, 100 g 1.90
24910 Rhoeas, echter Shirleymohn, einfacher, gemischt
Port. M —.15, 10 g —.50
24920 — fl. pl., Ranunkelmohn, gemischt
Port. M —.15, 10 g —.50

Port. M.—.15, 10 g.—.50
24930 somniferum fl. pl. (laciniatum), Prachtmischung
Port. M.—.15, 10 g.—.35, 100 g.1.90
Panaver (ausdauende), picke Stanton Port. M -. 15, 10
Papaver (ausdauernde), siehe Stauden.



24050. Mimosa pudica (Rühr mich nicht an).

Mein Blumenseelchen ist so zart (Weiß selbst nicht, wie ich dazu kam). Berührst du mich in rauher Art. Verschließ' ich mich in scheuer Scham.

Siehe Seite 43.



25190. Petunia hybrida, Prachtmischung.



25990. Portulaca grandiflora fl. pl., Prachtmischung.



26870. Reseda odorata grandiflora, "Machet".



26970-26980. Rhodanthe maculata, rot und weiß.

BITTERHOFFS SAMEN UBERALL



Perilla nankinensis, Gartenziest. M

Wertvolle Blattpflanze, Coleus ähnelnd, mit dunklen, maulbeerartig braunrot gefärbten Blättern. Der Samen keimt langsam, aber gleichmäßig.

25070 Perilla nankinensis, braunrote Blattpflanze Port. M.—15, 10 g.—50
25080 —— fol. atropurpureis laciniatis, mit geschlitzten
Blättern ... Port. M.—15, 10 g.—50

Petunia hybrida, Tabakwinde. M

Haben in bezug auf Blütenfülle, Farbenreichtum und Wirkung nicht ihresgleichen. Bel nur geringer Pflege erfreuen die Petunien während des ganzen Sommers durch ihre schönen, süß duftenden Blumen, welche sowohl von zartester wie auch prächtigster Farbe sind.

Ganz vorzügliche Topf- und Gruppenpflanze.

25100 alba, weiß Port. M —.25, 10 g 1.50 25110 Carmen Sylva, vlolett mit weißem Schlund Port. M —.30, 10 g 2.— 25120 Gräfin von Ellesmere, dunkelrosa mit weißem Schlund Port. M —.25, 10 g 1.50 25130 Erfordia, brillantrosa, mit großer weißer Mitte Port. M —.30, 10 g 2.50 25140 General Bodde blutrot konstant Port. M.—.30, 10 g 2.50

25140 General Dodds, blutrot, konstant
Port. M.—.35, 10 g 4.20

25160 maculata (inlmitable), weiß, rotgefleckte und gesternte Blume Port. M.—.25, 10 g 1.60

25164 nana compacta, Himmelsröschen, feurigrosa
Port. M.—.70, 10 g 18.—

25166 —— Schneeball, mit reinweißen Blumen
Port. M.—.30, 10 g 3.40

25170 Norma, blau und weiß gesternt Port. M.—.30, 10 g 3.— 25190 Prachtmischung kleinblumiger Petunien, hervor-

ragende Qualität

Port. M.—,25, 10 g 1.40, 100 g 9.60

Hängende und großblumige Petunien siehe Topf-

Phacelia, Büschelblume. FE

Schön für Rabatten und Einfassungen. Reicher und lang anhaltender Flor. Aussaat an Ort und Stelle.

25470 **Phacelia campanularia,** himmelblau, reizend Port. M.—25, 10 g 1.30 25480 — **tanacetifolia,** vorzügliche Bienenfutterpflanze Port. M.—.15, 10 g —.35

Phlox Drummondii grandiflora. M

Die Phlox-Arten sind durch ihre Schönheit auffallende, dabei leicht zu ziehende Pflanzen. Keine andere Blume bringt fortgesetzt eine solche Fülle von reizend wirkenden Blumen in einer so großen Farbenverschiedenheit. Alle Schattierungen des Regenbogens sind vertreten, mit allen nur denkbaren Abweichungen von Streifen, Adern und Augen von kontrastierenden Farben.

Großblumige Flammenblume.

25500 Alba, welß
25570 Atropurpurea dunkelpurpur
25580 Brillant, rosa mlt dunklem Auge
25590 Carnea, fleischfarben
25600 Chamoisrosa
25600 Chamoisrosa
25600 Coccinea, leuchtendrot 25680
25601 Coccinea, leuchtendrot 25680
25670 Atropurpurea den dens, leuchtendrot 25600
25670 Atropurpurea dens, leuchtendrot 25600 25630 **Kermesina splen- dens,** leuchtendkarmesin, prächtig
25640 **Stellata splendens** 25620 Isabellina, gelb oculata
Jede Farbe separat Port. M — 30, 10 g 2.40
25730 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben M 1.60
25730 1 Sortiment In 10 verschiedenen Farben M 2.70
25750 Prachtmischung I. Ranges, unübertroffene
Qualität Port. M — 30, 10 g 2.20, 100 g 11.—

Phlox Drummondii nana compacta. M Niedrige Flammenblume, hervorragend schön.

Niedrige Flammenblume, letvindigate schools 25800 Atropurpurea 25800 Nivea (Schnee-ball) 25870 Variabilis, schieferblaue Varietäten 25880 Delicata, hellrosa 25880 Victoria, brennend

Portulaca, Portulakröschen. M E

Diese Pflanze wächst und blüht ausgezeichnet an trokkenen, heißen Stellen, wo jede andere Blume bald ausgehen würde. Leicht zu verpflanzen. Der Samen ist mit trockenem Sand zu vermischen, um ein gleichmäßiges Verteilen zu sichern. Die Aussaat erfolgt am besten im Mal, wenn der Boden vollkommen durchwärmt ist. In kurzer Zeit wird das Auge erfreut durch den lieblichsten Blütentensich. teppich.

teppicn.

25980 **Portulaca grandiflora**, Mischung
Port. # —.20, 10 g —.80

25990 — — **fl. pl.**, gemischt, schön für Töpfe
Port. # —.35, 10 g 4.80 Primein siehe Stauden und Topfpflanzen. Pyrethrum siehe Stauden.

Reseda odorata, wohlriechende Reseda. F

Wer möchte diese einfache und doch so köstliche Blume, die uns durch feinen Duft erfreut, im Garten missen? Sie gehört besonders auf Rabatten neben farbenprächtige, aber des Wohlgeruchs entbehrende Blumen. Eine gleiche Zusammenstellung gilt für die Binderei. Aussaat am besten im März an Ort und Stelle, nicht verpflanzen, gut feucht halten.

Reseda odorata grandiflora.

Reseda odorata grandiflora.

26810 Großblumige, wohlriechende Reseda
Port. M.—15, 10 g.—35, 100 g 2.20

26820 ameliorata, verbesserte großblumige
Port. M.—15, 10 g.—50, 100 g 3.—

26830 Bismarck, verbesserte Machet, extra robust, mit riesigen Ähren sehr großer rötlicher Blüten
Port. M.—25, 10 g 1.20

26850 Gabriele (imperialis), mit langen dicken Ähren schöner roter Blumen . . . Port. M.—20, 10 g 1.10

26860 Goliath, mit riesigen Ähren roter gefüllter Blumen
Port. M.—35, 10 g 4.80

26870 Machet, hellrot blühend, mlt dicken Ähren, die beste Sorte zur Topfkultur Port. M.—20, 10 g 1.—, 100 g 7.20

26890 — Rubin, mit sehr großen, leuchtend kupferroten Blumen, extra schön . . Port. M.—30, 10 g 2.50

26900 — Weiße Perle, schönste weiße riesenblumige Reseda, treu aus Samen . . Port. M.—25, 10 g 1.50

Rote Riesen, von kräftigem pyramidenförmigem Wuchs und sehr großen roten Blütenrispen
Port. M.—35, 10 g 4.80

26940 Victoria, niedrig reizende Zwergsorte
Port. M.—.25, 10 g 1.30

Rhodanthe oder Helipterum, Sonnenflügel. M

Eine reizende Pflanze, welche guten Boden und einen warmen, geschützten Platz verlangt. Wertvoll als Topfpflanze; Blüten lassen sich trocknen.

26970 Rhodanthe maculata, rosarote immortelle Port. M.—.20, 10 g—.80 26980 — **alba**, weißblühend. . Port. M.—.20, 10 g—.80 26990 — **Manglesii**, großblumig, rosa Port. M.—.20, 10 g—.80

Ricinus, Wunderblume oder Kastors Olbaum. M

Stattliche, 2—3 m hoch werdende Pflanze mit dekorativ wirkenden Blättern, passend als Mittelpunkt einer Gruppe von Canna, Dahlien usw. Maulwürfe, die für so manchen Garten eine Plage sind, bleiben da fort, wo Ricinus wächst. 27080 Ricinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum

27080 Ricinus africanus albidus, weißlicher Wunderbaum Port. # -.15, 10 g -.35 27100 — borboniensis arboreus Port. # -.15, 10 g -.35 27100 — Gibsoni, dunkelrot . Port. # -.15, 10 g -.35 27110 — sanguineus, blutrot . Port. # -.15, 10 g -.35 27120 — zanzibariensis enormis, Dekorationspflanze I. Ranges Port. # -.15, 10 g -.50 27130 — Mischung vieler Sorten Port. # -.15, 10 g -.35

Rudbeckia, Strahlenblume. M



25970. Physalis Franchetti. Japanische Laternen-Pflanze.

und Sternchen, Im Garten steht einLaternchen. Stellst du dir's Ins Stübchen dein. Erglüht es in goldnem La-

ternenschein.

Siehe Seite 45.



27250. Salpiglossis variabilis grandiflora. Prachtmischung.



Scabiosa atropurpurea grdfl. pl. Prachtmischung.



920. Schizanthus hybrida grandi-flora. Mischung vieler Sorten.



28470. Tagetes patula nana, Ehrenkreuz.

AUGUST BITTERHOFF SOHN BERLIN O 34



Salpiglossis, Trompetenzunge. M

Zweifellos eine der schönsten Blumen, welche in keinem Garten fehlen sollte. Die Blüten sind trichterförmig, sehr den Blüten der Petunia ähnelnd, diese jedoch bezüglich der Farbenschönheit übertreffend. Jede Blüte ist geädert mit Goldstrahlen, die einzige uns bekannte Blume, die diese seltsame charakteristische Eigenart besitzt.

27250 Salpiglossis variabilis grandiflora, großblumige Trompetenzunge, Mischung Port. M.—30, 10 g 2.—27260 — variabilis grandiflora superbissima, prächtig gezeichnet, riesenblumige Varietäten, gemischt Port. M. 30, 10 g 3.—

27280 — nana, niedrige, in Prachtmischung Port. M. —.25, 10 g 1.20

Salvia, Gartensalbei. M

Außer den bekannten Arzneipflanzen bietet uns diese Gattung eine schöne Auswahl von Gartenblumen mit mannigfaltigem Habitus. Auch die Blütenform ist eigen-artig, interessant, und deren Farbe intensiv leuchtend. Prächtige Beetpflanzen, teilweise auch vorzügliche Topf-gewächse darstellend.

Scabiosa, Nadelkissenrose. M

Die schönen, langgestielten Blumen erscheinen wie Sammetkissen, aus denen weißköpfige Griffel zierlich hervorragen. Von zahlreichen Schmetterlingen gern umgaukelt, zeigen sie ein freundliches Bild sommerlicher Wonne. Mannigfaltig sind die Farben und ermöglichen eine feine Zusammenstellung von Vasensträußen.

Scabiosa atropurpurea grandiflora fl. pl.

Hohe, gefüllte Garten-Scabiose, prachtvoll zum Schnitt.

27450 Schneeball, reinweiß
27460 Die Fee, hellila
27500 Feurigscharlach
27510 Schwarzpurpur
27480 Kirschrot
27500 Jede Farbe separat
27500 Jede Farbe separat
27500 Prachtmischung
Port. M.—20, 10 g—.80, 100 g 5.40

27750 Scabiosa atropurpurea nana fl. pl.

Niedrige gefüllte Garten-Scabiose.

Prachtmischung Port. ℳ —.15, 10 g —.50

27850 Scabiosa caucasica, lila A
Port. M.—.35, 10 g 5.—
27860 —— alba, weiß..... Port. M.—.40, 10 g 6.—
27870 —— perfecta, lasurblau, prächtige langgestielte
Schnittstauden, großblumig Port. M.—.40, 10 g 8.40

Schizanthus, Spaltblume. M

Eine der zartesten Sommerblumen. Der Samen keimt schnell, und schon in wenigen Wochen bringt die Pflanze eine Unmenge von zierlichen, bezaubernd gefärbten und gezeichneten Blüten hervor, von kontrastierender Wirkung. Die Blätter sind zart und farnkrautähnlich. Kann im Frühling gesät werden, wenn die Pflanze im Freien wachsen soll, oder im Herbst in Töpfe oder Gewächshaus, wenn sie im Frühling blühen soll.

27910 **Schizanthus Wisetonensis**, reizende, neue Hybriden in meist hellen Färbungen, sehr reich und lange blühend, vorzügliche Topfpflanze Port. *M* —.40, 10 g 8.40

27920 — **Mischung vieler Sorten**Port. *M*—.15, 10 g —.50

Senecio, Greiskraut. M

Hiervon gibt es sehr schöne Gartenformen, die sich be-sonders für Rabatten und kleine Blumenbeete eignen. Sehr reizvoll auch für Blumenkörbchen und Tafelaus-schmückungen. Den ganzen Sommer über blühend.

27950 **Senecio elegans fl. pl.,** gefülltes Greiskraut in prächtiger Farbenmischung Port. *M.* —35, 10 g 5.60 27960 — **elegans nana fl. pl.,** niedriges, für Einfassungen Port. *M.* —35, 10 g 4.20

Silene, Mondnelke. FE

Sehr anmutige Blumen mit zierlichen Blüten, für Rabatten, Steinpartien und Terrassen unentbehrlich, Lieben sonnige Lage. Auch vorzüglich für duftige Sträuße,

28050 Silene pendula rosea (graeca) 28060 — alba, weiß Port. M.—.15, 10 g.—.35 28070 — Bonetti, rotblühend, dunkles Laub Port. M.—.15, 10 g.—.35

28080 — — compacta, rotblühend

Port. M -.15, 10 g -.35

28090 Silene pendula compact	a alba, weiß	
28100 — — — plena, weißgef	Port. <i>M</i> —.15,	10 g —.50
28110 — — fl. pl., rotgefüllt	Port # _ 20	10 g80
20120 — — — Tilegerbiau, ne	u Port W. — . 20.	10 g —.80
28150 — — ruberrima fl. pl.,	Port. \mathcal{M} —.20,	10 a 1.—

Statice, Winterschleierkraut. M

Die Staticen erfreuen sich immer größerer Beliebtheit infolge der mannigfaltigen Verwendbarkeit; einerseits als herrliche Gartenblume, andererseits auch als Dauerpflanze, die uns im Winter neben den Strohblumen eine zierliche Abwechslung bieten.

28300 **Statice Bonduelli**, goldgelb, für Binderei 28330 — **sinuata**, blau, für trockene Kränze und Binderei Port. M.—15, 10 g.—35, 100 g.1.70 28332 — **atrocoerulea**, verbesserte tiefdunkelblaue Statice — Port. M.—15, 10 g.—50 28333 — candidissima, reinweiß
28335 — carminea, neu, das leuchtendste Rot unter den Staticen Port. M —.15, 10 g —.50
28340 — Suworowii, lange Ahren leuchtend rosenroter Blumen, prächtig Port. M —.25, 10 g 1.20

Ausdauernde Staticen siehe Stauden.

Tagetes, Studentenblume oder Samtblume. $\,\mathrm{M}$

Im Spätsommer, wenn die Blütezeit der meisten Beet-pflanzen vorüber ist, erfreuen die Tagetes noch durch einen Blütenflor, der einfach unschätzbar ist. Die gefüllten Arten sind starkwüchsig mit großen, leuchtenden Blütenköpfen, Die kleineren Arten aber sind eigenartig schön gezeichnet.

Die kleineren Arten aber sind eigenartig schon gezeichnet.
28360 Tagetes erecta fl. pl. aurea, orange
Port. M.—.25, 10 g 1.30
28365 Tagetes nelkenblütige "Goldlicht".
Neuheit, von leuchtend goldgelber Farbe
Port. M.—.35, 10 g 3.—
Abbildung und Beschreibung siehe Seite 2.
28370 Tagetes erecta fl. pl. sulphurea, sehr schön
Port. M.—.25, 10 g 1.30 28380 — — — hohe. in Mischung

Port. M.—.25, 10 g 1.20

28390 — patula fl. pleno aurea, orange

Port. M.—.25, 10 g 2.20 28400 — — — Ranunculoides, dunkelbraun Port. M.—.25, 10 g 1.20 28410 — — — sulphurea, schwefelgelb Port. M.—.25, 10 g 1.20 Port. M — .25, 10 g 1.20
28420 — — — hohe gefüllte, Prachtmischung
Port. M — .20, 10 g 1.—, 100 g 8.60
28430 — — — nana, brunea, niedrig, braun
Port. M — .20, 10 g 1.10 28440 — — — — **aurea**, orange Port. *M* — 28450 — — — — sulphurea (lutea), schön Port. *M* —,20, 10 g 1.10 28460 — — — niedrige, Prachtmischung Port. M. — 20, 10 g 1.—, 100 g 7.20 Port. M — 20, 10 g 1.—, 100 g 7.20 28470 — — nana bicolor (Ehrenkreuz), gelb mit braun, sehr wirkungsvoll . . . Port. M — 15, 10 g — 70 28500 — signata pumila, leuchtend orangegoldgelb, sehr hübsch für Einfassungen . Port. M — 25, 10 g 1.60

Tropaeolum, Kapuzinerkresse. F

Gehört zu den beliebtesten Sommerblumen, die besonders in ihren mannigfaltigsten Kulturformen eine reiche Ab-wechslung in Wuchs, Farbe und Verwendung bieten. Sie zählen zu den anspruchslosesten und dankbarsten Pflanzen, auch die hochrankenden Sorten sind hier mit untergebracht, da sie hinsichtlich Anzucht und Charakter mit den anderen völlig übereinstimmen



Bunte Strahlensterne, Meine Margueriten. Prächtig kommt ihr nun, "gefüllt" aeschritten. "Einfach" sah ich euch nicht minder gernel

26740. Pyrethrum hybridum fl. pl. Siehe Seite 45.



29060. Tropaeolum majus nanum. Niedrige Kresse, Empreß of India



29340. Verbena hybrida, Mammut, Prachtmischung.



9820, Viola tricolor max.Trimardeau. Prachtmischung.



29880. Viola tricolor max. Bitterhoffs Crescat-Riesen.

ITTERHOFFS SAMEN ÜBERAL

Tropaeolum Lobbianum,

Hochrankende Kapuzinerkresse.

Bemerkenswert durch prächtige Ranken und auffallend schöngefärbte Blüten. Sie sind dankbar in jedem Boden und erreichen eine beträchtliche Höhe, daher geeignet zur Be-kleidung von Gittern, Baumstämmen und dergleichen.

28650 Asa Gray, gelb-28690 **Lucifer**, dunkelschar-lach, dunkellaubig lichweiß 28700 Napoleon III., gold gelb, braun gefleckt 28710 Roi des noirs, 28660 Atropurpureum, dunkelpurpur 28670 **Brillant,** brennend-scharlach 28680 **Cardinale,** dunkel-

schwarzbraun, dunkleres Laub 28720 **Spitfire**, feurigstes

ede Sorte separat Port. M —.15, 10 g —.35 Sortiment in 6 verschiedenen Sorten . . . M —.80 Jede Sorte separat

Tropaeolum majus. F

Rankende oder herabhängende Kapuzinerkresse.

Diese Arten übertreffen die Geranien und Pantoffel-lumen an Blütenpracht und Blütenfülle; sehr schöne Balkonpflanzen.

28830 atropurpureum, 28870 Pearl, gelblichschwarzrot 28840 **atropurpureum** 28890 Prinz Heinrich, hellgelb mit scharfol. aureis, gelbblättrig 28850 coccineum, 28900 Vesuvius, lachsrosa, scharlach 28860 **King Theodore**, dunkellaubig 28910 von Moltke, schwarzrot, dunkelbläulichrosa laubig Jede Sorte separat

Jede Sorte separat Port. M — .15, 10 g — .35 28330 1 Sortiment in 6 verschiedenen Sorten . . . M — .80

28950 **Prachtmischung**Port. M —.15, 10 g —.35, 100 g 1.30

28970 Tropaeolum majus fl. pl. "Goldglanz" Abbildung siehe Titelblatt, Beschreibung Seite 2.

Gefüllte rankende und wohlriechende Kapuziner-Kresse. Port. № —.35, 10 g 1.40

Tropaeolum majus nanum (Tom Thumb). FE

Niedrige Kapuzinerkresse.

Die niedrigen Arten eignen sich vortrefflich für Beete und Einfassungen, und kann man entzückende Farbenwirkungen dadurch erzielen.

29030 atrococcineum, 29070 King of Tom Thumb, scharlach, dunkelscharlach 29040 **Aurora**, terracotta 29050 **Beauty**, gelb mit scharlach dunkellaubig 29080 luteum, reingelb 29060 Empreß of India, dunkelscharlach, dunkelsaubig Jede Sorte separat 29010 Vesuvius, lachsrosa, dunkellaubig Jede Sorte separat 29100 Vesuvius, lachsrosa, dunkellaubig Jede Sorte separat 29100 Vesuvius, lachsrosa, dunkellaubig Jede Sorte separat 29110 Peraktmisehung

29140 Prachtmischung
Port. M.—15, 10 g.—.35, 100 g 1.40
Tropaeolum canariense (peregrinum), siehe Schling-

Verbena, Verbene oder Eisenkraut. M

Diese beliebten Gartenpflanzen teilen sich in zweierlei Diese Deliebten Gartenpflanzen teilen sich in zweierlei Typen; die ersteren Verbena Aubletia gehören zu den ansprechendsten Sommerblumen, dabei sind sie äußerst anspruchslos und blühen sehr dankbar. Die zweite Gruppe sind Hybriden, die man als eigentliche Garten-Verbenen bezeichnet. Hierbei findet man große Farbenpracht. Alle Verbenen sind mannigfaltig verwendbar und blühen vom Juni bis zum Frost.

29180 Verbena Aubletia grandiflora, violett 29180 Verbena Aubietia grandiflora, violett
Port. M. -.20, 10 g -.80
29190 — Drummondii, rotviolett Port. M. -.20, 10 g -.80
29200 — teucrioides (Nivenii), wohlriechend, rötlichweiß
Port. M. -.20, 10 g 1.10
29210 — venosa, violett leuchtend, reichblühend, niedrig
Port. M. -.30, 10 g 2.20

Verbena hybrida.

29260 Prachtmischung 1. Qualität, Samen nur von Nummernblumen gesammelt, prächtiges Farbenspiel Port. M.—30, 10 g 2.50, 100 g 17.20 29270 auriculaeflora, Prachtvarietäten mit weißem Auge Port. M.—30, 10 g 2.60 29280 candidissima, einweiß Port. M.—30, 10 g 2.60 29300 coccinea, scharlachrot Port. M.—30, 10 g 2.50 29310 coerulea, blaue Varietäten, prächtige Farben Port. M.—30, 10 g 2.10 29320 Defiance, glühend scharlach, prachtyoll

Viola tricolor maxima, Stiefmütterchen. MZ

Die Stiefmütterchen gehören zu den bekanntesten und beliebtesten Gartenblumen. Unerschöpflich ist ihre Mannigfaltigkeit in Färbung und Farbenzusammenstellung. Durch immer neue und prächtigere Erscheinungen sichern sie sich die allseitige Gunst und sind geradezu unentbehrlich geworden, da sie gleichsam schon vom Herbst an, sogar den Winter über bei frost- und schneefreier Witterung, vor allem aber im zeitigen Frühjahr in noch blütenarmer Zeit, dann aber auch noch bis spät in den Sommer hinein uns unermüdlich mit zahlreichen Blüten erfreuen. Bei zweijähriger Kultur leisten sie ihr Bestes.

Aussaat Mai bis August, später an Ort und Stelle pikieren, Blütezeit vom Februar bis Juli.

Stiefmütterchen, Mischungen.

Stiefmütterchen, Mischungen.

29740 Mischung aller großblumigen Sorten, la Qualität
Port. M.—25, 10 g 1.30, 100 g 9.20.

29750 Elite-Mischung, aus nur riesenblumigen Klassen
zusammengestellt Port. M.—35, 10 g 4.80

29760 Bugnots gefleckte Riesen, auffallend schöne,
dunkle Färbung Port. M.—40, 10 g 6.80

29770 Cassiers, drei- und fünffleckige Riesen, vorzüglich
Port. M.—40, 10 g 6.—

29790 Odiers, drei- und fünffleckige Riesen, vorzüglich
Port. M.—35, 10 g 5.—

29800 Prachtmischung der Bugnots-, Cassiers- und
Odiers-Riesen, besonders schöne Mischung
Port. M.—40, 10 g 6.—

29820 Trimardeau, Riesenmischung aller Farben, besonders
großblumig . . Port. M.—30, 10 g 2.80, 100 g 21.60

29840 Germania, gefleckte Pensees mit gekräuselten und
gewellten Blumen Port. M.—35, 10 g 4.80

29850 Triumph der Riesen, unübertrefflich
Port. M.—40, 10 g 5.60

29880 Bitterhoffs Crescat-Riesen, drei- und fünffleckige,
sind sowohl in bezug auf gedrungenen Wuchs, edle
Form und Größe der Blumen (bis 10 cm Durchmesser),
wie seltene Färbungen das Großartigste, was es
zurzeit in Stiefmütterchen gibt
Port. M.—50, 1 g 2.—, 10 g 18.—

Viola tricolor maxima Trimardeau.

Viola tricolor maxima Trimardeau, riesenblumige.

29910 Adonis, hellblau mit Auge Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 3.—29918 Atropurpurea, dunkelpurpurviolett Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 2.80

Port. M.—30, 10 g 2.80
29920 auriculaeflora, aurikelfarbig, schön
Port. M.—30, 10 g 2.80
29930 Brautjungfer, weiß mit rosa Schein und dunklen
Augen Port. M.—35, 10 g 4.20
29940 candidissima (Schneewittchen), rein weiß
Port. M.—30, 10 g 2.80
29950 Germania, dunkelblutrot . Port. M.—35, 10 g 4.80
29960 Feuerkönig, goldgelb mit rot
Port. M.—30, 10 g 3.—



29510. Viola cornuta, G. Wermig, dunkelblaues Hornveilchen.

Das bescheidne Veilchen Blüht im Frühling ein Weilchen. Leicht aber blüh' ich dir Sommer und Herbst dafür.

Siehe Seite 46.



30580. Viscaria oculata hybrida, Kiebneike.




30660. Xeranthemum annuum fl. pl. gefüllte Seidenblume, gemischt.



31020. Zinnia eleg. pomponica fl. pl Liliput-Zinnien, gemischt.



31220. Zinnia elegans fl. pl. dahliae-flora, Riesen-Zinnien, gemischt.



Viola tric. max. Trimardeau, Stiefmütterchen (Fortsetzung). 30010 Goldelse, aurea pura, rein goldgelb 30020 **gestreifte**, sehr schön . Port. M — 30, 10 g 3.—30030 **goldgelbe**, **fünffleckige** Cassiers, großblumig, besonders schön . . Port. M — 35, 10 g 4.80 30070 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß Port. M -..30, 10 g 2.80 30080 Prinz Heinrich, dunkelblau

30080 Prinz Heinrich, dunkelblau

Port. M.—30, 10 g 3.—

30090 Rubin, rot ... Port. M.—30, 10 g 3.—

30100 Faust, schwarz, sehr schön Port. M.—30, 10 g 2.60

30105 Viola tric. max. Trimardeau "St. Knud" (Abblidung 5 des Kunstdruckblattes, welches bei Bestellung auf Stiefmütterchen gratis beigefügt wird), hervorragende Neuheit von buschigem Wuchs. Die Blütenfarbe, dunkelorange, ist von bisher nie gesehener Reinheit, ohne Flecken oder Streifen, nach dem Rande zu heller gelichtet. In Gruppen gepflanzt von außerordentlicher Wirkung

30110 vellchenblau ... Port. M.—40, 10 g 6.—

30120 Vulkan, dunkelrot, mit 5 schwarzen Flecken

30130 weiß mit Auge ... Port. M.—40, 10 g 6.—

30140 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben ... M 1.60

30160 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben ... M 3.—

Viola tricolor maxima, großblumige Sorten.

30250 aurea pura, reingelb . . . Port. M. —.30, 10 g 2.50 30260 azurblau Port. M. —.30, 10 g 2.20 30270 alba pura, reinweiß . . . Port. M. —.30, 10 g 2.20 30280 Kardinal, leuchtend dunkelrot Port. M. —.30, 10 g 2.20 30290 Eros, tiefsamtbraun mit breitem goldgelbem Rande Port. M. —.30, 10 g 2.50 30300 Feuerkönig, goldgelb mit purpur

90310 goldgelb mit Auge Port. M — 30, 10 g 2.50

30320 Goldlackfarben Port. M — 30, 10 g 2.20

30330 heliblau mit Auge Port. M — 30, 10 g 2.20 30310 goldgelb mit Auge . . . Port. 30320 Goldlackfarben . . . Port. 30330 hellblau mit Auge . . . Port. 30340 Kaiser Wilhelm, ultramarinblau Port. M. — 30, 10 g 2.20
30350 Lord Beaconsfield, purpurviolett mit weiß
Port. M. — 30, 10 g 2.20
30360 Meteor, leuchtend braun Port. M. — 30, 10 g 2.20
30368 Präsident Carnot, reinweiß mit 5 dunkelvioletten
leicken Port. M. — 35, 10 g 4.80
30370 Psyche, vlolett, weiß gerandet und gekräuselt
Port. M. — 35, 10 g 4.80
30380 Rotkäppchen Port. M. — 30, 10 g 2.20
30390 Faust, schwarz Port. M. — 30, 10 g 2.20
30400 Schwarzblau Port. M. — 30, 10 g 2.20
30410 Viktoria, leuchtend weinrot, besonders schön
Port. M. — 30, 10 g 2.20
30450 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . M. 1,60
30460 1 Sortiment in 12 verschiedenen Farben . M. 3,— Port. M . -.30, 10 g 2.20

Viola tricolor maxima hiemalis, winterblühende Sorten.

Wer kennt die Schönheit dieser winterblühenden Stiefmütterchen?

Bereits im Februar, sogar unter dem Schnee, beginnen sie zu blühen, und schon in der ersten Hälfte des Monats März prangen sie in herrlichen Blütenfarben und erfüllen die Luft mit zartem Wohlgeruch.

30470 **Elskönig**, silberweiß, mit dunkelblauem Auge Port. M.—.30, 10 g 2.50 30480 **Helios.** rein goldgelb . . . Port. M.—.30, 10 g 2.50 30480 Hellos, rein goldgelb . Port. M — 30, 10 g 2.50 30490 Himmelskönigin, schön himmelblau Port. M — 30, 10 g 2.50 30495 Jupiter, violett mlt weiß (Lord Beaconsfield) Port. M — 30, 10 g 2.50 30500 Mars, ultramarinblau (Kaiser Wilhelm) Port. M — 30, 10 g 2.50 30510 Märzzauber, dunkelsammetblau 30, 10 g 2.50 40 g 2

30510 Märzzauber, dunkelsammetblau Port. M.—30, 10 g 2.50 30515 Nordpol, schneeweiß . Port. M.—30, 10 g 2.50 30530 Wintersonne, goldgelb mit Auge Port. M.—30, 10 g 2.50 30540 Wotan, schwarz . . . Port. M.—30, 10 g 2.50 30560 Mischung aller Sorten . Port. M.—30, 10 g 2.20 Der Preis für ein Sortiment in 8 Farben von Viola tric. max. hiemalis, je 1 Portion in farbiger Buntdrucktüte mit Abbildung, ist M. 2.—, 1 Portion "St. Knud" allein M.—40, zusammen mit dem Sortiment Viola tric. max. hiemalis. M. 2.30

Viscaria, Klebnelke. FE

Farbenprächtige Gartenblume, mit großen, fein abgetönten Blüten, die den ganzen Sommer hindurch ihren zarten Flor entfalten. Vorzüglich für Beete sowie als Schnittblume. 30575 Viscaria cardinalis, Lichtröschen, leuchtend karmin Port. M. —.20, 10 g 1.10 30580 — oculata hybrida, sehr reichblühend, in reizenden Farben Port. M. —.20, 10 g —.70

Xeranthemum, Seidenblume. FE Hübsche Strohblume mit zierlichen Blättern und hellen, seidigen Blüten, rosa, weiß und purpurn.

30620 Xeranthemum annuum album plenissimum, ge-30620 Xeranthemum annuum album pienissimum, gefüllte weiße Papierblume. Port. M.—20, 10 g 1.—30630 — annuum atropurpureum pienissimum, gefüllte rote Papierblume. Port. M.—20, 10 g 1.—30640 — Imperiale fl. pl., feurigpurpur, prachtvoll Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, 10 g 1.—30650 — roseum fl. pl., reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, reizend zartrosa, extra gefüllt Port. M.—20, reizend zartro

30660 — — **plenissimum**, Mischung Port, **ℳ** —.20, 10 g —.80

Zinnia, gefüllte Zinnien. M

Außerst wirkungsvolle Einfassungs- und Beetpflanze in leuchtenden, satten Farben, interessant und verschiedenartig in der Form. Sie lieben luftigen, sonnigen Standort. Sehr dekorative Schnitt- und Vasenblumen.

Zinnia elegans fl. pl.

Hochwachsend, mit dichtgefüllten großen Blumen, sehr schön für Schnitt.

30719 alba, weiß 30760 **carminea**, karmin 30765 **coccinea**, schar-lach 30766 **iliacina**, lila 30720 atrococcinea, dunkelscharlach 30730 atropurpurea,

30810 **Prachtmischung** Port, *M* —.20, 10 g —.80, 100 g 5.80

Zinnia elegans pumila fl. pl.

Infolge halbhohen Wuchses (ca. 40 cm) sehr geeignet zur Bepflanzung ganzer Gruppen und Rabatten. 30880 aurea, goldgelb 30900 carminea, karmin 30910 rosea, rosa 30860 atrococcinea, dunkelscharlach 30870 atropurpurea,

dunkelpurpur
Jede Farbe separat . . . Port. M —.25, 10 g 1.40
30915 1 Sortiment In 5 verschiedenen Farben . . . M 1.10
30950 Prachtmischung . . . Port. M —.25, 10 g 1.30

Zinnia elegans robusta grandiflora plenissima.

Riesenblumige, äußerst robust wachsende, sehr reich blühende Klasse

blühende Klasse.
30980 alba, weiß
30985 carminea, karmin
30988 coccinea, scharlach
Jede Farbe separat . . . Port. M. —30, 10 g 2.50
31000 1 Sortiment in 4 verschiedenen Farben . . . M. 1.—
31010 Prachtmischung Port. M. —30, 10 g 2.10
31020 Zinnia pomponica fl. pl., Liliput-Mischung
Port. M. —.25, 10 g 1.30

31040 — **Haageana**, einfach orange Port. *M* —.20, 10 g —.80 31045 — **fl. pl.** Port. *M* —.30, 10 g 3.—

Zinnia elegans fl. pl. dahliaeflora.

Neue riesenblumige, dahllenblütige Zinnlen, eine um-wälzende Verbesserung der älteren Klassen in bezug auf Größe der Blumen und vielfältige Leuchtkraft neuer Farben.

31100 Welß 31102 Goldgelb 31104 Hellgelb 31106 Karmesin 31200 Purpur 31202 Rosa 31204 Scharlach 31206 Violett 31108 Lachsrosa

Jede Farbe separat . . . Port. M — .30, 10 g 3.— 31210 1 Sortiment in 6 verschiedenen Farben . . . M 1.60 31220 **Prachtmischung** Port. M — .30, 10 g 2.60



30590, Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume.

Blaues Klingelglockenzeichen In des Sommers Glut eraeht: "Schwestern, bald dem Herbst wir weichen, Unserer Schönheit Glanz verweht."

Siehe Seite 46.



Hier findet sich eine Übersicht derjenigen Pflanzen, die als Zimmerpflanzen oder in Wintergärten besonders beliebt sind oder bei größerer Wärmebedürftigkeit prächtige Gewächshauspflanzen darstellen. Zur Aussaat und Anzucht erfordern sie größtenteils mehr oder weniger Wärme.

Zeichenerklärung:

k — sog. Kalthauspflanzen.,w — sog. Warmhauspflanzen.

Für Nummern ohne nähere Bezeichnung gilt der letzte vorstehende Buchstabe.

17030 **Abutilon hybridum,** Prachthybriden, gemischt, w.... Port. *M*.—.70, 10 g 14.40 17060 **Acacia lophanta,** bekannte Zimmerakazie, k... Port. *M*.—.15, 10 g.—.35 17070 — **speciosa,** gelb, in Büscheln blühend, die schönste fürs Zimmer

Port. M -.15, 10 g -.35

die schönste fürs Zimmer
Port. M.—.15, 10 g.—.35

17080 — viele Sorten gemischt
Port. M.—.15, 10 g.—.35

18320 Aralia Sieboldii, bekannte haltbare Zimmerpflanze; frische Samen sind Mitte April lieferbar. Aufträge darauf werden jedoch jetzt erbeten, k. Port. M.—.25, 100 Korn —.60

18510 Asparagus plumosus nanus, feingefiederter Zierspargel, äußerst schnittwertig, w. Port. M.—.20, 100 Korn 1.—

18520 — Sprengeri, sehr zierliche Ampelpflanze, besonders wertvoll für Dekorationen und Binderei ... Port. M.—.20, 100 Korn —.70

18522 — densifolius. Eine neue Form des so beliebten Zierspargels, dessen Wert darin liegt, daß die Zweige und Blättchen viel gedrängter stehen als bei der Stammform und dadurch einem zierlichen Tannenzweiglein nicht unähnlich, nur durch ihr helles Grün viel auffallender wirken. (Siehe Seite 5: Neuheiten) ... 1 Port. M.—.50, 10 Port. 4.50

Calceolaria, Pantoffelblume.

Diese in Blütenform und Farbe so außerordentlich reichhaltig und zugleich prächtig ausgestatteten Blumen haben wohl nach den Orchideen die originellsten Blüten und werden immer verdientermaßen ihre Liebhaber finden. Die Anzucht und Aussaat der feinsamigen Pflanzen erfordert gleiche Sorgfalt und ahnliche Bedingungen wie die der Begonien.

Calceolaria, hybrida grandiflora. k

19165 Großblumige getuschte und getigerte in Prachtmischung . Port. M — 50, 1 g 30.— 19185 — getuschte und getigerte Zwerg in Prachtmischung . Port. M — 50, 1 g 30.—

Calla aethiopica, Drachenwurz. k Beliebte prächtige Zimmerpflanze.

19230 Calla (Drachenwurz) aethiopica (Richardia) Port. *M* - 19240 — **compacta** (nana)
Port. *M* -

-.30, 10 g 2.— - grandiflora devoniensis Port. \mathcal{M} -.30, 10 g 2.20

19280 — — Perle von Stuttgart
Port. *M* —.30, 10 g 2.80

9335 Campanula fragilis.

Eine fast in Vergessenheit geratene Topf- oder Ampelpflanze, kann auch am Spalier hochgezogen werden. Bedeckt sich mit unzähligen kleinen hellfauen Glöckchen und hält sich viele Jahre. Die Anzucht ist sehr leicht, k. Port. M.—.60, 1 g 10.—

Chrysanthemum, Goldblume. k

Die hervorragende Winter-, Dekorations- und Schnittblume.

Schnittblume.

2050 Chrysanthemum japonicum fl. pl., die echte japanische Winteraster, in herrlichen Varietäten.... Port. M.—.40, 10 g 12.80

1960 — indicum fl. pl., indisches Chrysanthemum Port. M.—.40, 10 g 12.80

1965 — neue, gefüllt blühende Spielarten. In Wuchs und Blüte ähnlich dem aus Stecklingen zu ziehenden "Dekorativen Chrysanthemum". Bei Aussaat von Ende Februar bis Anfang März blühen sie bereits im Juli, für Verwertung in den Herbst- und Wintermonaten genügt Aussaat im März-April Port. M.—.50, 1 g 2.—.

Cineraria, Aschenpflanze.

Sehr dankbare und schöne Topfpflanze, beliebt Lich Mannigfaltigkeit in Form und Farbe der zart-uftenden Blüten. Aussaat Juli-August, Blütezeit Utern und Frühjahr. Zu hohe Temperatur und lickenheit ist zu vermeiden.

Cineraria hybrida. k

Prachthybriden von Nummerblumen ersten Ranges . . . Port. M —.50, 1 g 13.20 grandiflora maxima, großblumige englische Prachtvarietäten

Port. M -.60, 1 g 16.-

2. Topfgewächse. -

20095 **grandiflora multiflora nana,** mit 3—4 cm großen Blüten, die schirmartig über der zierlich kleinen Belaubung stehen. Wertvolle Topf-, Gruppen-, Markt- und Dekorationspflanze Port. M.—40, 1 g 5.20

20100 nana grandiflora, niedrig, großblumig, in Prachtmischung . Port. \mathcal{M} —.60, 1 g 16.—

Coleus. k

Die schönste, leicht aus Samen zu ziehende Blattpflanze. Die Blätter sind herzförmig, gezähnt und
gekräuselt und von auffallend schöner Färbung, in
mannigfaltigster bunter Abtönung.
20200 Coleus hybridus, Prachtmischung schönster
Varietäten, unübertroffenes Sortiment
Port. M.—40, 10 g 8.40
20210 — macrophyllus, prächtige großblättrige
Varietäten, gemischt Port. M.—60, 1 g 20.—

Cyclamen persicum giganteum. Alpenveilchen.

Unentbehrlich für die Wintermonate ist die langanhaltende unvergleichliche Blütenpracht der beliebten Alpenveilchen. Aussaat in Schalen mit
sandiger Heideerde, während der Keimung feucht
und dunkel halten, baldmöglichst und öfter pikieren,
von genügender Größe an in Töpfen weiterziehen bei
möglichst gleichmäßiger Temperatur und Feuchtigkeit, öfters verpflanzen, während der Blütezeit
kühler halten.

Hochzucht erster Spezialzüchter.

20410 **Rosa** Port. *M* — .40, 100 Korn 4.80 20420 **Dunkelrot** (dunkelblutrot) -.40. 100 Korn 4.80 100 Korn 4.80

20430 Leuchtend rot (helirot)
Port. M.—40,
20440 Rosa mit Auge (Marienthal)
Port. M.—40,
20450 Fliederblau . Port. M.—40,
20450 Weiß mit Auge 100 Korn 4.80 100 Korn 4.80

20450 **Fliederblau** . Port. *M* —.40, 100 Norm. 20460 **Weiß mit Auge**Port. *M* —.40, 100 Korn 4.80

20470 Reinweiß (Mont Blanc) Port. M. —.40, 100 Korn 4.80

Port. \mathscr{M} —.40, 100 Korn 4.80 20480 **Prachtmischung** aller Sorten Port. \mathscr{M} —.35, 100 Korn 4.40 20490 **Dunkelrot mit lachs** (salmoneum), lachsfarben . . . Port. \mathscr{M} —.50, 100 Korn 6.— 20500 **Perle von Zehlendorf**, lachsrot Port. \mathscr{M} —.50, 100 Korn 6.— 20510 **Rosa von Zehlendorf**, lachsrosa Port. \mathscr{M} —.50, 100 Korn 6.— 20530 **Rokoko**, gefranste Mischung, I. Qualität Port. \mathscr{M} —.60, 100 Korn 7.60

Dracaena, Drachenbaum. w Sehr schöne palmenartige Zierpflanze.

21510 **Dracaena** (Cordyline) **australis**, in Beeren Port. \mathcal{M} —30, 10 g 2.20



19335 Campanula fragilis, die blaue Zimmer-Glockenblume. Als Hängepflanze gezogen.

21520 **Dracaena indivisa,** in Beeren Port, \mathcal{M} —.20, 10 g —.80

21520 Dracaena Indivisa, In Beeren Port. M.—20, 10 g.—80
21530 — Veitchi, in Beeren Port. M.—35, 10 g.5.—
21690 Eucalyptus globulus, Blaugummibaum (Fieberheilbaum), prächtige Topfpflanze, k Port. M.—25, 10 g.1.40
21700 Freesia refracta alba, wohlriechendes, rahmweißes Zwiebelgewächs für Zimmer usw., k..... Port. M.—20, 10 g.—80
21705 — hybrida nova. Ausgezeichnet durch edle Schönheit und Wohlgeruch, sind diese neuen farbigen Hybriden sehr beliebt geworden. Bei zeitiger Aussaat im Februar-März im warmen Zimmer und öfterem Pikieren wird man sich noch im selben Sommer der ersten Blüten erfreuen können Port. M.—20, 10 g.2.50
21710 Fuchsia hybrida, Prachtmischung ein-

21710 Fuchsia hybrida, Prachtmischung einfacher und gefüllter Sorten, k
Port. \mathcal{M} --.70, ½ g 18.—

Gerbera, Strahlenmarguerite. k

Eine in neuerer Zeit mehr und mehr in den Vordergrund tretende Gartenblume und Topfpflanze mit großem, entzückendem Blütenstern; besonders unter den Hybriden findet sich eine überaus reiche Mannigfaltigkeit leuchtender Farben. Sehr dankbare widerstandsfähige Pflanze.

21850 Gerbera Jamesoni, große sternförmige, leuchtend orangescharlachrote Blumen auf sehr langen Stielen, von unerreichtem Schnittwert. Port. M. —40, 100 Korn 2.—
21860 — hybrida, herrliche neue Varietäten in weißen, gelben und roten Färbungen Port. M. —35, 100 Korn 1.60

Gloxinia hybrida grandiflora. w Glockenkelchblume.

Ausgezeichnete Topfpflanze; schön sind schon die samtartigen dunkelgrünen Blätter, unvergleichlich aber ist die eigenartige Schönheit und der Farbenschmelz der glockenartigen Blumenkelche. Der Samen ist staubfein, die Anzucht erfordert größte Sorgfalt, doch entfalten gerade die aus Samen gezogenen Pflanzen besondere Pracht.

21940 Französische und belgische Pracht-hybriden in reichhaltiger Mischung Port. M. —.60, 1 g 13.20

21950 Punktierte und leopardierte, reiches Farbenspiel Port. M. –.60, 1 g 12.40 22030 Elitemischung aller Klassen Port. M. –.50, 1 g 10.40

Heliotrop, Sonnenwendblume. k

Äußerst dankbare, reichblühende, feinduftende Blume. Vorzüglich als Topfpflanze, ebenso zum Aus-pflanzen auf Beete und als Schnittblume. Bei Früh-jahrsaussaat hat man schon im Sommer blühende Pflanzen, die uns lange durch ihren Duft erfreuen.

22420k **Heliotropium Frau Lederle,** neu, tief dunkelblau, sehr großblumig, riesige Blütendolden Port. *M* — .35, 10 g 5.—

22425 — **Negerfürst,** prächtig dunkelviolett Port. *M* —.30, 10 g 3.20

22450 - großblumige, in Prachtmischung Port. M -.30, 10 g 2.-

22710 Impatiens Holstii hybrida, prachtvolle Zimmerpflanze in gemischten Varietäten, sehr reichblühend, mit einer Fülle von schönen prächtig gefärbten Blüten, im Volksmunde daher "Fleißiges Lieschen" genannt. Die Blume liebt die Sonne, guten Boden, viel Wasser und einen luftigen Standort, k Port. M.—40, 1 g 3.—

Port. M — 40, 1 g 3.—

24050 Mimosa pudica. Schamhafte Sinnpflanze oder "Rühr mich nicht an" (Noli me tangere). Interessante, leicht zu ziehende Warmhausund Zimmerpflanze mit der auffallenden Eigenart, daß die feinen Fiederblättchen sich bei der leisesten Berührung bewegen, gleichsam erschreckt zusammenzucken, sich zusammenlegen, mitsamt dem Blattstiel taschenmesserartig herunterklappen. Die Blüten sind rötlich-weiß. w . Port. M — 20, 10 g 1.—

24190 Musa Ensete (Zierbanane). Prächtige Zierpflanze, sowohl in Einzelstellung als auch in Gruppen auf freien Plätzen äußerst dekorativ wirkend, w . Port. M — 70, 100 Korn 12.—

24500 Nertera depressa, reizende Topfpflanze,

24500 **Nertera depressa,** reizende Topfpflanze, bedeckt sich mit kleinen korallenroten Beeren, k...... Port. *M*.—.25, 100 Korn 1.—

25020 Pelargonium zonale (Pelargonie, Edelstorchschnabel). Sehr beliebte Balkon- und Zimmerpflanze, äußerst dankbar, leuchtende Farbenpracht und Dauerhaftigkeit in ihrem reichen Blumenflor vereinend. Anzucht aus Samen sehr leicht und besonders schöne Ergebnisse erzielend. Beste großblumige, in Prachtmischung. k Port. M.—.35, 10 g 4.80



Balkon-Petunien.

Die hängenden und großblumigen Petunien sind geradezu unentbehrlich für Balkone und Fenster-kästen. An Blütenreichtum und Farbenschönheit kaum zu übertreffen.

Petunia hybrida pendula. M Neue hängende Petunien, vorzügliche Topf-pflanzen für Balkons.

25200 **pendula alba,** weiß, neu, schön Port. \mathcal{M} —.40,

pendula alba, weiß, neu, schon
Port. M.—.40, 1 g 3.60
25210 — rosea, rosa, neu, sehr wirkungsvoll
Port. M.—.40, 1 g 3.60
25220 — purpurea, dunkelrot, neu, prachtvolle
Farben . . . Port. M.—.40, 1 g 3.60
25230 — violacea, veilchenblau (Rathauspetunie), tief samtblau, beliebter Balkonschmuck . . . Port. M.—.40, 1 g 3.60

Petunia hybrida grandiflora. M Großblumige einfache Petunie, prächtige Farben und Zeichnungen.

25240 Alba, reinweiß 25250 Brillantrosa 25260 Kermesina 25270 Purpurea, samt-

Primula obconica. k Obconica-Primeln.

Eine der wirkungsvollsten winterblühenden Topf-pflanzen mit großen, prächtigen Blütendolden, in feinster Abtönung. Langanhaltend und dankbar blühend, vorzüglich zur Binderei.

Primula obconica, grandiflora.

26250 **Prachtmischung** aller Farben
Port. M — .40, 1 g 4.80
26260 **fimbriata**, gefranste, in schöner Mischung
Port. M — .40, 1 g 7.60
26270 **gigantea (Arendsii Pax)**, neue Riesen,
rosiglila, schön . Port. M — .40, 1 g 7.60
26280 — **kermesina** . . Port. M — .40, 1 g 7.60
26290 — **rosea**, schön . Port. M — .40, 1 g 7.60

26290 — rosea, schon . Foreway 26310 — hybrida, Prachtmischung Port. *M* — .40, 1 g 6.80

Primula obconica gigantea superbissima.

Eine von keiner anderen Sorte an Größe der Blumen übertroffene Neuheit. Die Blumen sind von einer eigenartig aparten Färbung in rosa, karmesin und lilarosa. Sie überragen auf starken, langen Stielen ein kräftiges Blattwerk. Die Sorte bedeutet eine Hochzüchtung, die den besten deutschen Zuchten ebenbürtig ist und in Züchtereisen hoch bewertet wird.

26330 **Lilarosa** Port. *M* —.40, 1 g 4.— 26340 **Kermesina** Port. *M* -.40, 1 g 5.-

Bellis perennis fl. pl., Tausendschön, gefüllt.

Primula chinensis, Chines. Primeln.

Feiner und zarter als vorige, dabei besonders vorteilhaft durch schnelle Entwicklung. Schon fünf Monate nach der Aussaat entfalten sie einen ent-zückenden, mannigfaltigen Flor.

Primula chinensis fimbriata. Feingefranste chinesische Topfprimel.

26500 Prachtmischung einfacher gefranster Primeln in unübertroffener Qualität Port. \mathscr{M} —.40, 1 g 4.40

26520 **fimbriata gigantea**, Mischung Port. \mathcal{M} —.50, 1 g 11.20

26530 Prachtmischung gefüllter gefranster Primeln in reichstem Farbenspiel Port. M.—.50, 1 g 1 1 g 10.—

Solanum, Nachtschatten. k

Stattliche Blattpflanze, auch durch zierende Früchte wertvoll.

28170 **Solanum atropurpureum**, schwarzpurpur Port. M. — 25, 10 g 1.20 28180 — **capsicastrum**, mit zierlichen roten Früchten, reizende, gute Marktpflanze

ten, reizende, guté Marktpflanze
Port. M.—.25, 10 g 1.60
28190 — nanum, gedrungen, schön
Port. M.—.30, 10 g 2.50
28200 — Hendersonii, zahlreiche orangerote
Früchte, vorzüglich, wirkungsvolle Marktpflanze Port. M.—.30, 10 g 2.50
28210 — laciniatum, schön für Gruppen
Port. M.—.30, 10 g 2.—
28220 — marginatum (cabiliense argenteum)
Port. M.—.25, 10 g 1.50
28250 — Weatherilli, für Töpfe, sehr dekorativ
Port. M.—.30, 10 g 2.50

— 3. Stauden oder mehrjährige, ausdauernde Pflanzen. –

Die Stauden bringen unerschöpfliches, freudiges Leben ins Dasein mit ihren hellen, frohen Farben. Es ist jedoch wichtig, durch Anzucht aus Samen immer wieder für gesunden Nachwuchs zu sorgen. Man hat dabei die besondere Freude, beobachten zu können, wie die Natur immer Schöneres und Voll-kommeneres zu entwickeln bestrebt ist.

17090 **Achillea Ptarmica fl. pl., Perle,** gefüllte Prachtscharfgarbe, reinweiß. vorzügliche Schnittblume . . . Port. *M* —.40, 10 g 7.20

17095 **Aconitum napellus,** Eisenhut. Eine Staude von einer wunderschönen dunkelblauen Farbe, ca. 80 cm Höhe . . . Port. *M* —.30, 10 g 2.20

Aquilegia, Akelei oder Adlerblume.

Die eigenartige Form- und Farbenschönheit der langgespornten Blüten sichert diesen unermüdlichen, dankbaren Stauden stets Beliebtheit und Volkstümlichkeit, besonders als reizende Schnittblumen sowie zur wirkungsvollen Anpflanzung in größeren Mengen.

18170 **Aquilegia californica hybrida,** großblumig, hellgelb, mit orange Sporen Port. *M* —.35, 10 g 4.20

18180 canadensis, hellscharlach mit gelb Port. \mathcal{M} —.40, 10 g 7.20 18190 — chrysantha, prächtig goldgelb Port. \mathcal{M} —.30, 10 g 3.—

18200 — fl. pl., 60—70% getullter goldgelber Blumen bringend
Port. M. —40, 10 g 6.—
18210 — coerulea hybrida (haylodgensis), langgespornte großblumige blaue Varietät
Port. M. —35, 10 g 3.40
18220 — glandulosa (major), aufrecht, blau mit
weißer Koralle... Port. M. —35, 10 g 2.80
18230 — Skinneri, scharlach, mit grünen Spitzen
Port. M. —40, 10 g 6.—
18240 — vulgaris fl. pl., gefüllte Gartenakelei
Port. M. —20, 10 g 1.—
18250 — hybrida, einfache und gefüllte Sorten gemischt ... Port. M. —20, 10 g —80
18310 Arabis alpina (Alpen-Gänsekresse). Reizende
niedrige weiße Frühlingsblume, besorders
für Felspartien sehr geeignet. Mit Alyssum
saxatile zusammen einen schönen Farbenkontrast abgebend. E
Port. M. —20, 10 g 1.—

— **fl. pl.,** 60—70% gefüllter goldgelber Blumen bringend

Eine unvergleichlich dankbare Frühlingsblume, welche an schattigen Plätzen auch während des Sommers noch zahlreiche Blüten hervorbringt und den Gartenfreund durch jahrelanges Immerwieder-kehren der Blüten belohnt, wenn sie ungestört bleiben bleiben.

19010 Mischung la Qua'ität, nur von dichtgefüllten Blumen geerntet
Port. M.—.30, 10 g 2.80
19020 Die Braut, reinweiß, ganz besonders schön
Port. M.—.30, 10 g 3.—
19030 Longfellow, großblumig, dunkelrosa, sehr langstielig. . . Port. M.—.30, 10 g 3.—
19040 Schneeball, reinweiß, sehr schön
Port. M.—.30, 10 g 3.—
19050 maxima, extra großblumig und langstielig,
Mischung ersten Ranges
Port. M.—.30, 10 g 3.40
19060 monstrosa, rot (dunkelrosa), neue Riesen-

Port. M.—.30, 10 g 3.40

monstrosa, rot (dunkelrosa), neue RiesenBellis, vorzüglich, treu aus Samen
Port. M.—.35, 10 g 4.80

19070 — hellrosa ... Port. M.—.35, 10 g 4.80

19080 — weiß Port. M.—.35, 10 g 4.80

19090 gemischt Port. M.—.35, 10 g 4.20

19100 — tubulosa Aetna, dunkelrot, geröhrt
Port. M.—.60, 10 g 12.—

Port. M.—.60, 10 g 12.—
19105 Bellis monstrosa variegata Mammuth, entzückende Neuheit, deren Blumen bunt erscheinen, weil rosa und karminfarbene Petale durch ihre eigenartige Stellung mit weißen wechseln Port. M.—.50, 10 g 10.—
20300 Coreopsis grandiflora (großblumiges Mädchenauge). Reizende beliebte Blume, mit großen schönen goldigen Blütensternen. Vom Juni bis zum Spätherbst reich blühend Port. M.—.15, 10 g.—.70

Delphinium, Rittersporn.

Die Stauden-Rittersporne gehören zu den wir-kungsvollsten Gartenpflanzen. Mannigfaltig und wundervoll sind die Farbenkombinationen der fein gebauten, in langen, dichten Ähren stehenden Blüten. Langanhaltender dichter Flor.

20670 Delphinium chinense album

20670 Delphinium chinense album
Port. M.—25, 10 g 1.20
20680 — azureum . Port. M.—25, 10 g 1.20
20690 — elatum hybridum, Prachtsorten gemischt, sehr effektvoll . Port. M.—25, 10 g 1.40
20710 — fl. pl., Prachtmischung gefüllter bester Spielarten . Port. M.—35, 10 g 4.—
20715 — formosum, dunkelblau
Port. M.—40, 10 g 6.80
20720 — coelestinum, hellblau, prächtiger Rittersporn . . . Port. M.—40, 10 g 5.60
20730 — hybridum Belladonna, hellazurblau, sehr großblumig, prachtvoll
Port. M.—35, 10 g 4.80

20740 **Delphinium nudicaule, scharlachrot,** gedrungener Bau, prachtvoll, Blüte im ersten Jahre Port. *M* —.35, 10 g 5.—

20750 — **sulphureum (Zalii)**, lange Rispen großer schwefelgelber Blüten, prächtig Port. *M* —.40, 1 g 1.—

Port. M.—.40, 1 g 1.—
20760 — hybridum giganteum plenum,
,Neueste Edelrittersporne". Eine Neuzüchtung von unübertroffener Schönheit.
Die 1 m langen schlanken Blütenrispen bringen gefüllte und halbgefüllte Blumen in vielen Schattierungen von reinstem Porzellanblau über Enzianblau bis zum dunkelsten Violett . 1 Port. M.—.50, 10 Port. 4.50
21460 Dielytra spectabilis, tränendes oder fliegendes Herz, sehr bekannte Staude mit herzförmigen rosaroten Blüten
Port. M.—.60, 1 g 2.—

Digitalis, Fingerhut.

Die hohen schlanken Blütenrispen mit den fein-geformten Blütenglocken sind insbesondere als Vorpflanzung von Sträuchergruppen mit ihren leuchtenden Farben von äußerst dekorativer Wir-kung, zumal sie, Halbschatten liebend, zu dieser Verwendung geradezu prädestiniert sind.

Verwendung geradezu prädestiniert sind.

21470 Digitalis purpurea gloxiniiflora, Prachtmischung.... Port. M.—20, 10 g 1.—

21480 — monstrosa, prächtige riesenblumige Spielarten, gemischt Port. M.—25, 10 g 1.30

21540 Echinops ritro, blaue Kugeldistel, liefert getrocknet ein sehr gesuchtes Bindematerial. Vorzügliche Bienenfutterpflanze
Port. M.—15, 10 g.—60

21590 Eryngium planum, blaue Alpendistel oder Mannstreudistel. Bildet von Jahr zu Jahr imposantere Büsche mit stahlblau oxydierenden Blütenköpfen. Besonders wirkungsvoll als Vorofflanzung von Gehölzgruppen

Vorpflanzung von Gehölzgruppen
Port. M.—.15, 10 g.—.70

21840 Gentiana acaulis, dunkelblauer Enzian, unvergleichlich schöne Alpenpflanze
Port. M.—.40, 10 g 7.20

Gladiolus, Gladiolen- oder Schwertblume.

Außerst farbenprächtige, dekorative, knollen-tragende Pflanzen, unentbehrlich für Gärten, Park-anlagen und zur Binderei. Aus Samen gezogene Pflanzen bringen besonders reiches Farbenspiel (siehe auch Angebot von Knollen).

21910 **Gladiolus gandavensis hybridus,** schöne Varietät, gemischt . Port. M.—.30, 10 g 2.—

21910 Gladiolus gandavensis hybridus, schone Varietät, gemischt . Port. M.—30, 10 g 2.—
21920 — hybridus praecox, frühblühend, zum Teil schon 4—5 Monate nach der Aussaat Port. M.—40, 10 g 6.—
22050 Gnaphalium Leontopodium (Leontopodium alpinum), Alpen-Edelweiß. Sehr vorteilhaft für Felspartien auf sonnigem Standort. Leichte Anzucht Port. M.—60, 1 g 3.—

Aster alpinus, Alpenaster.

Elne der prächtigsten Staudenastern, unentbehr-lich für Felspartien und als Einfassung für Dauer-beete. Mit großen, leuchtendblauen Blütensternen.

18570 **Aster alpinus**, Alpenaster. E Port. *M* —35, 10 g 4.20 18580 — perennierende Sorten, gemischt. Sehr reichhaltige, schöne Zusammenstellungen Port. *M* —.35, 10 g 4.—



22060 Gnaphalium Leontopodium hybridum Firnenglanz.

Sehr gut akklimatisiert, bleibt auch im Tale von einer reinweißen Färbung und ist durch seinen überreichen Blütenflor auch für Topfkultur geeignet ... Port. \mathscr{M} —.70, 1 g 8.—

Gypsophila paniculata, perennierendes Schleierkraut.

Sehr beliebt wegen der mannigfaltigen Verwendungsmöglichkeiten. Die zarten, über und über blühenden, lockeren Blütenrispen wirken als duftige Schleier äußerst zierend auf gemischten Staudenbeeten, gleicherweise in kleinen Vasensträußen; getrocknet den ganzen Winter über haltbar.

getrocknet den ganzen Winter über haltbar.

22180 Gypsophila paniculata, einfaches Rispenschleierkraut . . . Port. # .. -15, 10 g -.70.

22185 — fl. pl., herrlich gefüllt Port. # .. -40, 10 g 7.20.

22190 Gypsophila repens. Kriechendes FrühlingsSchleierkraut, unverwüstliche reizende Staude, besonders schön für Steingärten Port. # .. -30, 10 g 3.—

22200 Helenium Bigelowii (Sonnerbraut). Vorzügliche Schnittstaude, langstielig, mit großen goldgelben Blütensternen Port. # .. -40, 10 g 8.40.

22240 Helianthemum mutabile. Wintergrüne Felsgartenstaude, in der Blüte entzückend gelbrosa Port. # .. -25, 10 g 1.40.

Hesperis matronalis, violette Nachtviole.

Leuchtende Schnittstaude mit *feinem, angenehmem Duft, besonders bei abendlicher Beleuchtung außerordentlich reizvoll.

22480 Hesperis matronalis, violette Nachtviole Port. M —.15, 10 g —.50
22485 — alba, weiße Nachtviole Port. M —.15, 10 g —.50
22520 Heuchera sanguinea (Granatrispe). Prachtvoll leuchtend rot, unentbehrlich für Rabatten, Steingärten und Schnittblumenbeete Port. M —.50, 10 g 9.60

Leucanthemum hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite.

Blüten von 8—10 cm Durchmesser auf langen Stielen, vorzüglich für Rabatten, Schnittblumenbeete und Gehölzvorpflanzungen. Lang anhaltender Flor.

der Flor.

23480 Leucanthemum grandiflorum vernale, Frühlingsmargaretenblume, reichblühend, früh, sehr gut . Port. M —.25, 10 g 1.20

23485 — secundum, Juni · Margaretenblume, liefert reiches Schnittmaterial
Port. M —.25, 10 g 1.40

23490 — hybridum maximum, weiße Riesen-Marguerite . . . Port. M —.20, 10 g —.80

23500 — California (Shasta Daisy), rahmgelb, weiß abgetönt, prächtige Schnittblume Port. M —.25, 10 g 1.50

23510 Lilium regale, Königslilie. Eine aus China stammende Neueinführung von ungewöhnlicher Schönheit. An den bis 1½ m hohen Blütenschäften sitzen die weißen zartrosa angehauchten Blumen von köstlichem Wohlgeruch. Blüht nach zwei Jahren der Aussaat und ist völlig winterhart
Port. M —.30, 10 g 2.60 Port. M -.30, 10 g 2.60

Lupinus polyphyllus, Waldlupine.

Prächtige hohe Gartenpflanze mit wundervollen abgetönten Blüten, die in langen, dichten Ähren

23500 **Lupinus polyphyllus,**perennierende Lupine, schönste Varietäten, gemischt Port. *M*. —.15, 10 g.—.35

Port. M.—.15, 10 g.—.35
23870 — blau, winterhart
Port. M.—.15, 10 g.—.35
23890 — albus, reinweiß, winterhart
Port. M.—.20, 10 g.—.80
23890 — roseus, neu, sehr schön
Port. M.—.25, 10 g. 1.40
23900 Lychnis Arckwrightii (Lichtnelke). Neue
niedrige Spielarten in prächtig orangeroten
Farbtönen . . . Port. M.—.30, 10 g.2.80
23910 Lychnis chalcedonica (Brennende Liebe),
Mit großen feurigscharlachroten Blütendolden
auf hohen, aufrechten Stielen; intensiv
euchtend wie keine andere Blume
Port. M.—.20, 10 g.—.80
23900 Lychnis viscaria splendens (Pechnelke).
Die ca. 40 cm hohen feurigroten Blumen sind
von großer Leuchtkraft und blühen schon sehr
früh Port. M.—.25, 10 g.1.40

Papaver, Staudenmohn.

Niedrige und hohe Sorten, mannigfaltig in Form and Farbenpracht. Herrliche Vasenblume.

3150 alpinum, reizender niedriger Alpenmohn, in prächtigen Farben gemischt, sehr schön für Töpfe Port. \mathcal{M} —.60, 10 g 10.40

Papaver, Fortsetzung.

24760 bracteatum, scharlach, schön
Port. M — .25, 10 g 1.50
24830 nudicaule, einfacher sibirischer Mohn, ausdauernd, in Prachtmischung
Port. M — .25, 10 g 1.50
24835 Papaver nudicaule , Jslandmohn, Crescat'
Hybriden''. Abbildung und weitere Beschreibung, siehe Seite 2.

Hybriden**. Abbildung und weitere Beschreibung, siehe Seite 2.

Neue großblumige Varietäten in hellrosa, lachsrosa, aprikosenfarben, mauve, dunkeltangofarben, orange und gelben Farbentönen, außerordentlich raschwüchsig, kann innerhalb 6 Monaten vom Aussaatzeitpunkt an zum Bühen gebracht werden. Ist ausdauernd. Ausgezeichnet zum Schnitt.

Port. № —40, 10 g 4.50

24840 orientale, einfacher riesenblumiger Gartenmohn, leuchtend scharlachrot
Port. № —30, 10 g 2.80

44850 — colosseum, dunkelscharlach, Riesenblumen, prächtige Schaupflanzen
Port. № —30, 10 g 12.—

44860 — Prinzessin Viktoria Luise, lachsrot, schön (spielt) . . . Port. № —50, 10 g 12.—

44870 — Königin Alexandra, lachsrosa, prachtvoll (spielt) . . . Port. № —40, 10 g 7.20

44890 — hybridum, Prachtmischung
Prort. № —30, 10 g 2.20

25050 Penstemon gentianoides (Enzianbartfaden), in prächtiger Mischung, wertvolle Gruppenpflanze mit auffällend schönem Farbenschmelz der glockenförmigen Blüten

Gruppenpflanze mit auffallend schönem Farbenschmelz der glockenförmigen Blüten Port. M.—30, 10 g 3.20
25960 Phlox decussata (perennis), Staudenflammenblume. Mit die schönste und dankbarste Schnittblume, leichte Anzucht aus Samen, Blumen von großer Mannigfaltigkeit und Farbenpracht hervorbringend Port. M.—35, 10 g 4.80
25970 Physalis Franchetii (Japanische Laternenpflanze). Prachtvolle strauchartige Pflanze mit weißen Blüten und großen roten Ballonfrüchten. Wertvoll als Vasenblume, trocken sich den ganzen Winter über haltend Port. M.—25, 10 g 1.50

Primula, Gartenprimeln.

Der Volksmund sagt: "Wenn die Primel blüht, dann ist der Frühling da!" Sind doch alle Freiland-Staudenprimeln Frühlingsblüher und bringen mit sich den ersten Reiz des erwachenden Lenzes.

Primula auricula,

Aurikeln oder Alpenprimeln.

Sehr dankbare Blumen für sonnige Plätze, be-sonders in Felsengärten, mit extra prächtiger Farbenskala.

26030 **Primula auricula,** gemischt Port. \mathcal{M} —.30, 1 g 1.40

— von ausgewählten Nummerblumen ersten Ranges . . Port. \mathcal{M} —.30, _1 g 2.50

Primula veris elation, Heimische Frühlings-Gartenprimeln.

Gehört zu den beliebtesten Frühlingsblumen, ist sehr widerstandsfähig und bringt ansehnliche Dolden mit großen Blüten in warmen Farbentönen.

26540 Primula veria elatior, Gartenprimel, Prachtmischung, la Qualität
Port. M.—.40, 10 g 17.—
26550 — grandiflora, großblumige. gemischt, schön Port. M.—.50, 10 g 22.—
26560 — alba, reinweiß Port. M.—.50, 10 g 22.—
26570 — elatior coerulea, blau, früh
Port. M.—.60, 10 Korn 3.—
26580 — Goldrand, kleine, goldig umsäumte
Blumen, reizend . Port. M.—.50, 10 g 18.—
26590 — lutea, reingelb
Port. M.—.60, 1 g 3.—

Port. *M* −.60, 1 g 3.—
26600 − − **duplex**, **doppelblühende**, sehr schön (ungefähr 60% echt) Port. *M* −.80, 1 g 9.20

26610 — **acaulis coerulea**, blau Port. *M* —.60, 100 Korn 3.— 26620 — **kermesina**, rote Farben Port. *M* —.50, 10 g 22.—

26620 — — kermesina, rote raruein Port. M — .50, 10 g 22.—
26630 — — schöne Mischung Port. M — .60, 1 g 5.—
26635 Primula veris elatior × acaulis hybr., Elfenkinder'', Wie der Name bereits andeutet, ist diese Primel aus einer Kreuzung der acaulis- und veris elatior-Sorten entstanden. Alle erdenklichen Farbenschattierungen sind vertreten, vom reinsten Weiß, Gelb, Rot, Dunkelrot bis Braunrot und Blau. Port. M — .60, 1 g 3.—
26645 Primula veris elatior gigantea, "Andenken an Lehrer Müller", riesenblumige Frühlingsprimel. Auf ca. 20 cm hohen Stielen erscheinen im April-Mai eine Menge schönfarbiger Dolden von braunroter, lila und karminfarbener, ockergelber, rahmweißer und schneeweißer Tönung Port. M — .60, 1 g 3.—

Pyrethrum parthenifolium aureum, Goldfeder.

Reizend, mit goldgelber Belaubung, für Einfassungen 26650 Pyrethrum parthenifolium aureum

Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70 26660 — — **laciniatum**, geschlitztblättrig 26670 — — **selaginoides**, farnblättrig Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70 Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70

Pyrethrum hybridum roseum, bunte Frühlingsmarguerite.

Aus zierlichem Laub, das schon im zeitigen Frühjahr die Gartenbeete schmückt, entfaltet sich im Mai-Juni ein herrlicher Flor großer weißer, rosaroter oder rosasamtiger Blütensterne. Im August blühen sie ein zweites Mal. Diese Margueriten sind Schnittblumen ersten Ranges von größter Hallbarkeit.

26680 Pyrethrum roseum, liefert ein Insektenpulver Port. \mathcal{M} —.30, 10 g 3.40

26680 **Pyrethol...** Port. *M* — 30, 10 g 3.40 26690 — **fl. alba**, schön Port. *M* — 30, 10 g 3.40 26700 — **atrosanguineum**, rote und dunkelrote Port. *M* — 40, 10 g 6.—

Port. M.—.40, 10 g 6.—
26710 — carneum, fleischfarbig
Port. M.—.30, 10 g 3.40
26720 — hybridum, einfache, schön gemischt
26730 — grandiflorum, großblumige Spielarten, Prachtmischung
Port. M.—.30, 10 g 3.40
—.—. fl. pleno, halbgefüllte schön gemischt (spielen) . Port. M.—.50, 10 g 11.—

27150 Rosa polyantha multiflora, niedrige, remontierende, reichblühende, einfache und gefüllte Rosen, blühen schon 6—8 Wochen nach der Aussaat, sehr schöne Topfpflanze Port. —30, 100 Früchte 1.50 28290 Stachys lanata, Wollziest, weißblättrig, schön, dauerhafte Staude zu Einfassungen Port. —15, 10 g—70

Statice, Strandschleierkraut.

Reizend für trockene Böschungen, Steingärten und Schnittblumenbeete, hält sich abgeschnitten den ganzen Winter hindurch.

den ganzen winter nindurch.
28310 Statice caspia, mit lila Blumen, die schönste aller Staticen. . . Port. M —.60, 10 g 12.—
28320 — incana hybrida nana, frisch und getrocknet gleich wertvoll für Binderei Port. M —.20, 10 g 1.—
28350 — tatarica, weiß, die beste zum Trocknen Port. M —.25, 10 g 1.40

Tritoma Uvaria grandiflora, großblumige Traubenlilie.

Mit prachtvollen, feurigroten, kolbenförmigen Blütenschäften; die Pflanze bedarf Winterschutz.

28530 **Tritoma Uvaria grandiflora**, großblumige Traubenlilie Port. *M* — .40, 10 g 6.— 28540 — **hybrida elegans multicolor**, remontierende vielfarbige Raketenblume. Eine Neuzüchtung, die gleich im ersten Jahr blüht, von großem Farbenreichtum, rot, gelb, über rosa bis weiß . . . Port. *M* — .50, 10 g 11.—

Valeriana, Staudenbaldrian.

Vorzüglich für größere Felspartien oder an Wasser-becken. Blühen schon im ersten Jahre nach der Aussaat.

29150 Valeriana alba, weißer Baldrian 29160 — **coccinea**, hochrot — 20, 10 g 1.— 29170 — **rubra**, rot . . . Port. *M* — 20, 10 g 1.— 29170 — **rubra**, rot . . . Port. *M* — 20, 10 g 1.—

Veronica, Ehrenpreis.

Reizende blaublühende, rispentragende Staude, für Rabatten, Steingärten und Schnittblumenbeete äußerst dankbar.

29440 Veronica Bachhofeni, Ehrenpreis, hellblau Port. \mathcal{M} —.20, 10 g 1.— 29460 — longifolia Hendersoni nana, 60 cm hohe Schnittblume, Farbe dunkelblau, reichblühend Port. \mathcal{M} —.30, 10 g 2.80 — repens, weiß, ganz niedrig, sehr früh, interessante Staude, dicht geschlossen wachsend Port. \mathcal{M} —.40, 10 g 5.60

Viola cornuta, Hornveilchen.

Wertvolle, anspruchslose und doch prächtige, wirkungsvolle Blume, reich und lange blühend, in klarer, tiefer und warmer Farbentönung. Für Rabatten und Steingärten.

29490 Viola cornuta, blaues Hornveilchen
Port. M.—.30, 10 g 3.—
dunkelblau, großblumig
Port. M.—.30, 10 g 2.80

AUGUST BITTERHOFF SOHN



BERLIN 034 FRANKFURTER ALLEE 27

Viola cornuta, Fortsetzung.

29510 Viola cornuta G. Wermig, dunkelblau, langgestielt, sehr reichblühend, besonders schön (spielt). . . Port. M.—.50, 1 g 2.—29520 — Perfektion, hellblau großblumig Port. M.—.30, 10 g 3.20

29530 — — White Perfektion, weiß, großblumig Port. \mathcal{M} — .30, 10 g 3.20

29540 Viola cornuta hybrida (Tufted Pansies), Prachtmischung, zarte, reiche und sehr lange blühende Spielarten in vielen Farben Port. M.—30, 10 g 3.—

29580 — — **Firmament,** himmelblau Port. \mathcal{M} — 30

29590 — — **nivea** (Snowdon), großblumig, rein Port. *M* —.30, 10 g 3.40 Port. *M* —.30, 10 g 3.—

18350 Aristolochia elegans, zierliche Osterluzei, ausdauernde, reichblühende Schlingpflanzen fürs Zimmer; Blumen interessant und prächtig gezeichnet. w. . . Port. M.—.40, 10 g 5.60
19120 Bryonia alba (Zaunrübe), sehr schnell wachsende Schlingpflanze, besonders für Hecken geeignet. A Port. M.—.25, 10 g 1.60
19130 Calampelis scabra (Eccremocarpus), Schönheitsrebe, reizende Schlingpflanze. M.—.25 Port. M.—.30, 10 g 2.50
Cobaea scandens, Glockenrebe, siehe Sommerblumen.

Cobaea scandens, Glockenrebe, Siene Sommerblumen.

20240 Convolvulus mauritanicus, mauretanische Winde, reizende reichblühende azurblaue Ampelpflanze. k. Port. M.—40, 10 g 5.60

20580 Cyclanthera pedata, Scheibengurke Port. M.—15, 10 g —.70

22560 Humulus japonicus, einijähriger Hopfen aus Japan, schnellwachsende Schlingpflanze für Lauben und Veranden Port. M.—15, 10 g —.70

22570 — fol. variegatis, mit schöner silberbunter Belaubung Port. M.—20, 10 g 1.70

22910 Lagenaria leucantha, Flaschenzierkürbis, Mischung, für geschützte Balkons sehr zu empfehlen . . . Port. M.—15, 10 g —.70

22940 Lathyrus odoratus siehe Sommerblumen.

22940 Lathyrus deraktiolius, breitblättrige Wicke, rosenrote, rankende Schnittstaude. A Port. M.—15, 10 g —.70

29610 Viola cornuta hybrida purpurea (Purple King), großblumig Port. \mathcal{M} —30, 10 g 2.80 29620 — sulphurea (Primrose Dame), schwefelgelb Port. \mathcal{M} —30, 10 g 3.20 Port. \mathcal{M} —30, 10 g 3.40

Viola odorata, wohlriechendes Veilchen.

Bei allem anmutigen Liebreiz, mit wunderbarem Duft gepaart, bleibt es ein Sinnbild der Bescheiden-heit, unentbehrliche Frühlingsblume für halbschat-tige Böschungen, Bachränder und zwischen lockeren Gehölzgruppen.

29640 **Viola odorata** (semperflorens), immerblühendes Veilchen, Port. \mathscr{M} —.30, 10 g 2.60

29650 — — **Czar,** dunkelblau, großblumig Port. *M* —.35, 10 g 5.–


— **Kaiserin Augusta**, dunkelblau, groß-blumig, vorzüglich zum Treiben Port. *M* — 35, 10 g 4.80 29660 -10 g 4.80

— **Königin Charlotte**, dunkelblau, großblumig, vorzüglich zum Treiben Port. *M* —.30, 10 g 3.20

30590 Wahlenbergia grandiflora, Klingelblume, dankbare Staude, mit großen blauen hübschen glockenförmigen Blüten
Port. M. — .25, 10 g 1.60

4. Schlingpflanzen. -

Diese gehören teils zu den Sommergewächsen, teils sind sie zweijährig und teils ausdauernd und sind dementsprechend hinsichtlich Aussaat und Weiterkultur zu behandeln, Ihre Verwendung ergibt sich aus ihrem Charakter



28560 Tropaeolum canariense.

23980 Maurandia, kletterndes Löwenmaul, Pracht-mischung aller Sorten. M Port. M.—.60, 10 g 12.— 24000 Medeola asparagoides, Rahkenmyrte, sehr

Port. M. —.60, 10 g 12.—

24000 Medeola asparagoides, Rankenmyrte, sehr feine beliebte Kletterpflanze, besonders wertvoll für Tafeldekorationen. w
Port. M. —.20, 10 g 1.—

24150 Mina lobata, Lippenwinde, scharlach mit gelb, prächtige, äußerst reichblühende Schlingpflanze. M Port. M. —.35, 10 g 4.—

25010 Passiflora coerulea, blaue Passionsblume. Eine unvergleichliche Schlingpflanze für Wintergärten und Fenster. Schon die schöne grüne Belaubung ist außerordentlich zierend. Die zahlreichen Blüten sind wahrhaft wundervoll in Anordnung, Form und Farbe. Ein heller Strahlenkranz von Stempeln und Staubgefäßen wird von tiefblauen Blütenblättern wirkungsvoll umgeben, auch die Fruchtbildung ist eigenartig. w Port. M. —.35, 10 g 4.—

28010 Sieyos angulata, Haargurke, schnellwachsend. —. Port. M. —.20, 10 g —.80

28510 Thunbergia alata, Kletterbärenklau, prächtige Schlingpflanze von 1—2 m Höhe, mit meist gelblichen leuchtenden Blumen, für Balkon und Ampel besonders zu empfehlen Port. M. —.25, 10 g 1.20

28560 Tropaeolum canariense (peregrinum), kanarische Kresse mit zitronengelben gefransten, sehr zierlichen Blumen, schönste hochrankende Kletterpflanze, gedeiht auch sehr gut in völligem Schatten Port. M. —.15, 10 g —.70

- 5. Ziergräser. -

Die Ziergräser bieten in mannigfaltiger Zusammenstellung ein Bild anmutiger Schönheit bei gefälligster Form dar. Sie bringen Abwechslung in frische Blumensträuße und bilden auch in blumenarmer Zeit ein willkommenes Material für Vasenschmut.

Port. M — .15, 10 g — .70 Linaria cymbalaria siehe Seite 37.

22950 — — albus, reinweiß

armer Zeit ein williamsen, straußgras. E Port. M. — 25, 10 g 1.50

31440 **Arundo Donax, fol. variegatis,** buntblättrig. A Port. *M.* —.25, 10 g 1.50 31450 **Briza maxima,** großähriges Zittergras. E Port. *M.* —.15, 10 g —.50

31460 — **minima**, kleinähriges Zittergras Port. \mathcal{M} — .15, 10 g — .50

31470 **Bromus briziformis,** zittergrasartige Trespe Port. M.—.15, 10 g.—.35 31490 — **patulus**, schön zu Buketts Port. M.—.15, 10 g.—.35 31510 **Chrysurus cynosuroides** (Lamarckia aurea),

15 cm hoher Goldschwanz. M
Port. M — .15 10 g — .50

31520 Coix Lacrimae, Hiobsträne, für Gruppen
Port. M — .15, 10 g — .35

31540 Eragrostis elegans, zierliches Liebesgras. E
Port. M — .15, 10 g — .60

Port. M —.20, 10 g 1.— . Port. M —.25, 10 g 1.20 31560 — namaquensis

31570 **Erianthus Ravennae**, prächtiges Gras für Gruppen und Einzelpflanze. A Port. *M* —.15, 10 g —.50

31580 Eulalia japonica, höchst dekorativ Port. M.—.20, 10 g 1.10
31600 Gymnothrix latifolia, bis 2 m hoch, für Gruppen Port. M.—.15, 10 g —.70

31630 **Hordeum jubatum,** Mähnengerste. E Port. \mathcal{M} – .15, 10 g – .70

31640 **Lagurus ovatus**, Hasenschwänzchen, reizend Port. M — .15, 10 g — .50 31670 **Leptochloa arabica,** für Binderei Port. \mathscr{M} —.15, 10 g —.70

31680 — **gracilis,** für Einfassungen Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.70

31690 Melica altissima (Perlgras), silbrig weiß, schön für Binderei. A Port. M -. 15, 10 g -

- altissima atropurpurea, schön für Bin-erei Port. M — .15, 10 g — .70

31780 **Pennisetum longistylum** (villosum) (Gefiederähre), für Sträuße und Gruppen
Port. *M* —.20, 10 g —.80

31790 **Pennisetum longistylum violaceum,** für Sträuße und Gruppen Port. *M* —.20, 10 g —.80

31800 Pennisetum Rueppelianum, eins der aller schönsten und zierlichsten Gräser, übera verwendbar Port. M — .30, 10 g 2,-

31810 Setaria alopecuroides nigra (Borstenhirse), Port. *M* —.15, 10 g —.50

31840 Stipa pennata, Federgras. A Port. \mathcal{M} — 40, 10 g 6.—

31850 **Uniola Jatifolia,** breitblättrig, sehr schön Port. *M*. —.20, 10 g 1.—

31860 **Zea Caragua**, Riesenmais. F Port. *M* — .15, 10 g — .35

31870 — **gracillima variegata**, sehr dekorativ Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.35

- **japonica fol. var.,** buntblättriger Band-nais Port. *M* — .15, 10 g — .35 mais

— japonica gigantea quadricolor, prächtig, vierfarbig, gestreift Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.35

31900 1 Sortiment von 10 Sorten der schönsten einjährigen Ziergräser für Buketts M 1.30

31910 Prachtmischung einjähriger Ziergräser für Buketts . . . Port. \mathcal{M} —.15, 10 g —.35

Palmen.

Nur für Zimmerkultur geeignete Spezies.

32060 Chamaerops excelsa (Fortunei)
10 Korn £ -.15, 100 100 Korn --.80

32080 — humilis Zwergpalme 10 Korn M — .15, 100 Korn — .80

32090 Cocos australis 10 Korn \mathcal{M} —.25, 100 Korn 2.—, 1000 Korn 18.—

32120 — **Weddelliana**10 Korn *M* 1.—, 100 Korn 8.—

32130 Corypha australis, prächtige Schirmpflanze 10 Korn \mathcal{M} —.30, 100 Korn 2.80, 1000 Korn 26.—

32150 **Kentia Belmoreana** 10 Korn *M* 3.—, 100 Korn 25.–

32170 Latania borbonica (Livistona sinensis), Fächerpalme, herrliche Zimmerpalme 10 Korn № —.20, 100 Korn 1.40, 1000 Korn 10.—

32210 **Phoenix canariensis** 10 Korn *M* — .15, 100 Ko

-.15, 100 Korn 1.-, 1000 Korn 8.-

— **reclinata** 10 Korn *M* — .25, 100 Korn 2.20, 1000 Korn 20.—

— **tenuis** 10 Korn *M* —.20, 100 Korn 1.40, 1000 Korn 10.-

32360 **Washingtonia robusta (Pritchardia)** 10 Korn *M* — .15, 100 Korn — .60, 1000 Korn 5.—

Blumensamen-Sortimente.

Diese sind mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Auch in den kleineren und kleinsten Sortimenten sind schöne und seltene Arten vertreten. Kultur-anweisungen sind überall beigefügt.

Sort. 1 mit 10 der schönsten Sommerblumen M 1.50 Sort. 2 mit 20 der schönsten Sommerblumen # 2.80

5 mit 5 der schönsten Schlingpflanzen für Lauben und Balkone \dots \mathcal{M} —.60

Sort. 6 mit 6 der schönsten Topfgewächse fürs

7 mit 8 der schönsten Sommerblumen, geeignet als Schnittblumen und für Buketts # 1.20

Sort. 8 mit 6 der schönsten wohlriechenden Sommerblumen, als Bienenweide. # —.75

Sort. 10 mit 10 der schönsten Sommerblumen, in



Besonders gangbare Sorten in Kakteensamen.

Saat-Anleitung und Bild der betreffenden Sorte auf jedem Samenbeutel!



Kakteen in Sorten.

Cephalocereus senilis, das echte langhaarige "Greisenhaupt", bildet schon wenige Wochen nach der Aussaat lange weiße Haare Port. № —.25, 50 Korn —.60, 100 Korn 1.10

Cephalocereus Palmeri, das dickflockige behaarte "Greisenhaupt", als Sämling zunächst gelbstachelig, besonder schön Port. M.—.40, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35

Pilocereus erytrocephalus, prachtvolle rot-stachelige Art Port. M -.30, 50 Korn 1.40, 100 Korn 2.40

Ariocarpus retusus, interessanter Wollfrucht-kaktus Port. \mathcal{M} —.60, 50 Korn 2.40, 100 Korn 4.50

Cereus aureispinus, goldgelb bestachelt Port. M. —.35, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35 — azureus, azurblaue Säulen mit schwarzen

Stacheln Port. M — .20, 50 Korn — .90, 100 Korn 1.60

Port. M —.20, 50 Korn —.90, 100 Korn 1.60 **candicans**, argentinischer Säulenkaktus mit langen gelben Stacheln, leicht wachsend Port. M —.25, 50 Korn 1.20, 100 Korn 2.— **Dumortieri**, gedrehter frischgrüner Säulenkaktus Port. M —.40, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35 **geometrizans**, prachtvoll b lau bereift Port. M —.25, 50 Korn —.40, 100 Korn —.70 **grandiflorus**, die bekannte und beliebte "Königin der Nacht", die am meisten gefragte Sorte von allen Kakteensamen Port. M —.40, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35 **Schenkii**, leichtwachsende, robuste Art

Schenkii, leichtwachsende, robuste Art Port. M.—40, 50 Korn 1.80, 100 Korn 3.20 Strausii, leuchtend weißer Säulenkaktus mit dichter, feiner Bestachelung Port. M.—.30, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35

Echinocactus corniger, Igelkaktus mit breiten Hakenstacheln Port.ℳ—.25, 50 Korn —.40, 100 Korn —.70

electracanthus, "elfenbeinstacheliger" Kugel-kaktus Port. M. — 25, 50 Korn — .50, 100 Korn — .90 Grusonii, goldgelbe Kugeln, Sämlinge zuerst rötlich Port. M. — .40, 50 Korn — .50, 100 Korn — .90 ingens, starkstachelig, Sämlinge blau bereift Port. M. — .25, 50 Korn — .50, 110 Korn — .90 Maassii, bernsteingelbe Hakenstacheln, kupferrote Blüte

rote Blute
Port. M. —.45, 50 Korn 1.20, 100 Korn 2.—

microspermus, orangegelbe Blüten
Port. M. —.45, 50 Korn 1.20, 100 Korn 2.—

minusculus, blüht schon im Jahr nach der Aussat mit reizenden roten Blüten
Port. M. —.25, 50 Korn —.60, 100 Korn 1.10

multiflorus, prachtvolle rosarote große Blüten
Port. M. —.45, 50 Korn 1.20, 100 Korn 2.—

Ottonis, leichtblühend, besonders beliebte Art
Port. M. —.35, 50 Korn —.90, 100 Korn 1.60

pilosus, leuchtend rot bestachelt, gut wachsend
Port. M. —.40, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35

Saglionis, rosarote Stacheln auf frischgrünem
Korper

Korper Port. M —.40, 50 Korn —.90, 100 Korn 1.60

Echinocactus Schickendantzii, seltene vielblumige Art Port. ℳ —.30, 50 Korn —.70, 100 Korn 1.35

Echinopsis campylacantha, mit langen gebogenen

Stacheln
Port. M.—.25, 50 Korn —.50, 100 Korn —.90
formosa, langstachelige Seltenheit
Port. M.—.30, 50 Korn 1.40, 100 Korn 2.40

Mamillaria albicans, kurze weiße Bestachelung Port. M. —.40, 50 Korn 1.80, 100 Korn 3.20 — candida, weiße Kugeln mit rosa Blüten Port. M. —.40, 50 Korn —.90, 100 Korn 1.60

Port. M.—.40, 50 Korn.—.90, 100 Korn 1.60 elegans, besonders beliebte schnellwachsende Art. Port. M.—.40, 50 Korn.—.90, 100 Korn 1.60 elongata v. stella aurata, "Goldsternkaktus" Port. M.—.40, 50 Korn 1.—, 100 Korn 1.80 rhodantha, rot bestachelt, leicht wachsend Port. M.—.25, 50 Korn.—.50, 100 Korn.—.90

Opuntia microdasys, mit dichten gelben Stachel-

polstern
Port. M —.40, 50 Korn —.90, 100 Korn 1.60

Tuna, rasch wachsender Feigenkaktus mit großen "Zweigen"
Port. M —.40, 50 Korn 1.80, 100 Korn 3.20

Mesembrianthemum (Lithops) Lesliei, înteressante afrikanische Mimikrypflanze, Kieselsteinform Port. M.—.40, 50 Korn 1.80, 100 Korn 3.20

Kakteen in Mischungen.

Cereen (Säulenkakteen), gemischt
10 Korn M.—20, 50 Korn—45, 100 Korn—80
Echinocacteen (Igelkakteen), gemischt
10 Korn M.—15, 50 Korn—40, 100 Korn—70
Echinocereen (Igel-Säulenkakteen), gemischt
10 Korn M.—25, 50 Korn—50, 100 Korn—90
Echinopsen (Seeigelkakteen), gemischt
10 Korn M.—20, 50 Korn—45, 100 Korn—80
Mamillarien (Warzenkakteen), gemischt
10 Korn M.—25, 50 Korn—50, 100 Korn—90
Opuntien (Feigenkakteen), gemischt
10 Korn M.—20, 50 Korn—35, 100 Korn—60
Phyllocacteen (Blattkakteen), die farbenprächtigsten großblumigen Hybriden
10 Korn M.—40, 50 Korn 1.—, 100 Korn 1.80
Pilocereen (Haar-Säulenkakteen), gemischt
10 Korn M.—25, 50 Korn—55, 100 Korn 1.—
Astrophyten (Sternkakteen), gemischt

Astrophyten (Sternkakteen), gemischt 10 Korn M —.40, 50 Korn 1.50, 100 Korn 2.70

Kakteen aller Klassen, gemischt 10 Korn №—.20, 50 Korn—.40, 100 Korn—.70 Bei Bedarf an weiteren Sorten von Kakteen stelle ich meine Sonderpreisliste über Kakteenpflanzen und -samen gern zur Verfügung.

Sortimente mit Bild der betreffenden Sorte und Saatanleitung:

Ein Sortiment aller Klassen in 5 Sorten \mathcal{M} —90 Ein Sortiment aller Klassen in 10 Sorten \mathcal{M} 1.60 Ein Sortiment aller Klassen in 25 Sorten \mathcal{M} 3.80

Preiswerte Pflanzensortimente für angenende Kakteen-Lieb-

Für den angehenden Kakteenliebhaber, dem die Anzucht seiner Lieblinge aus Samen zunächst natürlich nur kleine Exemplare liefert und der gern sein Sortiment um einige schöne Pflanzen verstärkt sehen möchte, bietet sich hier die Gelegenheit, für wenig Geld den Grundstock zu einer Sammlung zu legen. Ich empfehle Zusammenstellungen in Sorten meiner Wahl:


Kleinere Pflanzen sind schon von 30 Pfennig an zu haben, und jeder Anfänger kann sich somit auch mit kleineren Mitteln eine Sammlung in Miniatur-pflanzen zulegen.

Kakteen-Erde.

Mißerfolge in der Kakteenzucht sind sehr oft auf falsche Zusammenstellung der Erdmischung zurück-

faische zusählnenstehung der Erden eine Kakteen-zuführen.
Meine Universal-Erdmischung für alle Kakteen-arten, die ich auf Grund langjähriger Erfahrung sachgemäß zusammengestellt habe, gebe ich zu folgenden Preisen ab.





Kakteen-Zimmerkultur.

Die Aussaat

der Kakteensamen und alles Wissenswerte über Kakteenpflege im Zimmer behandelt der kurzgefaßte, illustrierte Ratgeber "Kak-teen im Heim".

120. Tausend 38 Abbildungen Preis M-.50

Die Kakteen eignen sich sowohl hinsichtlich ihrer Kultur als auch wegen ihrer schönen, zum großen Teil äußerst interessanten Formen, ihrer wundervollen Blüten alle zu Zier- und Zimmerpflanzen. Als Kinder eines fremden Weltteils sind sie bald und ganz die Lieblinge eines jeden Blumenfreundes geworden. Kaum einen Zimmergarten oder ein Zimmer wird man finden, in welchem sie nicht anzutreffen wären. Dies verdanken sie ihrer eigenartigen Gestaltung, durch welche sie sich von unseren heimischen Pflanzen wesentlich unterscheiden. Auch finden wir bei keiner anderen Pflanzengattung eine so reiche Mannigfaltigkeit der Formen, die bald kugelförmig, säulenartig, blattännlich, bestachelt und unbestachelt, behaart und unbehaart sind. Nicht zu vergessen sind die ausgesprochen schönen Blüten, die in allen Farbentönungen auftreten, und zuletzt die geringen Ansprüche, die sie an Pflege stellen.

Wörterbuch für Kakteenliebhaber

von CURT LIEBE

40 Seiten stark mit 8 Abbildungen, enthält Namen, Gattungen und Art der Kakteen

Preis .M. -.80



Diverse Knollen und Blumenzwiebeln.

Zum Versand gelangen nur gesunde, blühbare Knollen und Zwiebeln.

DAHLIEN Worte sind meist zu arm, um die Farbenpracht und den Formenreichtum der Dahlien, der beliebtesten Schmuckblumen unserer sommerlichen Gärten, wiederzugeben.

Ich hoffe daher, daß die farbigen Abbildungen der Seite 68 den Beifall aller Gartenfreunde finden und ihnen die Auswahl erleichtern. In der Liste sind die abgebildeten Sorten durch Einrahmung gekennzeichnet. • Zum Versand gelangen kräftige, gesunde

Landknollen von Anfang April 1933 ab. Wenn später einzelne Sorten in Knollen nicht mehr vorrätig sind, so erfolgt, sofern nicht ausdrücklich Gegenteiliges bestimmt wurde, von Anfang Mai an die Lieferung wüchsiger Stecklinge.

Besonders wertvolle Neuheiten und Neuaufnahmen von Dahlien für 1933.

Edel- oder Kaktusdahlien.

80030 Andenken an Karl Schöne. Von Schönes Anderken an Karl Schöne. Von Schönes bester Züchtung "Andreas Höfer" stammend, zeigt diese echte Kaktusdahlie sehr große, starkgestielte Blumen von frischem Karminrosa, das nach der Mitte zu in einen hellgelblichen Ton verläuft.

1 Stück £ 2.—, 10 Stück 19.—

80058 **Blauer Schein** (130 cm). Auf langen kräftigen Stielen stehen schöngeformte, große Blumen, ähnlich denen der Riesen-Meisterstück. Sie zeigen auf weißem Grunde einen zartlila Hauch, der sie von einem bläulichen Schein wie übergossen erscheinen läßt 1 Stück *M* 6.—

80069 **Diamant** (100 cm). Neuheit, sehr gut geformte Blumen auf langen Stielen, von einer schönen, reinen weißen Farbe, vorzüglich zum Schnei-den 1 Stück *M* 3.—, 10 Stück 27.—

- 80112 Exzelsior (100 cm). Eine Edeldahlie mit riesengroßen Blumen von 25—30 cm Durchmesser auf festen Stielen, von terrakottgoldiger Farbe, in der Mitte und auf der Petalenrückseite mit lila und kupfer vermischt. Vorzüglich für Gruppen und Rabatten 1 Stück £ 6.—
- 80116 Farbenwunder (130 cm). Neuheit von eigener Schönheit. Die mittelgroßen Blumen sind orangegelb und an den Petalenenden weiß ausläufend. Als zweifarbige Dahlie veränderlich in der Farbe und daher wie ein Farbenweider wierbed. wunder wirkend 1 Stück M 2.50, 10 Stück 22.50

- Fliederstrahl. Die mittelgroßen Blumen dieser gut geformten Edeldahlie, die aus einer Kreuzung der bekannten und beliebten Sorte "Meisterstück" hervorgegangen ist, zeigen ein reines sattes Fliederlila. Diese einschmeichelnde Farbe sowie die vornehme Haltung der auf langen Stielen getragenen, in reicher Fülle erscheinenden Blumen machen Fliederstrahl zu einer der besten Schmuck- und Schnittsorten 1 Stück *M*.4.—, 10 Stück 36.— 80118 Fliederstrahl.
- 80120 Frauenliebling. Eine reichblühende dunkelamarantrote Edeldahlie mit edelgeformten, frei über dem Laub stehenden Blumen 1 Stück M 1.20, 10 Stück 11.-
- 80155 **Gelber Weltfrieden.** Würdiges Gegenstück zu den beiden Farben der weißen und rosa Weltfrieden. Wie alle Blumen der Weltfriedenklasse zeichnen sich auch diese besonders durch ihre schöne Form aus und bilden in ihrer leuchtend gelben Farbe eine willkommene Ergänzung der bisherigen willkommene Ergänzung Sorten dieser Klasse

1 Stück M 1.50, 10 Stück 14.-

80175 **Gute Laune.** Eine lachsrotblühende Edel-dahlie von so köstlicher Farben- und Form-wirkung, daß man sie wirklich als eine von der Natur in einer besonders guten Laune hervorgebrachte bezeichnen kann 1 Stück M 2 .- , 10 Stück 19 .-

80205 **Jürgen.** Von kräftigem mittelhohem Wuchs. Die von starken Stielen getragenen Blumen zeigen auf rahmweißem Grund ein leuchtendes Dunkelrosa mit Atlas belegt, an den Spitzen in weiß auslaufend, während die Mitte klarkarmin hervorleuchtet. Überreich blühend und sehr widerstandsfähig

1 Stück M 5 .-

80220 **Kismet.** Riesen-Kaktus-Dahlie von autfallender Schönheit, besonders zur Anzucht von Schaublumen geeignet. Die großen gelockten Blumen sind von leuchtend dunkelblutroter Farbe mit samtigem Schein, im Grunde gelb hervorleuchtend. Eine Neuheit von großer Zukunft. Höhe 1,20 m 1 Stück *M* 4.—

- 80230 Königsee (120 cm). Diese Neuheit zeichnet sich besonders durch Reichblütigkeit und tadellose Haltung der Blumen aus. Die voll-kommen gefüllten Blumen haben eine zart-lachsrosa Färbung mit gelblichweißer Mitte 1 Stück M 2.50, 10 Stück 22.50
- 80245 Kurt Eberhard. Die gut gestellten und gewellten Blumen, getragen von kräftigen, langen Stielen, haben eine leuchtend dunkellila Farbe. Sie sind von bestechender Form und Schönheit und werden die Sorte zu einer beliebten Schnitt- und Gruppendahlie machen 1 Stück M 4 .- , 10 Stück 36 .-

80273 **Major Tittmann.** Blumen von tiefdunkel-purpurner Farbe mit lila Spitzen, eine sehr schöne und aparte Farbenharmonie. Höhe 1,30 m . . . 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—

80290 Nagels Triumph (120 cm). prachtvollen, gleichmäßig geformten Blumen von leuchtend karminrosa Farbe und gelb-licher Mitte. Steht auf guten Stielen und ist eine sehr schöne Schnittdahlie

1 Stück M 3.-, 10 Stück 27.-

80305 **Odin.** Eine sehr gut geformte Edeldahlie, deren glänzend bernsteinfarbenen Blumen eine betont hervorstechende, leuchtend dunkelbraune Mitte aufweisen. Die Blumen stehen auf kräftigen, drahtigen Stielen, sind gegen Wind und Wetter sehr widerstandsfähig und halten sich abgeschnitten lange Zeit 1 Stück *M* 3.—, 10 Stück 27.—

80310 **Pola Negri** (120 cm). Kaktusdahlie, mit sehr großen, gelockten Blumen von mahagoni-braunroter, ziemlich dunkler Färbung, einzig-artig in ihrem Aussehen

1 Stück M 2 .- , 10 Stück 19 .-

80345 **Schmeichelkatze.** Eine durch ihre Schönheit sich anschmeichelnde Neuheit von rosa Farbe mit orange Anflug. Vollendet in Wuchs und Form und sehr zum Schnitt geeignet

1 Stück M 2 .-

80385 **Rösselwirtin** (120 cm). Reichblühende, für feine Binderei sehr wertvolle, mittelgroße Kaktusdahlie von lieblichem Farbenton. Der goldfarbene Grund ist amethystrosa bedeckt, die Blumen sind von schöner, regelmäßiger Sternform . . 1 Stück *M* 3.—, 10 Stück 27.—

Hybridoder Schmuckdahlien.

80513 Albrecht von Regenstein (120 cm). Goldorange mit rosaweißen Spitzen. Infolge ihrer schönen Form und Farbe schnell beliebt gewordene Schmuckdahlie, die kaum wieder aus den für eine engere Wahl in Frage kommenden Sorten fortzudenken ist

1 Stück M 2 .-- , 10 Stück 19 .--

- 80525 **Andenken an C. Lohse** (120 cm). Blumen von leuchtend ziegelroter Farbe auf kräftigen Stielen, vorzüglich zum Schnitt geeignet 1 Stück M 1.50, 10 Stück 14.-
- 80540 **Bärenwirts Dorle** (120 cm). Große Hybriddahlie von schöner, regelmäßiger Form. Die langgestielten Blumen sind hellorange und terrakott gefärbt, von guter Haltbarkeit und sehr wertvoll zum Schnitt

1 Stück M 3.-, 10 Stück 27.-

80575 **Cilly Aussem.** Schmuckdahlie von rein schwefelgelber Farbe. Die lockeren hoch-gebauten Blumen stehen auf langen festen Stielen; sehr früh- und reichblühend

1 Stück . M 1.50, 10 Stück 14 .-

80585 **Dankbar.** Eine sehr feine Hybrid- und Schmuckdahlie. Die gut geformten und tadellos gestellten Blumen zeichnen sich durch ihre weiche malvenrosa Farbe aus. Äußerst widerstandsfähig und als Schnitt- wie Gruppensorte sehr dankbar

1 Stück M 3 .- , 10 Stück 27 .-

- 80645 **Edith** (110 cm). Sehr schöne zweifarbige Schmuckdahlie mit Blumen von kirschroter, Iila versetzter Farbe und weißen Spitzen, durch niederen Wuchs sehr für Gruppen ge-eignet . . . 1 Stück *M* 2.—, 10 Stück 19.—
- 80666 **Erfurt** (130 cm). Sehr große pflaumenblaue Blumen auf kräftigen Stielen, sehr schön zum Schneiden. . 1 Stück *M* 1.50, 10 Stück 14.—
- Etwas anders (110 cm). Hellmahagonirot mit gelbem Grund und Spitzen. Ist eine Verbesserung der älteren "Rapallo". Die aparte Form und Farbe der Blumen sind in dem vielseitigen Sortiment der Dahlien wirklich "etwas anders"

1 Stück M 3 .-- , 10 Stück 27 .-

80705 **Gandhi** (110 cm), Neue Hybriddahlie mit dunkelpurpur gefärbten Blumen auf kräftigen Stielen, frei über dem Laub getragen. Sehr schön für Gruppen und Schnitt

1 Stück M 3.-, 10 Stück 27.-

80725 **Heinrich Zille.** Sehr große Schmuckdahlie mit kupfrig-bronzefarbigen Blumen auf langen Stielen stehend, sehr reichblühend

1 Stück M 1.60, 10 Stück 15 .-

- 80745 Jane Cowl (140 cm), Amerikanische, mit vielen ersten Preisen ausgezeichnete Neuheit mit riesengroßen, schön gelockten Blumen. Die Farbe ist ein schönes mit kupferfarben ver-setztes Altgold, nach den Rändern zu apri-kosenfarbig übergehend
 - 1 Stück M 1.50, 10 Stück 14.-
- 80775 **Koh-i-noor** (140 cm). Sehr große Schmuck-dahlie mit schön gelockten langgestielten Blumen von goldgelber Farbe mit bräunlich abschattierten Rändern

1 Stück M 2 .-- , 10 Stück 19 .--

- 80820 Märchenschön. Gelockte Schmuckdahlie von auffallender märchenhaft schöner Farbenzusammenstellung, chamois-gelb, nach den Spitzen zu karmin erglübend. Von Wuchs mittelhoch, stehen die frühzeitig erscheinenden Blumen auf dunklen, langen und festen Stielen und eignen sich vorzüglich zum Schnitt . . . 1 Stück £ 1.—, 10 Stück 9.50
- 80844 **Mein Milljöh** (110 cm). Neuere Züchtung mit wunderschön gefärbten Blumen, dunkel-karmin mit weißen Spitzen

1 Stück M 2 .- , 10 Stück 19 .-

- 80846 **Miß Belgium** (110 cm). Sehr früh- und reichblühende Neuheit mit leuchtend orangeroten Blumen . . . 1 Stück *M* 2.—, 10 Stück 19.—
- 80855 Mrs. E. Leedham (150 cm). Riesen-Schmuck-dahlie mit sehr großen, orangeroten Blumen 1 Stück M 2.50, 10 Stück 22.50
- 80895 **Präsident Hoover.** Große, hochgebaute, volle Blume von regelmäßiger Form, braunrot, nach dem Rande zu in dunkelpurpurrot übergehend. Sehr reichblühend und gut gestielt 1 Stück *M* 3.60
- 80905 **Professor Piccard** (120 cm). Die großen kirschroten Blumen stehen zu mehreren auf einem kräftigen Stiel und erheben so die Neu-heit zu einer wirkungsvollen Gruppendahlie 1 Stück . M 1.20, 10 Stück 11 .-



- 80915 Reichardt's Ideal (120 cm). Wundervolle Neuheit, prachtvoll, terrakottagelb mit lila Anflug und gelben Spitzen. Die Petalenenden sind hirschgeweihförmig geschlitzt und geben so der ganzen Blume ein apartes Aussehen 1 Stück M 3 .- , 10 Stück 27 .-
- 80925 Rote Sonne. Sehr große Hybrid-Dahlie von voller üppiger Form. Hellscharlach mit lachs vermischt, an den Spitzen die sandfarbige Rückseite zeigend, namentlich bei den ge-röhrten Mittelpetalen. Die Pflanze bildet ein Schaustück für den Garten, Höhe 120 cm

1 Stück M 2 .- , 10 Stück 19 .-

80942 Schulschiff Niobe (100 cm). Gewidmet der tapferen Besatzung unseres in schwerer Seenot gesunkenen Schulschiffes Niobe. Diese früh- und reichblühende Dahlie ist von niederem Wuchs und deshalb ebenso zum Schnitt wie auch als Schmuckpflanze geignet. Die gut gestielten Blumen haben Seerosentyp, der lichtgelbe Grund ist zartrosa überzogen und an den Petalenspitzen gelblich getupft . . . 1 Stück M 4.—, 10 Stück 36.—

80960 **Sudetenland** (140 cm). Prächtige Schmuck-dahlie mit sehr großen, schön gebauten und etwas gelockten Blumen, die auf langen starken Stielen stehen und sofort den Blick auf sich lenken. Die Farbe ist ein wunder-volles tiefes Altgold mit rötlicher Mitte

1 Stück M 3 .-- , 10 Stück 27 .-

80964 **Tegernsee** (120 cm). Eine in verschwende-rischer Fülle blühende Neuheit. Die Blumen sind blutrot mit samtigem Schein und zeigen eine dunklere Mitte

1 Stück M 3 .- , 10 Stück 27 .-

80966 **The World** (120 cm). Auffallend riesenblumige Neuheit. Auf langen Stielen stehende Blumen von tiefdunkler weinroter Färbung mit Silberschein und hellen Rändern

1 Stück M 3 .- . 10 Stück 27 .-

80975 W. D. Cartwright (130 cm). Eine riesenblu-mige Hybriddahlie mit altgoldfarbenen Blu-men und schön gelockten Petalen, sehr reichblühend, auf guten Stielen

1 Stück M -. 80, 10 Stück 7.60

Pompondahlien.

82305 Le Grand Manitou. Das Sortiment der so beliebten Pompondahlien hat durch diese Neuheit eine überaus wertvolle Bereicherung erhalten. Die hellila mit dunkelgespritzten Blumen bilden große feste Bälle von so herrlichem Ansehen, daß jeder, der diese Sorte einmal gesehen hat, sie unbedingt in seinem Garten haben will. 1 Stück. 1.—, 10 Stück. 5.50

82500 Orchideenblütige Dahlien in Prachtmischung.

in Prachtmischung.

Neue englische Rasse mit einfachen Blüten, deren Blätter aber seltsam gerollt und verschiedenartig gefärbt sind. Die einzelnen Blumenblätter sind auch noch höchst eigenartig getuscht, getigert oder gebändert. Sie bilden so ein wahres Wunder an Buntheit und Formenreichtum, nicht unähnlich den Orchideen. Die Sorte ist von niedrigem, kompaktem Wuchs, also vorzüglich für Rabatten und selbst für Topfkultur geeignet, in welchem Falle es möglich ist, sie spät in den Winter hinein im Zimmer blühend zu erhalten.... 1 Stück £1.-, 10 Stück 9.50

Auswahl schönster Dahlien älterer Jahrgänge.

Edel- oder Kaktusdahlien.

80020 **Amundsen** (110 cm). Vorzügliche reichblühende Kaktusdahlie. Die Jebhaft lachsrosa gefärbten Blumen sind krallig geformt und stehen auf langen festen Stielen 1 Stück *M* 1.20, 10 Stück 11.—

Andreas Hofer (110 cm). Herrliche Edeldahlie, eine der schönsten Züchtungen der Gegenwart. Die edelgeformten langgestielten Blumen sind rosa mit lachs vermischt, auf lichtgelbem Grund 1 Stück M.—.60, 10 Stück 5.70

80070 **Dr. Eckener** (100 cm). Eine große strahlige Blume von lachsoranger Färbung und etwas dunkler Mitte. Vorzüglich als Schnitt- und Gruppensorte. 1 Stück *M*.—.60, 10 Stück 5.70

80080 Dr. Sven Hedin (120 cm). Tief dunkelorange-rot gefärbte Blumen mit an der Spitze etwas gedrehten Petalen. Herrliche Pracht- und Schaublume auf langen drahtigen Blüten-stielen . . . 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80100 **Elfenkönigin** (110 cm). Sehr reichblühend, lilarosa auf weißem Grunde 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80110 Engelhardts Liebling (110 cm). Elne Kaktus-dahlie von vollendeter Schönheit mit mittel-großen zartlilarosa gefärbten Blumen auf großen Zahlharden angen Stielen 1 Stück M —.40, 10 Stück 3.80

80130 Frau Ida Mansfeld (120 cm). Große Blumen von gelblichgrüner satter Färbung und an den Spitzen geschlitzte Petalen. Eine sogenannte Hirschgeweihdahlie 1 Stück \mathcal{M} —.80, 10 Stück 7.60

80140 Frau Oberbürgermeister Bracht (120 cm). Frau Oberbürgermeister Bracht (120 cm). Eine Dahlien-Neuheit, die auf den verschiedensten Ausstellungen mit den höchsten Ehrenpreisen ausgezeichnet wurde. Die Blumen sind gut gefüllt, von zartgelber Färbung und stehen auf starken Stielen hoch über dem Laube in wundervoller Haltung 1 Stück # 1.20, 10 Stück 11.—

Fürstin von Donnersmarck (100 cm). Zartes Rosa mit heller Mitte, prächtige Schnittsorte 80150

1 Stück M -.40, 10 Stück 3.80

80160 **Götterstrahl** (130 cm). Lachsrosa, amethyst angehaucht 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

80170 Goldene Sonne (120 cm). Riesenblumige Kaktusdahlie I. Ranges, ockergelb mit feinem rötlichem Schimmer

1 Stück M -.60, 10 Stück 5.70

80180 **Heideprinzeß** (80 cm). Reinweiß 1 Stück \mathcal{M} —.60, 10 Stück 5.70

80190 **Heimat** (140 cm). Zartlilarosa $_{\rm i}$ 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

80200 **Hindenburg** (120 cm). Die Blumen sind sehr groß und von kräftig zitronengelber Farbe. Sie stehen auf langen festen Stielen und er-scheinen in reicher Fülle 1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80

80210 **Kalif** (120 cm). Prächtig scharlach ziegelrot 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

80240 **Küsse mich** (120 cm), Eine sehr empfehlenswerte zweifarbige Sorte mit leuchtend roten an den Spitzen weiß gefärbten Blumen 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80250 **Leipzig** (120 cm). Eine Neuheit mit riesenhaften Blumen von zartrosa Farbe mit gelber Mitte 1 Stück M —.80, 10 Stück 7.60

80270 **Liebesglut** (110 cm). Hervorragende Schnittsorte mit glutroten Blumen, sehr schön für Gruppenpflanzung
1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

80280 **Meisterstück** (80 cm). Eine Kaktusdahlie feinster Form. Die spitzstrahlig auslaufenden Blütenblätter sind unten breit und haben eine zart-fliederlila Farbe mit weißlich-grün schimmerndem Grunde

1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80300 **Nivea** (120 cm). Sehr gute reinweiße Massenschnittsorte 1 Stück *M* 1.50, 10 Stück 14.—

80320 Rheinisches Mädel (120 cm). Eine regel-mäßig gezeichnete gute zweifarbige Dahlie mit Blumen von karminrosa Farbe und weißen Petalenspitzen 1 Stück \mathcal{M} —.80, 10 Stück 7.60

80340 **Rosa Weltfrieden** (110 cm). Herrliche Kaktusdahlie in Form der sehr beliebten "weißen" Weltfrieden. Die Blumen haben eine zartrosa Farbe 1 Stück \mathscr{M} —.60, 10 Stück 5.70

Schwarzwaldmädel (100 cm). Herrliche Edeldahlie, auffallend in Farbe, Form und Haltung. Auf bis halbmeterlangen kräfigen Stielen sitzen die großen, vorzüglich zur Schau getragenen prächtigen Blumen von strohgelber Farbe, die zeitweise mit einem feinen Rosa überzogen ist . . 1 Stück M.—.40, 10 Stück 3.80 80360

80380 **Skagerrak** (110 cm). Riesenkaktusdahlie mit reinkanariengelben Schaublumen riësiger Größe 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

Weltfrieden (80 cm). Die beste aller weißen Sorten für Massenschnitt und Kranzbinderei 1 Stück *M.* —.60, 10 Stück 5.70 80400

80410 **Wiegenlied** (100 cm). Hellorange mit goldigem Schein und hellgelber Mitte 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

80420 Wolfgang von Goethe (110 cm). Eine ältere Sorte, die infolge ihrer herrlich dunkelaprikosen gefärbten und edelgeformten Blumen, getragen auf schlanken langen Stielen, bisher durch keine neuere Sorten verdrängt werden konnte . . . 1 Stück M —.40, 10 Stück 3.80

80430 **Zebra** (130 cm). Auf weißrosa Grund reich purpur gestreift und gesprenkelt, bietet die Blume mit ihren nach der Mitte krallig ge-bogenen Petalen eine Form, die einer Chry-santheme sehr ähnlich sieht 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

Hybrid- oder Schmuckdahlien.

80510 Adler (100 cm). Von niederem Wuchs, mit riesengroßen blendendweißen Blumen 1 Stück \mathscr{M} —.80, 10 Stück 7.60

Amun Ra (140 cm). Die riesenhaften, bis Amun Ra (140 cm). Die riesenhaften, Dis zu 20 cm Durchmesser erreichenden Blumen stehen aufrecht auf starken Stielen. Die Blumen sind von eigenartiger Farbe und gehen von der bernsteinfarbenen Mitte über in braunrote Schattierungen, nach dem Rande zu in kupferorange 1 Stück M.—.60, 10 Stück 5.70

80530 Ave Maria (120 cm). Vorzügliche reinweiße Dahlie mit Blumen auf langen starken Stielen. Der Wuchs ist mittelhoch 1 Stück *M* 1.—, 10 Stück 9.50

Bordeaux (130 cm). Eine Edeldahlie von höchst dekorativem Wert. Die sehr großen Blumen sind dunkelbordeaurot gefärbt. Die ganze Pflanze ist außerordentlich fest im Wuchs und widerstandsfähig 1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60

Karl Hartwig (110 cm). Eine reichblühende Prachtsorte. Der Grundton geht in gelb über und läuft sehr bald in leuchtend samtartig-karmin aus. Eine herrliche Farbenzusammenstellung

1 Stück M.—.80, 10 Stück 7.60 80570

80580 **Clown** (120 cm). Eine regelmäßig gezeichnete zweifarbige Dahlie. Die Farbe ist leuchtend hellrot mit reinweißen Streifen 1 Stück M -.60, 10 Stück 5.70

80590 **Delice** (150 cm). Eine Dahlie älteren Ur-sprungs, die sich durch ihre lebhafte frisch-rosa Farbe bis heute ihren Platz unter den anerkanntesten Dahlien behauptet hat

1 Stück M -. 40, 10 Stück 3.80

80610 **Deutsches Eck** (120 cm). Dunkelbronze-farbig, mit sehr großen Blumen

1 Stück M 1 .- , 10 Stück 9.50

Ehrliche Arbeit (100 cm). Riesenblumige Schmuckdahlie mit indischrot, in der Mitte gelblich und auf der Rückseite sandfarbig gefärbten Blumen 80660

80670

1 Stück M -.60, 10 Stück 5.70

Ernst von Borsig (150 cm). Eine wunderbare langstielige Sorte. Die Farbe der Blumen ist dunkelbernstein mit weichem lila Hauch

1 Stück M -. 80, 10 Stück 7.60

Faschingsfee (100 cm). Die warme orangegelbe Farbe im Verein mit den weißen Spitzen an den Petalen geben den gutgefüllten langstieligen Blumen ein faschingsmäßiges Aussehen

1 Stück M -. 40, 10 Stück 3.80

80710 **Germania** (120 cm). Weiß, hellilarosa ange-haucht . . . 1 Stück *M* —,40, 10 Stück 3.80



Glut (100 cm). Eine Hybriddahlie von niedrigem Wuchs mit glühendroten Blumen, überaus reichblühend. Sehr schön zum Schnitt wie zur Rabatten-80715 bepflanzung 1 Stück M —.40, 10 Stück 3.80

80720 **Gustel von Blasewitz** (120 cm). Im Grunde und an den Spitzen gelblich, violettrosa bemalt und auf der Rückseite hellfarbig 1 Stück *M* —,40, 10 Stück 3.80

80740 **Hohes Licht** (140 cm), Seerosentyp, Die Blumen sind lachsterrakottafarben mit breiten lockeren Petalen
1 Stück № —.60, 10 Stück 5.70

80750 Japanische Sonne (140 cm). Riesendahlie mit großen ballrunden Prachtblumen. Die Blumen sind auf gelbem Grunde rot bemalt, und die ganze Pflanze sieht dadurch wie mit Lampions geschmückt aus 1 Stück M — .80, 10 Stück 7.60

80760 **Jerseys Beauty** (130 cm). Schönste Schnitt-und Dekorationsdahlie. Die Farbe ist kräftig rosa 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80770 King Harold (110 cm). Eine wunderbare samtig-tiefschwarzbraune Schnittsorte mit großen Blumen von sehr schöner Form 1 Stück № —60, 10 Stück 5.70

80810 **Ludwig Ganghofer** (110 cm). Feurigstes Rot, sehr frühblühend, mit nach außen gebogenen, dachziegelartig übereinander liegenden Petalen . . . 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80830 **Marie Kapphan** (110 cm). Centifolienrosa, in der Mitte etwas heller ... 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

80850 **Mondscheinprinzeß** (100 cm). Hellschwefelgelb, von sanft leuchtender Farbe 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60

80880 **Partenkirchen** (110 cm). Zart cremgelb mit grünlichem Schein. Die Blumen stehen auf langen Stielen hoch über dem Laub 1 Stück *M* —.60, 10 Stück 5.70

80890 **Porthos** (120 cm). Dunkel fliederlila mit dunkellila Rückseite, einzigartig 1 Stück *M* — .40, 10 Stück 3.80

Pride of San Franzisco (120 cm). Prachtvolle Farbenzusammenstellung. Über Hellorange liegt ein zartes Rosa, nach der Mitte zu in ein dunkles Orange übergehend 1 Stück M —.60, 10 Stück 5.70

80910 Rapallo (100 cm). Mahagonirot mit auffallend breitem Rand, samtig glänzend, von eigenartiger Schönheit 1 Stück. № —.80, 10 Stück 7.60

80930 **Rübezahl** (150 cm). Riesendahlie, die m ihrem warmen Rotorange einen prächtigen Anblick in jedem Garten bietet 1 Stück # —.60, 10 Stück 5.7n

Salmonea (100 cm). Prachtvoll rein lachsrosa. Sehr große gutgefüllte Blumen 1 Stück *M* —.80, 10 Stück 7.60 80940

80945 Schwerin's Stolz (120 cm). Wunderschöns Schnittdahlie mit lilarosa Blumen von ganz apartem Aussehen. Die schön geformten Blumen werden auf langen kräftigen Stelen getragen . 1 Stück № —80, 10 Stück 7.60
80980 Weltbrand (150 cm). Hybriddahlie mit tief orangescharlachroten Blumen 1 Stück № —40, 10 Stück 3.80
80990 Wundererscheinung (120 cm). In Farbe eine der auffallendsten Dahlien der Gegenwart. Tief violettblau, mit scharf abgezeichneten Spitzen . . 1 Stück № 1.—, 10 Stück 9.50
81000 Zauberlied (120 cm). Riesengroße Blumen mit orangefarbiger Mitte auf gelbem Grund und an den Petalenden mit terrakottafarbenem Schein . 1 Stück № —80, 10 Stück 7.60

Seerosendahlien.

Aureola (80 cm). Goldigbernstein, schönste Seerosendahlie für langstieligen Schnitt . 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

82020 **Demut** (100 cm). Lachsrosa, leuchtende Farbe . . . 1 Stück ℳ —60, 10 Stück 5,70 82030 **Forelle** (90 cm). Orangefarbener Grund mit roten Streifen 1 Stück ℳ —.60, 10 Stück 5.70

Goldrose (80 cm), Blumen sind frisch karminrosa und zuweilen im Grunde von einem zart goldgelben Hauch überzogen. Ein Strauß dieser köstlichen Blumen strahlt eine Pracht und Wärme aus, wie kaum eine andere Sorte 1 Stück № —.80, 10 Stück 7.60

82100 **Seejungfer** (70 cm). Zartlachsrosa, im Grunde gelblich grün, niedrig, sehr schön 1 Stück № 1.—, 10 Stück 9.50 82110 **Weltruf** (60 cm). Glutrot mit kupfrig vermischt, reichblühende prachtvolle Schmucksorte 1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80

Pompon- oder Balldahlien

Centifolia (140 cm). Eine Sorte, die ihrer leuchtend centifolienrosa Farbe und ihrer edlen, schön gebauten Form halber nie verdrängt werden wird 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

82220 **Chamoisröschen** (80 cm). Chamois in lachsrosa gehend . 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

82230 **Diana** (90 cm). Reines Sattgelb 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

Edler Mohr (100 cm). Tief samtige schwarzbraune Blumen von sehr festem, kugeligem, mittelgroßem Bau. Außerst dankbar, da auch als Schnittblume von großer Haltbarkeit

1 Stück M —.60, 10 Stück 5.70

Gräfin Anna v. Schwerin (70 cm). Zart-elfenbeinrosa, besonders zierlich und beliebt. Sehr reichblühend, die blühenden 82250 erscheinen förmlich mit Blumen überschüttet

1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

Gretchen Heine (90 cm), Beliebteste Pompon-Dahlie, Die Blumen sind zart rosa-weiß und nach dem Rande zu kirschrosa abschattiert. Sehrreichblühend 1 Stück № —.40, 10 Stück 3.80 82260

82270 Herbstzeitlose (130 cm). Weiß, zartlila gesäumt 1 Stück \mathcal{M} —.80, 10 Stück 7.60

82300 **Kurt** (100 cm), Grünlichgelb 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

82310 Malerbub (100 cm). Der Grund der gut ge-stielten Blumen ist schwefelgelb und verläuft nach den Petalenenden in orangerot, während die Spitzen weiß bleiben 1 Stück \mathcal{M} —.40, 10 Stück 3.80

82330 **Pure Love** (90 cm), Fliederfarben 1 Stück №—,40, 10 Stück 3.80 82340 **Stolze von Berlin** (110 cm). Mittelgroße Blumen von hellrosa leuchtender Farbe, Sehr reichblühend und außerordentlich zum Schnei-den und für Gruppenbepflanzung geeignet 1 Stück №—,40, 10 Stück 3.80

82360 **Sunset** (100 cm), Leuchtend orangerot, sehr zierlich . . . 1 Stück *M* —.40, 10 Stück 3.80

Dahlien-Sortimente.

Edel- oder Kaktusdahlien:

. M 3.60 . M 7.-. M 9.-. M 33.-10 Stück in 10 Sort. nach meiner Wahl . 20 Stück in 10 Sort. 25 Stück in 25 Sort. 100 Stück in 10 Sort. 100 Stück in 25 Sort.

Hybrid- oder Schmuckdahlien:

10 Stück in 10 Sort, nach meiner Wahl 20 Stück in 10 Sort. " " " 25 Stück in 25 Sort. " " " 100 Stück in 10 Sort. " " 100 Stück in 25 Sort. " " Pompon- oder Balldahlien:

10 Stück in 10 Sort, nach meiner Wahl 20 Stück in 10 Sort, "," "," 100 Stück in 10 Sort, ", ","

Dahlien alle Klassen ohne Namen:

10 Stück M 3 .-- , 25 Stück 6.50, 100 Stück 20 .-

Großblumige Knollenbegonien.

Einfache, riesenblumige Mischung 100 Stück M 8.—, 10 Stück —.90 Einfache riesenblumige in Farben sortiert (dunkelrot, rot, scharlach, rosa, weiß, gelb, orange) 100 Stück M 9.—, 10 Stück 1.—, 1 Stück —.10 Gefüllte riesenblumige Mischung

100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20
Gefüllte riesenblumige, in allen Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb, orange) 100 Stück *M* 11.—, 10 Stück 1.30, 1 Stück —.15 Crispa (gefranste), riesenblumige, in Mischung 100 Stück # 8.—, 10 Stück —90 Crispa (gefranste), riesenblumige, in Farben sortiert (rot, rosa, weiß, gelb, orange) 100 Stück # 9.—, 10 Stück 1.—, 1 Stück —10

Gladiolen, Montbretien, Anemonen.

Gladiolus gandavensis.

Gladiolus gandavensis.

Diese Klasse zeichnet sich durch große, weit geöffnete und edel geformte Blumen ganz besonders aus. Die Rispen sind ungemein lang und dicht besetzt mit den in jeder Hinsicht vollkommen und edel gebauten Blumen.

Aida, Neuheit. Eine schöne frühblühende Sorte mit riesigen dunkelblauen Blumen und von kräftigem Wuchs . . 10 Stück ... 4.50, 1 Stück ... 50 Amerika, zart hellrosa, lila behaucht 100 Stück ... 8.—, 10 Stück ... 90, 1 Stück ... 10 Baron Hulot, prächtig samtig, dunkelblau 100 Stück ... 8.—, 10 Stück ... 90, 1 Stück ... 10 Cattleya, Neuheit. Dunkelcattleyenrosa mit lila Schein, im Schlund karmin gezeichnet, von schöner runder und feingekräuselter Form 10 Stück ... 3.60, 1 Stück ... 40 Electra, schön orangerot mit winzig weißen Flecken auf den Innenseiten der Blumen 100 Stück ... 8.—, 10 Stück ... 90, 1 Stück ... 10 Empreß of India, dunkelpurpurrot 100 Stück ... 8.—, 10 Stück ... 90, 1 Stück ... 10 Faust, sammetartiges tiefes Karmesin, mit lichteren Schattierungen 100 Stück ... 8.—, 10 Stück ... 90, 1 Stück ... 10

Gelber Hammer, reingelb. 100 Stück № 8.—, 10 Stück —.90, 1 Stück —.10

Halley, Lachsfarbig, eine bekannte frühe Sorte 100 Stück *M* 8.—, 10 Stück —.90, 1 Stück —.

Hindenburg, Neuheit. Samtig dunkelscharlach-blutrot mit schwarzen Reflexen. Die großen Blumen sind von edler Form und sehr zum Schnitt geeignet, 10 Stück # 4.50, 1 Stück —.50

Krieg, tief blutrot. Amaryllisartige Blüten von reich dunklem Scharlach, mit einem Anflug von weiß 100 Stück 100 Kiück 10 Kiück 1

L'Immaculée, mit rein weißen Blüten 100 Stück M 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —.15 Odin, lachsorangefarben, tieforangefarben mit dunklem Fleck auf den unteren Blättern 100 Stück M 8.—, 10 Stück —.90, 1 Stück —.10

Ophelia, Neuheit. Zart salmrosa, von besonders kräftigem Wuchs und sehr reichblühend 10 Stück № 3.60, 1 Stück —.40

Panama, kräftig rosa
100 Stück № 8.—, 10 Stück —,90, 1 Stück —,10
Pink Beauty, rosa, rot gefleckt, langstielig
100 Stück № 8.—, 10 Stück —,90, 1 Stück —,10
Prince of Wales, feines zartes Lachsrosa, sehr
großblumig und frühblühend
100 Stück № 8.—, 10 Stück —,90, 1 Stück —,10
Red Canna, blutrot, langstielig, spät
100 Stück № 8.—, 10 Stück —,90, 1 Stück —,10

100 Stuck № 8.—, 10 Stuck —,90, 1 Stuck —,10
Schwaben, kanariengelb, Mitte bräumlich gefleckt
100 Stück № 8.—, 10 Stück —,90, 1 Stück —,10
Weißer Riese, reinweiß, eine riesige Rispe von
großen, weitgeöffneten weißen Blüten
100 Stück № 10.—, 10 Stück 1.20, 1 Stück —,15
Gladiolus, Mischung
100 Stück № 7.—, 10 Stück —80
Montbretien . 100 Stück № 4.—, 10 Stück —60

Anemonen, einfachblühende, in schönen Mischungen 100 Stück M 5.-, 10 Stück - 70

Anemonen, gefülltblühende, gemischt
100 Stück M 7.—, 10 Stück —80
Ranunkeln, gefülltblühende Mischung in herrlichstem Farbenspiel

100 Stück # 4.-, 10 Stück -.60



Landwirtschaftliche Saaten

Futterrunkeln siehe Seite 25 und 26. Futterkohlrüben Seite 15, Futtermöhren Seite 19

Kleearten

Beschaffenheit: Die Lieferung erfolgt in seidefreier, sortenechter, sorgfältigst gereinigter Qualität von Ernte 1932, mit garantierter Herkunftsangabe. Bei den einzelnen Arten sind für prima Qualitäten die Zahlen für Reinheit und Keimkraft angegeben, die ich gewährleiste.

Preisberechnung: Die nachstehend angegebenen Preise entsprechen der Marktlage zur Zeit der Drucklegung dieser Preisliste. Inzwischen etwa eintretende Preiserhöhungen kommen nur in besonderen Ausnahmefällen zur Anwendung, während andererseits bei rückgängiger Konjunktur stets nur die herabgesetzten Preise berechnet werden. Meine geschätzten Abnehmer bitte ich, mir in dieser Beziehung volles Vertrauen entgegenzubringen, ich werde dasselbe durch vorteilhafteste Ablieferung und Berechnung rechtfertigen.

Spezialofferten: Be Bedarf größerer Mengen wird es mir je nach Quantum und Art der einzelnen Saaten möglich sein, Preisermäßigungen zu gewähren. In solchen Fällen bitte ich eine bemusterte Spezialofferte einzufordern und gleichzeitig Angaben über die gewünschten Sorten und über die ungefähre Höhe des Bedarfes zu machen.



Rotklee, Katalog-Nr. 1.

Dellalas

Rotklee (Trifolium pratense), seidefrei.

Schlesischer "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 94% 50 kg **% 58.**— bis **62.**—, ½ kg —.**70** — "Hochfein", Reinheit 97%, Keimkraft 90% 50 kg **% 54.**— bis **57.**—, ½ kg —.**65**

50 kg . 55.— bis 53.—, ½ kg ...65

Eifeler "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 94%
50 kg . 58.— bis 62.—, ½ kg ...70

Polnischer "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 94%
50 kg . 57.— bis 61.—, ½ kg ...70

Siebenbürger "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 94%
50 kg . 55.— bis 59.—, ½ kg ...65

Rotklee bevorzugt milden Lehm- und Tonboden mit

Rotklee bevorzugt milden Lehm- und Tonboden mit genügendem Feuchtigkeits- und Kalkgehalt, woselbst er bei zusagender Witterung in der Regel bis 3 Schnitte gibt. Er ist für den Feldfutterbau die wichtigste Kleeart und liefert ein nahrhaftes, von allem Vieh gern genommenes Futter. Als bodenständige und winterharte Herkünfte kommen in erster Linie schlesischer und anderer deutscher Rotklee als besonders gut für unser Klima geeignet in Frage. Die Ernte ist zufriedenstellend-Reinheit und Keimfähigkeit sind gut.



Die Eigenschaft, daß seine Schnittreife zwischen dem ersten und zweiten Rotkleeschnitt fällt, macht ihn für den Landwirt besonders wertvoll. Reinsaat pro Morgen 5–6 kg.

Roter immerwährender Wiesenoder Bullenklee (Trifolium pratense perenne), seidefrei. Reinheit für "Prima" 98%, Keimkraft 94% 50 kg % 68.—, ½ kg —.75

In der Dauérhaftigkeit gleicht dieser Klee der Luzerne, bleibt 2—3 Wochen länger grün als gewöhnlicher Rotklee und gibt vorzügliches Futter. Reinsaat pro Morgen 5—6 kg.

Weißklee (Trifolium repens).
"Prima", seidefrei, Reinheit 97%, Keimkraft 94%
50 kg *M* 82.— bis 85.—, ½ kg —.95
"Hochfein", seidefrei, Reinheit 95%, Keimkraft 92%

50 kg **.// 75.**— bis **78.**—, ½ kg — **.85** "Mittelfein" . . . 50 kg **.// 64.**— bis **70.**—, ½ kg — **.80**

Weißklee ist ausdauernd und stellt keine hohen Ansprüche an den Boden. Gegen ungünstige Witterung ist der Weißklee wenig empfindlich. Reinsaat pro Morgen 3—4 kg.

Schwedischer Klee, Alsike- oder Bastardklee (Trifolium hybridum), deutscher.

"Prima", **seidefrei,** Reinheit 97%, Keimkraft 94% 50 kg **% 68.**— bis **71.**—, ½ kg —.**85**

.,Hochfein'', Reinheit 95%, Keimkraft 92% 50 kg **ℳ 64.**— bis **66.**—, ½ kg —**.75**

Ist von mehrjähriger Dauer. Er bestockt und verzweigt sich stark und leidet nicht unter Nässe und Kälte. Erzeugt reichlich Nebenwurzeln. In feuchten Lagen gedeiht er durchaus zufriedenstellend. Reinsaat pro Morgen 3—4 kg.



6 Inkarnatklee, rotblühender (Trifol. incarnatum). "Prima", seidefrei, Reinheit 97%, Keimkraft 92%

50 kg *M* **38.**— bis **40.**—, ½ kg —.**50** , Hochfein" . . . 50 kg *M* **36.**— bis **38.**—, ½ kg —.**45**

Inkarnatklee ist infolge seiner schnellen Entwicklung sehr wertvoll und deshalb zur Ausbesserung und Neubesamung ausgewinterter Kleefelder, in Verbindung mit italienischem Raygras, anzuwenden. Reinsaat pro Morgen 6—8 kg oder 4—5 kg Inkarnatklee und 6—7 kg italienisches Raygras.

8 **Gelbklee**, Hopfenklee (Medicago lupulina). "Prima", **seidefrei**, Reinheit 98%, Keimkraft 90%

50 kg **% 47.**— bis **49.**—, ½ kg —.**55** "Hochfein" . . . 50 kg **% 44.**— bis **46.**—, ½ kg —.**50**

Gelbklee eignet sich gut für leichten, sandigen Boden, kommt aber auch auf anderen Bodenarten befriedigend fort. Seine Wurzeln gehen sehr tief, und deshalb verträgt er auch, ohne daß solche ihm irgendwie schadet, eine längere Dürre. Reinsaat pro Morgen 5–7 kg.

10 Gelber Steinklee (Melilotus officinal.), Keimkraft 90% 50 kg # 38.— bis 42.—, ½ kg —.50

Wächst selbst in ganz rauhen Lagen. Er muß wie Bokharaklee jung verfüttert werden. Stellt geringe Bodenansprüche und ist wertvoll als Stickstoffsammler für Gründüngungszwecke. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

11 Wundklee (Anthyllis vulneraria).

"Prima", seidefrei, Reinheit 94%, Keimkraft 90%

50 kg **M 69.**— bis **72.**—, ½ kg —.**80** "Hochfein" 50 kg **M 64.**— bis **66.**—, ½ kg —.**75**

Wundklee bringt auch auf solchen Bodenarten noch gute Erträge, wo Rotklee nicht mehr gedeiht. Er ist mehrjährig, erträgt strenge Kälte und große Dürre. Infolge seiner guten Eigenschaft als Stickstoffsammler schätzt man ihn als gute Vorfrucht. Reinsaat pro Morgen 5–6 kg.

13 **Schotenklee, gehörnter** (Lotus corniculatus), Reinheit für Primasaat 97%, Keimkraft 90%

50 kg M 68.— bis 71.—, ½ kg —.80

Der Schotenklee ist ein höchst wertvoller Bestandteil bei Anlagen von Wiesen, Weiden und Futterfeldern, wo er zur Verbesserung des Futters viel beiträgt, Reinsaat pro Morgen 3—4 kg.

14 **Schotenklee**, **zottiger** (Lotus villosus), Reinheit für Primasaat 97%, Keimkraft 90%

50 kg M 124.— bis 126.—, ½ kg 1.40

Derselbe ist für alle nassen, moorigen Böden, für Wiesen und Weiden bestens geeignet und bildet auf diesen die einzige gut gedeihende Kleeart. Er wird vom Vieh gern gefressen. Reinsaat pro Morgen 3—4 kg.



Weißklee, Katalog-Nr. 4.



Schwedischer Klee, Katalog-Nr. 5.





Gelbklee, Katalog-Nr. 8.



Luzerne, Katalog-Nr. 17.



Wundklee, Katalog-Nr. 11.

- 16 Bokhara-Klee, Riesen-Honigklee (Melilotus albus altissimus), Reinheit für "Prima" 97%, Keimkraft 90% 50 kg M 42.- bis 44.-, 1/2 kg -.50 Bokhara-Klee ist mit fast jeder Bodenart zufrieden, muß aber, weiler später holzig wird, jung verfüttert werden. Er ist für die Gründüngungen von Wichtigkeit; zweijährig. Vorzügliche Bienenweide. Reinsaat pro Morgen 6–7 kg.
- 17 Luzerne, Blaue Provencer, prima Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 94% 50 kg $\mathcal M$ 95.— bis 98.—, $\frac{1}{2}$ kg 1.10
- 17a Luzerne, Altfränkische, prima Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 92% 50 kg *M* **160.**—, ½ kg **1.75**
- 17b Luzerne, Pfälzer, prima Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 92% 50 kg M 135.— bis 140.—, ½ kg 1.60
- 18 Luzerne, Ungarische, mit Staatsplombe, prima Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 94% 50 kg $\mathcal M$ 78.— bis 82.—, $\frac{1}{2}$ kg —.90
- 18a Luzerne, Thüringer, prima Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 92% 50 kg M 125.- bis 130.-, 1/2 kg 1.45
- 18b Luzerne, hochfein, Reinheit 97%, Keimkraft 90%

50 kg M 68.— bis 71.—, ½ kg —.80

Sie liebt besonders besseren kalkhaltigen, tiefgründigen Boden und erzielt auf solchem bei jährlich mehrmaligem Schnitt große Futtermassen, wie sie überhaupt auch von allen Kleegewächsen die weitaus ertragreichste ist. Alle anderen Bodenarten eignen sich gleichfalls zum Anbau, sie müssen aber immer etwas kalkhaltig und durchlässig sein. Luzerne ist sehr winterfest und dauert bis zu 10 Jahren. Da sie mit ihren Wurzeln sehr tief geht, so hat sie einen großen Widerstand gegen Trockenheit. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg. 8-10 kg.

Crescat-Luzerne, für leichten Sandboden. Seit Einführung dieser Luzerne hat sich ihre Überlegenheit gegenüber allen anderen Sorten auf leichtem bzw. auf Sandboden in jedem Jahre immer mehr gezeigt. Nach den jahrelangen Anbauergebnissen, die sich nicht nur auf Versuchsparzellen, sondern auch auf große Flächen erstreckten, versagt die Crescat-Luzerne selbst in trockensten Jahren nicht und bringt zuverlässig auf leichten Böden außerordentlich gute Erträge, wenn der notwendige Kalkgehalt vorhanden ist. Der diesjährige Preis im Vergleich mit anderen bevorzugten Herkünften ist ein so vorteilhafter, daß dadurch eine gute Gelegenheit gegeben ist, einen Versuchsanbau vorzunehmen.

Reinsaat pro Morgen 8-10 kg, Reinheit 99 %, Keimkraft 92 %, seidefrei. Der Preis beträgt für 50 kg M 155 .--, für 5 kg M 16 .--, für ½ kg M 1.75.

- 19a Luzerne, Original Mahndorfer Viktoria liefert Massenerträge und hat hohen Eiweißgehalt. Sie ist außerordentlich winter-hart und nimmt auch mit leichterem Boden vorlieb, wobei genügender Kalkgehalt, Queckenfreiheit und tiefer Grundwasserstand Voraussetzung sind 50 kg M 145.—, 1/2 kg 1.60
- 20 Riesen-Esparsette, einschürig, (Onobrychis sativa), Reinheit 97%, Keimkraft 85%.... 50 kg M 26.- bis 28.-, ½ kg -.35 Hält bei großer Dürre und in rauhem Klima aus und gibt auch da noch gute Erträge, wo es für Rotklee zu trocken ist. Sie erreicht eine Höhe bis zu 60 cm und gibt ein nahrhaftes bekömmliches Futter. Esparsette begnügt sich mit leichtem trockenem Boden. Die Wurzeln gehen sehr tief. Reinsaat pro Morgen gedrillt 40—50 kg.
- 21 Zweischnitt. Riesen-Esparsette (O nobrychis sativa bif.) beste Saat "Prima", Reinheit 97%, Keimkraft 90%

50 kg M 27.- bis 29.-, 1/2 kg -.35

Gibt bei gleichem Aussaatquantum durch den zweimaligen Schnitt einen sehr guten Futterertrag.

23 Siebsel von diversen Kleearten

50 kg M 27.-, ½ kg -.35

Es sind hierunter nicht nur die wertlosen Abgänge zu verstehen, die sich aus Spreu, taubem Korn und sonstigen unbrauchbaren Bestandteilen zusammensetzen, sondern es kommt auch ausgesiebtes Korn in Frage, bei dem natürlich eine Garantie für Seidereinheit nicht übernommen werden kann und worin sich auch sonstige Unkräuter vorfinden.


Grasarten von bedingtem Futterwert und für bestimmte Zwecke.

- 27 Rasenschmiele, Aira caespitosa, für leichten Boden, gutes Böschungsgras, Reinheit 70%, Keimkraft 70%
 - 50 kg M 36.- bis 38.-, 1/2 kg -.45
- Gebogene Schmiele, Aira flexuosa, für schattige Rasenflächen und Böschungen geeignet, Reinheit 75%, Keimkraft 75%
 - 50 kg M 20.— bis 22.—, ½ kg —.30
- 30 Geruchgras, echtes, Anthoxanthum odoratum. Eine geringe Beimischung bis ca. 2% bei Aussaaten von Kulturgräsern gibt dem Heu einen würzigen Geruch, Reinheit 90%, Keimkraft 75%
 - 50 kg M 138.- bis 142.-, 1/2 kg 1.60
- 30a Geruchgras, unechtes, Puelli, Reinheit 90%, Keimkraft 75% 50 kg M 38.- bis 40.-, 1/2 kg -.45
- Weiche Trespe, Bromus mollis, ist einjährig und gedeiht auf leichtem Boden, Keimkraft 75% . . . 50 kg M 16.— bis 17.—, ½ kg -.25
- Ackertrespe, Bromus arvensis, der Futterwert ist gering, Reinheit 95%, Keimkraft 90% 50 kg $\mathcal M$ 21.— bis 22.—, $\ \frac{1}{2}$ kg —.30
- Verschiedenblättr. Schwingel, Festuca heterophylla, natürlicher Standort: Laubwälder, mäßiger Futterwert, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg M 60.— bis 62.—, ½ kg —.70
- Schafschwingel, Festuca ovina, gegen Dürre und Kälte unempfindlich, für ganz leichten Boden noch gut verwendbar, Reinheit 80%, Keimkraft 80% 50 kg # 31.— bis 32.—, ½ kg —.40
- Honiggras, Holcus lanatus, in Hülsen, als Futter nicht beliebt, findet Verwendung für Böschungen usw., Keimkraft 80%
 - 50 kg M 18.- bis 20.-, 1/2 kg -.30
- Honiggras, enthülst, Holcus Ianatus, Reinheit 90%, Keimkraft 85% 50 kg M 36.— bis 38.—, ½ kg —.45
- Hainrispengras, Poa nemoralis, als Schattengras für Rasenflächen unentbehrlich, Reinheit 80%, Keimkraft 80%
 - 50 kg M 85.— bis 88.—, ½ gk 1.—
- 57 Platthalm-Rispengras, Poa compressa, erzeugt gute Rasenflächen, ist aber kein Futtergras, Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg M 48.- bis 52.-, ½ kg -.60
 - Haargras, unechte Quecke, gut für Böschungen und Beigabe zu Bleichplatzmischung usw., Keimkraft 85 % 50 kg M 17.- bis 18.-, ½ kg -.25

Bei Mengen unter 25 kg tritt ein mäßiger Preisaufschlag ein, unter 10 kg kommt der 1/2-kg-Preis in Anwendung.



Erstklassige Grassamen für Wiesen, Weiden usw.



Fioringras (Agrostis stolonifera), Katalog-Nr. 25.


- Fioringras, schwere enthülste Saat (Agrostis stolonifera), importiert, Reinheit 92%, Keimkraft 92%. 50 kg # 40.— bis 42.—, ½ kg —.50 Untergras, ausdauernd, Blütezeit Juli-August, bestaudet sich prächtig, Höhe 40—50 cm. Gedeiht auf jeder Bodenart bis zu den feuchtesten. Eins der unentbehrlichsten Untergräser, wertvoll für Wiesen, Weiden und zur Bildung von dichten dauernden Rasenflächen. Reinsaat pro Morgen 2½ bis 3½ kg.
- Fioringras, echtes deutsches, Reinheit 70%, Keimkraft 84% 50 kg ... 57.— bis 59.—, ½ kg —.65
 Es ist dieses die Ausläufer treibende Varietät, welche niedrig bleibt und für feinsten Rasen die größte Beachtung finden müßte.
- Wiesenfuchsschwanz, finnisch (Alopecurus pratensis), prima Saat, Reinheit 58 %, Keimkraft 70 %, 50 kg . 60.— bis 62.—, ½ kg —,70 Obergras, ausdauernd, Blütezeit Mai-Juni, Höhe 90—100 cm. Eines unserer edelsten Wiesengräser mit dauerndem Erfolg anzusäen, wo es seine Bedingungen: tiefgründigen Boden, Moorboden, vorfindet. Es gibt frühes vorzügliches Heu. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.
- Goldhafergras (Avena flavescens), echte Saat aus den Alpen,
- Französisches Raygras, Glatthafer (Avena elatior), "Prima" Saat, Reinheit 90%, Keimkraft 85%... 50 kg % 75.— bis 78.—, ½ kg —.85 Obergras, ausdauernd, Blütezeit Juni, Höhe 100—130 cm. Ist eines unserer ersten Kulturgräser. Liefert größte Futtermengen und gibt kräftigen Nachwuchs für den Grummet. Der Ertrag ist durchschnittlich pro Morgen = ca. 50—60 Zentner Heu. Reinsaat pro Morgen 15—18 kg.
- Wehrlose Trespe (Bromus inermis), Reinheit "prima" 90%,
- Kammgras (Cynosurus cristatus). Irisches "Prima", Reinheit 96%, Keimkraft 90% 50 kg **% 42.**— bis **44.**—, ½ kg —.**50 Holländisches ,,Prima'',** Reinheit 98%, Keimkraft 90%
 50 kg **% 46.**— bis **48.**—, ½ kg —.**55**

Untergras, ausdauernd, Blütezeit Ende Juni, Höhe bis 60 cm. Es gedeiht am besten im sandartigen, durchlässigen sowie auch Moorboden. Für feinen Gartenrasen fast unentbehrlich. Selbst während langer Trockenperioden halt es sich vermöge seiner tiefgehenden Wurzeln stets saftig und grün. Reinsaat pro Morgen 6—8 kg.

Knaulgras (Dactylis glomerata). Nnauigras (Dactylis glomerata), "Prima" Saat, Reinheit 96%, Keimkraft 92% 50 kg \mathcal{M} 23.— bis 24.—, $\frac{1}{2}$ kg — 30 **Hochfeine Saat,** Reinheit 92%, Keimkraft 92% 50 kg M 22.—, M kg —.30 Feine Saat, Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg M 20.—, M kg —.30

Obergras, ausdauernd, Juni-Juli blühend, Höhe bis 130 cm. Ist ein Gras allererster Güte und erfreut sich starker Verwendung. Dient hauptsächlich als Mähgras. Bevorzugt Lehm- und Sandboden sowie auch tiefgründigen Kalkmergel. Der Wurzelstock gibt sehr bald seitliche Triebe und bildet große Rasenpolster. Ist im zweiten Jahr voll entwickelt und kann dann jährlich drei-, auch viermal gemäht werden. Es erzeugt pro Morgen bis über 200 Zentner Gras und ca. 75—90 Zentner Heu. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.

kratt 90% 50 kg ${\mathscr M}$ 33.— bis 34.—, ${\mathscr Y}_2$ kg —.40 Ahnlich dem Schafschwingel, unterscheidet sich nur durch seine längeren Rispen und Ahren. Der harte Schwingel gedeiht auf leichtestem Boden. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg. Harter Schwingel (Festuca duriuscula), Reinheit 80%, Keim-



Kammgras (Cynosurus cristatus), Katalog-Nr. 36.

- Hoher Wiesenschwingel (Festuca elatior), "Prima", Reinheit 97%, Keimkraft 95%.... 50 kg *M* 49.— bis 52.—, ½ kg —.60 Obergras, mehrjährig, Juni-Juli blühend, Höhe 1½—2 m. Der natürliche Standort ist auf humosem Lehm- oder Tonboden, der durch Klima oder feuchte Lage in Frische gehalten wird. Reinsaat pro Morgen 8—10 kg.
- Wiesenschwingel (Festuca pratensis).

 Prima deutsch, Reinheit 97%, Keimkr. 96% 50 kg // 29.— bis 30.—, ½ kg—.35

 Prima dänisch, Reinheit 96%, Keimkr. 96% 50 kg // 26.— bis 28.—, ½ kg—.35

 Ober-, auch Untergras, ausdauernd. Bildet das Hauptgras für Moorkulturen. Der Futterwert ist ein sehr guter, man erzielt große Mengen Heu. Er gibt auf den Morgen bis 75 Zentner Heu. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

43a Roter Schwingel, echt. ausläufertreib. (Festuca rubra genuina),
1. Absaat, Reinheit 96%, Keimkraft 94% 50 kg ... 85.— bis 88.—, ½ kg 1.—
Deutsche "Prima" Saat, Reinheit 98%, Keimkraft 84%
50 kg ... 73.— bis 82.—, ½ kg —.90
Derselbe ist infolge seiner starken Ausläufer ein sehr wertvolles Untergras, sowohl für Wiesen als auch für Weiden bestens geeignet. Er gedeiht insbesondere auf trockenen Böden und ist in jeder Beziehung hoch zu bewerten. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

- Roter Schwingel, süddeutscher, "Prima" Saat, horstbildend, Reinheit 75%, Keimkraft 75%. . . . 50 kg 39.— bis 42.—, ½ kg —.50 Unter- und Obergras, ausdauernd, Juni-Juli blühend, Höhe bis 60 cm. Liebt lockeren Boden, wird größer und buschiger als Schafschwingel. Reinsaat pro Morgen 9—10 kg.
- Deutsches Weidelgras (englisches Raygras, Lolium perenne).

 - Deutsches Weidelgras (englisches Raygras, Lolium perenne).

 Deutsches "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 97%

 50 kg £ 22.— bis 23.—, ½ kg —.30

 Dänisches "Prima", Reinheit 97%, Keimkraft 96%

 50 kg £ 21.— bis 22.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 90%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 88%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 96%

 50 kg £ 21.— bis 22.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 96%, Keimkraft 96%

 50 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%, Keimkraft 98%

 60 kg £ 19.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%

 60 kg £ 21.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%

 60 kg £ 21.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%

 60 kg £ 21.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%

 60 kg £ 21.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Reinheit 98%

 60 kg £ 21.— bis 20.—, ½ kg —.30

 Original englisch-irisch, Re
- Welsches Weidelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)

 - Welsches Weldelgras (italienisches Raygras, Lolium italicum)
 Deutsches "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 96%
 50 kg ½ 21.— bis 22.—, ½ kg 30
 Dänisches "Prima", Reinheit 98%, Keimkraft 96%
 50 kg ½ 20.— bis 21.—, ½ kg 30
 Irisches "Hochfein", Reinheit 96%, Keimkraft 88% 50 kg ½ 19.—, ½ kg 30
 Unter- und Obergras. Eine vom Vieh gern gefressene, schnellwüchsige Grasart, welche auf kräftigem Boden reichlich drei Schnitte gibt. Auch auf leichterem, nicht zu trockenem, in guter Kultur befindlichem Boden stellt dieselbe einen lohnenden Erfolg in Aussicht. Zwel- bis dreijährig, Juni-September blühend. Man kann es wohl als das schnellwüchsigste Gras bezeichnen. Reinsaat pro Morgen 12—13 kg.
- Paceys feinblättriges englisches Raygras (Lolium tenuifolium), Reinheit 98%, Keimkraft 86% 50 kg £ 24.— bis 25.—, ½ kg —.30 Hat die Eigenschaften des gewöhnlichen englischen Raygrases bis auf die schmäleren Blätter. Paceys Raygras bildet die Grundlagen für jeden Zierrasen. Reinsaat pro Morgen 10—12 kg.
- Westerwoldisches Raygras
 - Clolium annuum westerwoldicum).

 Deutsch, Reinheit 98%, Keimkraft 90%, 50 kg £ 24.— bis 25.—, ½ kg —.30 Holländ., Reinheit 98%, Keimkraft 90% 50 kg £ 23.— bis 24.—, ½ kg —.30 Ist ein einjähriges, vielbütiges und schnellwachsendes Raygras, welches bereits 3 Monate nach erfolgter Aussaat einen sehr bedeutenden Schnitt gibt. Diese Art bietet einen ausgezeichneten Ersatz für ausgebliebenen Klee und ist bei Futtermangel fast unentbehrlich. Reinsaat pro Morgen 15—18 kg.



Rohrglanzgras, Havelmilitz (Phalaris arundinacea),

Prima Saat aus der Havelgegend, Reinheit 95%, Keimkraft 85% 50 kg \$\mathcal{M}\$ 98.— bis 102.—, \$\frac{1}{2}\$ kg 1.15 Obergras, ausdauernd. Die Aussaat geschieht zweckmäßig erst dann, wenn Nachtfröste nicht mehr zu befürchten sind. Es breitet sich durch starke Ausläufer sehr schnell aus und ist für alle feuchteren Lagen, die unter \(\mathcal{U}\)berschwemmungen zu leiden haben, besonders gut geeignet. Reinsaat pro Morgen 7—8 Kilo.

Wiesenlieschgras (Timotee, Phleum pratense), seidefrei. Sächsisches "Prima", Reinheit 96 %, Keimkraft 95 %

Pommersches, hochfein, Reinheit 95 %, Keimkraft 90 %

Schlesisches, hochfein, Reinheit 95 %, Keimkraft 90 %

Schlesisches, hochfein, Reinheit 95 %, Keimkraft 92 %

Schlesisches, hochfein, Reinheit 95 %, Keimkraft 92 %

50 kg ½ 24.— bis 25.—, ½ kg —.30

Import "Prima", Reinheit 99 %, Keimkraft 95 %

50 kg ½ 29.— bis 30.—, ½ kg —.35

Schnellwachsend, ist wohl das gehräuschlichste Obergras und findet auf

Schnellwachsend, ist wohl das gebräuchlichste Obergras und findet auf fast allen Bodenarten Verwendung, am meisten sagt ihm kräftiger, lehmiger Sandboden zu. Die Futtermasse ist reichlich, und alles Vieh frißt das Gras sowohl als auch das Heu recht gern. Für Wechselweiden ist Timotee unentbehrlich. Blütezeit Juni-August, Höhe 80—100 cm. Reinsaat

pro Morgen 4-5 kg. Gemeines Rispengras (Poa trivialis), deutsches "Prima", Reinheit 94%, Keimkraft 90% 50 kg & 41.— bis 43.—, ½ kg —.50 Dänisches "Prima", Reinheit 90%, Keimkraft 90% 50 kg M 40.- bis 42.-, 1/2 kg -.50 Obergras, ausdauernd. Juni blühend. Höhe 70—100 cm. Gibt ein tadelloses Futter und ist durch **kräftigen Nachwuchs** auch für den Grummet noch sehr wertvoll. Liebt frischen bis feuchten Boden und bestaudet sich durch Ausläufer. Reinsaat pro Morgen 5—6 kg.

54a Beckmannia-Gras (Beckmannia cruciformis). Reinheit 90% · · · · · · · · 50 kg *M* 145.— bis 150.—, ½ kg 1.65 Ein aus dem Osten stammendes Mähe- und Weidegras, stark ausläufer-treibend und für nasse Lagen geeignet. Es ist winterhart, ausdauernd und erzeugt große wertvolle Futtermassen. Reinsaat auf den Morgen etwa 12 kg.

55 Schafgarbe (Achillea millefolium) . . . Ist ein würziges Kraut und wird öfters den Wiesengrasmischungen mit etwa 250 g pro Hektar beigemengt.

Wiesenrispengras (Poa pratensis), importiertes "Prima" Reinheit 82%, Keimkraft 80% 50 kg *M* **56.**— bis **59.**—, ½ kg —.**65** Reinheit 85%, Keimkraft 85% 50 kg *M* **62.**— bis **64.**—, ½ kg —.**75** Deutsch, Reinheit 95%, Keimkraft 94% · 50 kg 94.— bis 98.—, ½ kg 1.10 Untergras, ausdauernd. Man zählt es mit Recht zu den besten Gräsern für Wiesen und Weiden und wird von allem Vieh mit großem Behagen genommen. Für Schmuckrasen ist es durchaus notwendig, denn derselbe zeichnet sich durch erheblich größere Dauerhaftigkeit aus und erhält ein schönes, lebhaft grünes Aussehen. Reinsaat pro Morgen 6—7 kg.

Gemischte Grasabgänge 50 kg M 21. - bis 22. -, 1/2 kg -. 25 Diese bestehen nicht etwa nur aus wertlosem Kaff, sondern setzen sich aus gemischt geernteten Gräsern. Wind- und Siebabfall, verschütteten Resten usw. zusammen.



Welsches Weidelgras Katalog-Nr. 48.



Deutsches Weidelgras



Timotee (Wiesenlieschgras) Katalog-Nr. 52.

Kleegrasmischungen für Feldbau

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Nachstehend bringe ich nur einige Vorschläge, stelle aber auch Mischungen nach jedem Wunsch zusammen und berechne dieselben billigst gemäß den Bestandteilen.

Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile in den angegebenen Mengen Die Mischungs-Bestellnummer Die Mischungs-Beste			5-	THUB GC	= 0014	- CITCH								
Mischungs-Bestellnummer 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	e der sliste			boden	Sand	boden	kalte en in Lage		ter boden	r Lehm- frische 6 Jahre	Niede moor Grund	boden wasser-	3oden sdauer hre	1 Jahr klee
Mischungs-Bestellnummer 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215	Seit	in den angegebenen Mengen			frische		Naßl Böde hoher		trock. Lage	Strenge boden, Lage, 4- daue	40-50cm unt. d.	70-80cm Oberfl.	Guter F Nutzung	Sandige boden, Mähe
State Stat		Mischungs-Bestellnummer	204	205	206	207	208	209	1	1				
Untergräser: Fjoringras Kammgras Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Neter Schwingel (ausläufertreibend) Kleearten: Rotklee Neißklee N	53 53 53	Glatthafer (Französisches Raygras) Knaulgras Wiesenschwingel Welsches Weidelgras (Italienisches Raygras)	1 3/4	=	1 1½ -	1 2 -	- - 1	- 3	1 2½ —	2½	3	2½ 1½	1 1/2	kg
	53 53 54	Untergräser: Fioringras . Kammgras . Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras)	1 1/2	1	2	1 1/2	_	2	<u></u>	1 1/2	1 1/2 1/2	- 1/ ₂ 1 1/ ₂		
Preis für ¼ ha = 1 Morgen	51 51 51 52	Kleearten: Rotklee Weißklee Schwedischer Klee Wundklee Esparsette Gelbklee	1/2 	1 1/2	1 1/2 —	1 1½	1/2 2 —	1 1/2 —		1 _	½ 1	1/2 	1 1 -	1 -
Projective 50 kg			7	6	9	8	6	83/4	8	9	81/2	91/2	10½	9
Preis für 50 kg			6.10	5.93	8.60	8.70	6.10	7.70	8.50	8.50	7.40	8.30	11.40	9.10
		Preis für 50 kg	43.50	49	47.80	54.—	50.80	44	53.—	47.20	43.50	43.70	54.20	50.50

Die in vorstehenden Mischungen enthaltenen Sorten werden getrennt nur bei Abnahme von 50 kg einer Mischung zu den angegebenen Preisen geliefert. Bei Mengen unter 50 kg erhöht sich der Preis einzeln gepackter Sorten der gewünschten Mischung um 10%.



Samenmischungen für Grünlandzwecke.

In den letzten Jahren hat die Grünlandbewegung außerordentlich große Fortschritte gemacht, weil man es als durchaus notwendig erkannt hat, daß auch dem Futterbau aller Art die gleiche Beachtung geschenkt wird, die man den anderen landwirtschaftlichen Betrieben schon längst zugewendet hat. Die Grünlandbewegung will, daß wir es mit der Zeit fertigbringen, auf einer möglichst kleinen Fläche ein Stück Vieh bestens zu ernähren und im Zusammenhang damit dahin zu streben, daß die Pflanzen, die auf dem Grünland wachsen, Höchsterträge bringen in bezug auf Masse, Nährwert und Qualität des Futters.

Versumpfte Grünlandflächen haben kein geeignetes Bakterienleben, der Boden ist tot oder sauer und ohne Kultur. Im allgemeinen gilt die Regel, daß bei Wiesenanlagen auf einen ungefähren Wasserstand von 40—60 cm, bei Weiden auf etwa 60—80 cm unter der Oberfläche zu halten ist. Genaue Regeln lassen sich naturgemäß für alle Fälle nicht aufstellen und ist es bei einer Neuanlage auch wichtig ge-

Neuanlage auch wichtig ge-nug, die in Frage kommen-den Verhältnisse eingehend prüfen und danach zu

zu prüfen und danach zu handeln.
Da bei den nachstehend aufgeführten Vorschlägen für die Zusammensetzung des Mischungsverhältnisses naturgemäß nicht alle Verwendungsmöglichkeiten berücksichtigt werden konnten, so bitte ich, bei der Bestellung besondere Wünsche anzugeben. Die genaue Beantwortung nachstehend aufgeführter Fragen liegt im eigensten Interesse des Auftraggebers: Auftraggebers:

a) Welche Bodenart kommt für die vorzunehmende Anlage in Frage? Handelt es sich um Lehm-, Ton-, Sand- oder Moorboden, feucht oder trocken, schwer, mittel oder leicht?
b) Ob kalkhaltig oder nicht und in welchem Kulturzustand? Wie ist der Kalkgehalt?
c) Sollen die Wiesen u. Wei-

Sollen die Wiesen u. Weidenflächen längere oder ach

d) Welches ist die beabsichtigte Nutzungsart? Soll die Fläche als Welde, Wiese oder Wechselwiese genutzt werden? Soll das Futter für Pferde, Rindvieh oder Schafe sein bzw. für alles Vieh?

e) Wie ist der Stand des Grundwassers? f) Wie ist die klimatische Lage? g) Wie ist die Fläche bisher genutzt worden? h) Welche Vorfrucht kommt in Frage? Es folgen nun nachstehend in tabellarischer Ausführung einige Vorschläge über die Zusammensetzung der entsprechenden Klee- und Grassaaten, ohne daß jedoch meine Angaben als ausgesprochene Rezepte angesehen werden sollen. Wo nicht besondere Mischungsverhältnisse seitens der Auftraggeber angegeben werden, wird die Zusammensetzung unter der Pflanzen für die nötige Feucht Berücksichtigung der gemachten werden, und gemähten Angaben über

kurz gehalten werden, und empfi machten Angaben über Bodenverhältnisse, Verwen-Rasenmähmaschine, die in der Weise durch mich vorge-Seite 63 aufgeführt ist. Die einma nommen. größeren Flächen sehr bald bezahl kleinen Zeitaufwand einen gleichm vor allem den Stallmist, gibt Aussaatquantum für Schmuckrase für Sportrasenflächen ca. 60 g.

Sen Parkani

Notwendigkeit der Düngung des Bodens.

Den Wirtschaftsdünger, vor allem den Stallmist, gibt man zur Vorfrucht. Der umgebrochene Pflanzenrest bildet zusammen mit dem Stallmist Humus. Je höher der Humusgehalt gestaltet wird, desto tätiger wird der Boden, denn die Kleinlebewesen finden dann ihre Lebensbedingungen. Beson-



mischungen für Gartenrasen, Parkanl Sportplätze usw.

bensbedingungen. Besonders für die Leguminosen, aber auch für die Gräser muß eine Kali-Phosphatsschaffenheit, Kulturzustand usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenht Bereits zur Aussaat gebe der zu treffenden Auswahl berücksichtigen zu können.

der zu treffenden Auswahl berücksichtigen zu können.

reisung zur Anlage und Pflege von Gartenrasen, Sportplätzen mit Vorschlägen über die Auswahl des Wachstums der Gräser werden dann die Stickstoffgingung. Mit der Zunahme des Wachstums der Gräser werden dann die Stickstoffgaben allmählich verstärkt. Es empiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für leichten bis besse ner Atzkalk, 3 Zentner Thomasmehl, 3 Zentner Kainit und etwa 1 Zentner Schwefischung zur Anlage im Schatten verheilt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefischung zur Anlage im Schatten verheilt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefischung zur Anlage im Schatten verheilt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefischung zur Anlage im Schatten verheilt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen allmählich verstärkt. Es empiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Teppichrasenmischung für Villen und Schn masmehl, 3 Zentner Schwefiehlt sich Plagen allmählich verstärkt. Es empiehlt sich in jedem Jahre eine Gabe von etwa 20 Zenten Flagen ach eine Gabe von

kürz.Zeit genutzt werden? lischung zusammen, welche die besten Rasen-ächen in unserem Klima erzeugt. Die Gräser

Cowähnliche Rasenmischung für leichter

Über die Anlage von Grünlandflächen sind in vorstehenden kurzen Ausführungen nur einige allgemein gehaltene Angaben gemacht worden, die sich hauptsächlich auf Bodenart und Düngung usw. beziehen. Wo Interesse für Neuanlagen vorhanden ist, übersende ich auf Wunsch sofort weitere alles umfassende Kulturanweisung, die jederzeit kostenfrei zur Verfügung steht.
Bei den nachstehend aufgeführten Mischungen handelt es sich nur um einige Vorschläge für allgemein vorkommende Bodenarten. Jede andere Zusammenstellung nach Maßgabe der Bodenverhältnisse usw. wird jedem Wunsche entsprechend sachgemäß und gewissenhaft bei billigster Berechnung vorgenommen und erbitte ich entsprechende Angaben, die genau befolgt werden.

Grassamen-Mischungen für Dauerweiden mit Klee

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile	Nasser, schwerer Ton- u. Lehmboden	Schwerer Marschboden Fruchtbarer sandiger Lehm. Sandboden, Sandboden, Sandboden,		Fruchtbarer sandiger Lehm-und lehmiger Sandboden Sandboden, stark feucht trockener Lage Für Schaftweiden, kalk-haltiger Boden mäßig feucht mäßig feucht u. Moorboden u. Moorboden		Kittelbodden, trockener Labodden, trockener Labodden, weiden, kalk-haltiger Boden mäßig feucht Rindviehweide au Morboden, u. Morboden,		Niederungs-		Hoch	nmoor	
Seit	in den angegebenen Mengen	Nas schwer u. Lehn	Schv	Fruch sandige und le	Guter humoser Sandboden, stark feucht	Guter Mittelbode trockene La	Für Schaf- weiden, kalk- haltiger Boden	Guter Sandboder mäßig feuc	Rindvie auf B u. Moor	unbe- sandet	be- sandet	nicht ab- getorft	ab- getorft
	Mischungs-Bestellnummer	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203
	Obergräser:	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg
53 53 53 54	Wiesenfuchsschwanz Knaulgras Wiesenschwingel Lieschgras (Timotee)	1/2 2 2 1	2 1/2	1 1/2	1/4 4 1	1½ 1½ 1 2		1 1/2	2 2 1	_ 2½ 2	2½ 4	1 2 2	1 3 2
53 53 53 54 54 54 52	Untergräser: Fioringras Kammgras Roter Schwingel, ausläufertreibend Deutsches Weidelgras (Englisches Raygras) Gemeines Rispengras Wiesenrispengräs Schafschwingel	1/2 1 2 1/2 —	1 1 4½ 1	1 4 1/ ₂ 1/ ₂	1 ½ 	1 1 1/2 4 1/2 1/2	1 1½ 4 - ½ 2	1 1 4½ - ½	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 2 1 ½	1 ½ ½ ½ — 1	1½ 1 ½ 2 — 1½ —	1½ ½ ½ ½ 3½ —
51 51 51 51 51 51 51	Kleearten: Rotklee Weißklee Gelbklee Gelbklee Wundklee Hornschotenklee Sumpfschotenklee Schwedenklee	1/2 — — — — — 1/2	1 1/2 - - - 1/2	1/2 1 1/2 1/2 1/4 1/2	1/4 1 - 1/4 -	1 1½ — —	1/2 1 1/2 -	1 1	1 1 - - - 1½	1 - - - 1/4 1/4	1½ - - - -	1 - - 1/4 1/2	1/ ₂ 1/ ₄ 1/ ₂
	Aussaatmenge für ¼ ha = 1 Morgen kg	10½	12½	113/4	14	133/4	14	12	12	12½	11	131/4	133/4
	Preis für ¼ ha = 1 Morgen	8.40	11.30	11	12.30	11.80	13.—	10.70	12.—	12.80	11.40	13.20	12.—
	Treis ful 50 kg	40	45.—	46.70	45.—	43.—	46.50	45.—	50.—	50.—	52.—	51	43.60

Die in vorstehenden Mischungen enthaltenen Sorten werden getrennt nur bei Abnahme von 50 kg einer Mischung zu den angegebenen Preisen geliefert. Bei Mengen unter 50 kg erhöht sich der Preis einzeln gepackter Sorten der gewünschten Mischung um 10%.



Grassamen-Dauermischungen mit Klee für Mähewiesen

auf 1/4 Hektar = 1 preuß. Morgen.

Seite der Preisliste	Die Mischungen enthalten folgende Bestandteile in den angegebenen Meigen Wittelschwerer Boden Wittelschwerer Boden Wittelschwerer Wittelsc	Bewässerungs- wiesen, mittel- schwerer Boden	Bewässerungs- wiesen,fruchtbarer, sandig. Lehmboden	Bewässerungs- wiesen, guter Sandboden, Kalkboden usw.
	Reinneit 82%. Keimkratt 80%	189	190	191
	ohl das gebräuchlichste Obergras und findt auf	kg	kg	kg
53 53 53 53 53	Wiesenfuchssc Die Futtermasse ist reichlich, und alles Vieh Glatthafer (Fra auch das Heu recht gern. Für Wechselweiden ist Knaulgras . Blütezeit Juni-August, Höhe 80—100 cm. Reinsaat Wiesenschwin Welsches Wei	½ 1 1 2	1 1½ 2 2	1 1½ 2½ 3
54 54	Rohrglanzgras engras (Poa trivialis), deutsches "Prima", 59 Gemischte Grasabgänge 50 kg	1/2	1 1/2	11/4
0-4	Lieschgras (Tigo% 50 kg % 41. — bis 43. —, ½ kg — .50 Diese bestehen nicht etwa nur aus wertlose aus gemischt geernteten Gräsern, Wind- un	72	1 /2	1 /2
53 53 53 53 54 54	Fioringras . So kg # 40.— bis 42.—, 1/2 kg —.50 Resten usw. zusammen. Kammgras . Roter Schwing Deutsches Weigeneines Risphil Wiesenrispengy	3/4 1/4 — 2 1/2 1/2	1½ 1½ — 1½ 1½ 1½ 1½	1/2 1/2 1/4 1 1/4 1
51 51 51 51 51 51	Kleearten: Rotklee	1 1/4 1/4 	1 ½ ½ ½ — —	
	Aussaatmenge fi	111/2	141/2	151/4
7 1	Preis für ¼ ha =	10.40	13.70	14.30
	Preis für 50 kg .	45	44.20	46.80
Die in	vorstehenden Missen geliefert. Bei Mengen unter 50 kg erhöht sich der Preis einzeln gepackter Sorten der gewünschten Misse			enenen

Preisen geliefert. Bei Mengen unter 50 kg erhöht sich der Preis einzeln gepackter Sorten der gewünschten Mischung um 10%.

Billigere Grasmischungen für Wiesen und Weiden.

Obwohl die Preise selbst für die wertvollsten Gräser in diesem Jahre außer-ordentlich billig sind, werden wahrscheinlich bei der gedrückten Lage unserer Landwirtschaft auch diesmal wieder Wünsche nach billigeren Mischungen vor-

Landwirtschaft auch diesmal wieder wursche hach dingstein daß die teuersten kommen.

Diesem Wunsche kann man dadurch Rechnung tragen, daß die teuersten Grasarten in herabgesetzten Mengen genommen werden.

Es bedarf wohl keines besonderen Hinweises, daß von einer reellen Samenhandlung nur frische, also gutkeimende, geeignete Saaten für die Mischungen genommen werden und nicht etwa geringwertige oder unkeimfähige Sorten, die für das zu besäende Land wertlos sind. Der Landwirt muß also zu seinem

Samenlieferanten volles Vertrauen haben, um das zu erhalten, was er gebraucht, und wofür er sein gutes Geld hergibt. Angebote in Gräsermischungen, deren Preise mit den Notierungen der Einzelgräser in keinem Einklang stehen, sind

Nachstehend und auf Seiten 54 und 55 habe ich eine Anzahl Mischungsmöglichkeiten angegeben, wobei die verschiedensten Bodenarten berücksichtigt sind. Es sollen dieses nur Anhaltspunkte sein, und bitte ich alle Wünsche zu äußern, die in weitestgehender Weise bei Ausführung des Auftrages ihre Berücksichtigung finden werden.

Nr.	Grasmischungen für Dauerwiesen.	Ungefährer Bedarf pro Morgen	Mit Klee Preis per 50 kg	Preis p. ½ kg
60 60a 61 62 62a 63 63a 64 65	für Ton- und Lehmmergelboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage "humusreichen milden Lehmboden, für frische, ins Trockene sich neigende Lage "Sand-, Lehm- und lehmigen Sandboden "kalkarmen Boden, für trockene, ins Dürre sich neigende Lage für Mahd und Weide "anmoorigen Boden (Moorboden und Sand durchsetzt) "trockenen, wenig fruchtbaren Boden "Moor- und Torfboden "guten Sandboden in feuchter Lage "leichten Sandboden	kg 12—13 11—12 14—16 12—13 12—13 12—14 11—12 12—13	M 40-42 38-40 37-39 41-43 42-44 41-43 44-46 41-43 38-40	50 50 45 50 50 50 55 50
	Grasmischungen für Dauerweiden.			
66. 67 67a 68 68a 69 70 71	für frischen, durchlässigen Ton- und Lehmboden. Vorzügliche Weide für alles Nutzvieh "fruchtbaren, sandigen Lehm- und lehmigen Sandboden. Gute Weide für alles Nutzvieh "Mergelboden in mäßig feuchtem Klima, Rindvieh- und Schafweide "armen, sehr trockenen und kalklosen Sandboden, Schafweide "guten humosen Boden, Rindviehweide. "Bruch- und Moorboden, Rindviehweide "leichten Boden, Rindviehweide "Ton- und Lehmboden, Rindviehweide Mischung zu Böschungen an Eisenbahnen, Chausseen, Dämmen usw.	11—13 10—12 12—14 10—12 10—12 11—13 10—12 11—13 15—18	41—43 42—44 41—43 40—42 42—44 45—47 39—41 42—44 25	505050505055555050





Eine gutgepflegte Rasenfläche ist die Zierde eines jeden Gartens und aller Parkanlagen. Die Grundlage hierfür ist die Verwendung gut geeigneter und unkrautfreier Grassämereien, die ich in einwandfreier Beschaffenheit liefere. Die Fläche wird mit verrottetem Dünger bestreut, welcher gut unterzuharken ist. Wenn man in Handbreite hoch Humuserde zur Bedeckung gibt, so wird dadurch der Erfolg noch bedeutend erhöht. Die Aussaat geschieht zweckmäßig von Mitte April ab bis in den Spätsommer und nimmt man dieselbe am besten bei windstillem Wetter vor, auch muß man nach Möglichkeit bis zum Aufgang der Pflanzen für die nötige Feuchtigkeit sorgen. Der Rasen muß kurz gehalten werden, und empfehle ich zur Benutzung eine Rasenmähmaschine, die in der vorliegenden Preisliste auf Seite 63 aufgeführt ist. Die einmalige Ausgabe macht sich bei größeren Flächen sehr bald bezahlt, und man schafft sich durch kleinen Zeitaufwand einen gleichmäßig kurz gehaltenen Rasen.

Aussaatquantum für Schmuckrasen pro Quadratmeter ca. 50 g. für Sportrasenflächen ca. 60 g.

Grasmischungen für Gartenrasen, Parkanlagen, Sportplätze usw.

Angaben über Bodenbeschaffenheit, Kulturzustand usw. bitte ich recht eingehend zu machen, damit mir Gelegenheit gegeben ist, dieses bei der zu treffenden Auswahl berücksichtigen zu können. a Ausführliche Kulturanweisung zur Anlage und Pflege von Gartenrasen, Sportplätzen mit Vorschlägen über die Auswahl der Gräser, Art der Düngung usw. steht kostenfrei zur Verfügung.



Original Berliner Tiergartenmischung in plombierten Säcken.

Nach langjährigen Erfahrungen stelle ich eine Mischung zusammen, welche die besten Rasenflächen in unserem Klima erzeugt. Die Gräser sind sämtlich von höchster Reinheit und vorzüglicher Keimkraft, die keinerlei Unkräuter enthalten. In den großen Parks und Gartenanlagen, wo es auf dauernde Erfolge ankommt, um die so begehrten Rasenflächen in Erscheinung treten zu lassen, gewinnt diese Mischung jährlich immer mehr an Beliebtheit und wird zur Anlage häufig benutzt. 50 kg # 55.—, 10 kg 12.—, 1 kg 1.30

73	Berliner Tiergartenmischung, I. Qualität, für leichteren Boden ganz besonders	50 kg	10 kg	1/2 kg
		40	9.—	50
74	Berliner Tiergartenmischung,			
	II. Qualität, für leichteren Boden ganz besonders	35.—	7.50	40
	0 0 0			
75	Schloßparkmischung, für schweren Boden	32		40

		50 kg	½ kg
57a	Schloßparkmischung für leichten bis besseren Boden	32	40
76	Teppichrasenmischung für Villen und Schmuckplätze	45.—	55
77	Mischung zur Anlage im Schatten	46	55
78	Mischung für halbschattige Plätze	44.—	55
79	Gewöhnliche Rasenmischung für leichten bis mitt-		
	leren Boden	32.—	40
80	Sportplatzmischung für mittleren Boden	28	—.35
81	Sportplatzmischung für leichten Boden	29.—	35
82	Bleichrasenmischung	30	—.35
83	Rasenmischung für Exerzierplätze	33.—	40
217	Rasenmischung für Flugplätze mit leichtem Sandboden	28	35
218	Rasenmischung für schattige Waldwiesen	41	50
219	Grasmischung für Böschungen, Gräben usw	25.—	30
220	Grasmischung für Geflügel-Auslauf, Mittelboden (Bedarf pro Morgen ca. 20 kg)	45.—	55
221			
	1. Für Grüns , feinster dichter Rasen	65.—	80
	2 Abschläge, schnellwachsende Mischung	60.—	70
	3. ,, die Bahn, geschlossener haltbarer Rasen	48.—	55
	4, die Bahnseiten, haltbarer, ausdauernder Rasen	43.—	50

Maisarten für Silozwecke, Grünfutter und Körnerernte, Vogelfutter.

Virgin. Pferdezahn-Saatmais Pferdezahn-Saatmais aus Natal. Diese beiden Maisarten geben von allen Sorten die weitaus größte Masse an Grünfutter. Die Stengel

weitaus größte Masse an Grünfutter. Die Stengel sind sehr stark und werden bis zu 3 m hoch. Sie sind infolge ihrer großen Ergiebigkeit als Futterpflazen sehr geschätzt. Aussaat auf den Morgen ca. 35 kg.

98 Hühner-Saatmais, kleiner gelber (Cinquantino Mais)

99 Badischer früher Mais

lst in allen Gegenden Deutschlands gut eingeführt und hat als Saatmais den weitaus größten Umsatz aller Maissorten. Derselbe gelangt zur vollständigen Reife. Als Silomais ganz besonders gut geeignet. Aussaatquantum pro Morgen etwa 25 Kilo.

Original Pettender Pferdezahnmais "Goldflut". Ist gleich wertvoll als Silomais und für Grünfutterzwecke. Er bildet milchreiche, starke Kolben und liefert große Futtermassen. Ungefährer Preis für 50 kg. M 18.— bis 20.— ab Dresden oder Passau. Aussaatquantum pro Morgen etwa 25 kg.

	50 kg	½ kg
•	15.— bis 16.—	20
	13.50 bis 14.—	20
)	15.—bis 16.—	20
	15.— bis 16.—	20

		-
Div. Sorten Vogelfutter.	50 kg	½ kg
6 Sommerrübsen, echter	28.—	35
7 Vogelrübsen, la Qualität	24.—	30
8 Mohn, weißsamiger	48	60
	42.—	50
	12.—	20
	19	25
	29.—	35
2 Hirse, gelbe Futter	16	20
3 Leinsaat, Deutsche	15	20
Negersamen	19.—	25
	13.—	20
Kanariensaat (Spitzsaat)	14.—	20
Singfutter	24.—	30
Waldvogelfutter	24.—	30
Papageienfutter	40	50
Salatsamen, schwarzer	60.—	80
Salatsamen, weißer	80.—	1
	6 Sommerrübsen, echter 7 Vogelrübsen, la Qualität 8 Mohn, weißsamiger 9 Mohn, blausamiger 10 Sonnenblumen, gestreifte 11 Sonnenblumen, weiße 12 Hirse, weiße Silber 12 Hirse, gelbe Futter 13 Leinsaat, Deutsche 14 Negersamen 15 Hanfsaat 16 Kanariensaat (Spitzsaat) 12 Singfutter 18 Waldvogelfutter 18 Waldvogelfutter 19 Apageienfutter 19 Salatsamen, schwarzer	6 Sommerrübsen, echter 7 Vogelrübsen, la Qualität 28.— 8 Mohn, weißsamiger 9 Mohn, blausamiger 10 Sonnenblumen, gestreifte 11 Sonnenblumen, weiße 11 Hirse, weiße Silber 12 Hirse, gelbe Futter 13 Leinsaat, Deutsche 15 Negersamen 19 Hanfsaat 13 Hanfsaat 14 Singfutter 15 Singfutter 16 Waldvogelfutter 17 Waldvogelfutter 18 Waldvogelfutter 19 Waldvogelfutter 19 Waldvogelfutter 19 Salatsamen, schwarzer 19 Salatsamen, schwarzer

Bei Mengen unter 25 kg tritt ein mäßiger Preisaufschlag ein, unter 10 kg kommt der 1/2-kg-Preis in Anwendung.

Hülsenfrüchte



Futterkräuter für Grünfutter, Heu und Gründüngung.

Serradella (Ornitophus sativus), Ernte 1932
Gereinigte Saat 50 kg \mathcal{M} 15.— bis 16.—, $\frac{1}{2}$ kg — .20 Doppeltgereinigte Saat 50 kg \mathcal{M} 16.— bis 17.—, $\frac{1}{2}$ kg — .20 Bei Bedarf größerer Mengen bitte ich unter Quantumsangabe
Spezialangebot einzufordern. Eine vorzügliche Futterpflanze für Sandboden und lehmigen Sand. Wird meistens unter Getreide gesät und wird nach Aberntung der Überfrucht gemäht oder abgeweidet. Kommt im Nährwert dem Rotklee nahe und wird von allem Vieh gern gefressen. Auch für Gründüngungs- zwecke sehr geschätzt. Saatbedarf pro Morgen: Breitwürfig, ohne Überfrucht 8—10 kg. Breitwürfig mit Überfrucht 7—9 kg. Bei Drillsaat 5—7 kg.

		50 kg	½ kg ℳ
88	Kümmel, bester Saat- (Carum carvi). Aussaat pro Morgen 4—5 kg	30.—	40
89	Senf, weißer oder gelber (Sinapis alba)	20	25
	Ist außerordentlich schnellwachsend und eignet sich als Brache-, Zwischen- oder Stoppelfutterpflanze. Saatbedarf pro Morgen 6—8 kg.		
90	Riesenspörgel, russischer langrankiger	25.— bis	30
	Spörgel gedeiht sehr schnell, und nach 7—8 Wochen ist er bereits schnittreif. Ein besonderer Vorzug ist es, daß er auf leichtem Sandboden gedeiht. Das Futter wird von	26.—	
	allem Vieh gern genommen und ist sehr nahrhaft. Als Gründungungspflanze sehr zu empfehlen. Reinsaat pro		
	Morgen 10—12 kg.		
90a	Mittelspörgel	22.— bis 23.—	30
91	Spörgel, kleiner Ackerspörgel	17.— bis 18.—	25
92	Chinesischer Oelrettich Schnellwüchsige Futterpflanze, gibt ein bekömmliches Grünfutter auf leichten Bodenarten. Reinsaat pro Morgen 10—12 kg	24.—	30
95	Phacelia tanacetifolia	90.—	1
	Bei kurzer Vegetationsperiode liefert Phacelia ein ganz vorzügliches Bienenfutter. Schon nach 5-6 Wochen blühen die Pflanzen. In Bodenansprüchen ist Phacelia sehr bescheiden. Aussaat pro Morgen etwa 3 kg.		

		nuisentruchte.	50	kg
	101	Felderbsen, Weiße Viktoria- oder	1	6
		Riesenerbse	19. — b	is 20.—
	102	" Baltersbacher		12.—
	104	Frühe kleine grüne	20.— 17.—	, 21.—
	107	Gewöhnliche späte gelbe	17	
		Aussaat pro Morgen ca. 40-50 kg.		
		Feldbohnen und Linsen.		
	100	Pferdebohnen, gewöhnliche	11	12
	110	Gewöhnliche Feldlinsen	21.—	, I don
	111	Riesen-Hellerlinsen	31.—	
		Wicken, Peluschken und		
		Buchweizen.		
	112	Gewöhnliche Wicke in reiner Saat	11	12
		Saatbedarf pro Morgen 50 kg.		
		Sandwicke oder zottige Wicke (Vicia villosa)	16	, 17.—
	118	Peluschke, Sanderbse	11	, 12.—
		Bringt auf dürftigem Sandboden große Erträge an Stroh und Körnern. Saatbedarf pro Morgen 30—40 kg.		
	121	Vogelwicke. Aussaat pro Morgen 15 kg	9	10
		Buchweizen, silbergrauer, prima Saat		18
	122	In seinen Bodenansprüchen ist er ziemlich bescheiden. Seine	• • •	, 10.
		Vegetationsperiode ist kurz, deshalb kann man ihn von		
		Anf. Mai bis Aug.aussäen. Aussaatquantum ca.35 kg p. Morg.		
	123	Buchweizen, brauner gewöhnlicher (Heidekorn)	13	. 14.—
		Lupinen zur Saat.		
	126	Gelbe Lupinen, prima Qualität	9	, 10.—
	127	Blaue Lupinen, prima Qualität	8	9
		Neben der gelben Lupine gelangt die blaue in ausgiebiger	50 ha	1/2 kg
		Weise zur Aussaat, und sind es hauptsächlich diese beiden Sorten, die zum Zwecke der Körnergewinnung und Grün-	50 kg	1/2 Kg
		düngung Verwendung finden. Saatbedarf pro Morgen 40-50kg.		
	130	Perennierende Lupine	29.—	—.35
		mit gutem Erfolge ausgesät. Die Bestaudungsfähigkeit ist I		
		recht bedeutend. Sie gibt zeitiges Futter für Schafe und eignet sich auch besonders für Wildremisen.		
2		unter 10 kg kommt der 1/-kg-Proje in Any	ndur	

Bei Mengen unter 25 kg tritt ein mäßiger Preisaufschlag ein, unter 10 kg kommt der 1/2-kg-Preis in Anwendung.

Original Sommer-Saatgetreide.

Die Lieferung von Original-Saatgetreide erfolgt zu Züchterbedingungen in Originalsäcken, die billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die prozentualen Zuschläge für Originalsaaten und anerkannte Absaaten werden von den Züchterorganisationen unter Benutzung der jeweiligen Börsennotierungen noch festgesetzt. Die so ermittelten Preise werden bei meiner Berechnung als ungefähre Grundlage benutzt. Der maßgebende Preis wird auf Anfrage, sobald dieses möglich ist, gern mitgeteilt.

Saathafer.

151 Original Streckenthiner Saathafer Nr. 2.

Unbegrannter Weißhafer, kurze geschlossene Rispe. Der Halm ist aufrecht und steil. Bei vorzüglicher Bestockung bringt er auch auf leichterem Boden hohe Erträge. Sein Wasserbedürfnis ist ein geringes.

Original Gebrüder Dippes Überwinder-Hafer. Derselbe ist für leichte Bodenarten ganz besonders gut geeignet. Alegenwärtig ist der Überwinder-Hafer eine der besten augenblicklich im Markt befindlichen Hafersorten. Bei verschiedenen Anbauversuchen stand er größtenteils an erster Stelle.

153 Original von Lochows Petkuser Gelbhafer.

Ist hauptsächlich für leichteren Boden geeignet. Folgende Eigenschaften seien besonders hervorgehoben: Feines gelbpelziges, volles und nährstoffreiches Korn bei geringem Wasserbedürfnis.

154 Original Strubes Schlanstedter Hafer.

Eignet sich mehr für fruchtbaren, einigermaßen feuchten Boden und hat ch bei zahlreichen Versuchen **sehr oft als lagersicherste** und **ertrag**reichste Hafersorte erwiesen.

155 Original von Kalbens Vienauer Hafer.

Derselbe ist für leichtere Bodenarten ganz besonders gut geeignet und kann bei seinen geringen Feuchtigkeitsansprüchen lange Trockenperioden

157 Original Sperlings Sinslebener Hafer.

Diese Art bringt höchsten Kornertrag, zeigt große Lagerfestigkeit ei mittelfrüher Reife.

158 Original Svalöfs weißer Hafer.

Derselbe ist für mittlere bis beste Haferböden geeignet, bringt höchste Korn- und Stroherträge und zeichnet sich durch größte Lagersicherheit trotz feinem Stroh aus.

Saatgerste.

164 Original Heines vierzeilige Gerste.

Sehr früh reifend, sehr anspruchslos und dennoch hohe Kornerträge liefernd. Sie gedeiht noch gut auf ganz leichten Ackern. Ist als Malzgerste für Brennereien besonders wertvoll, da sie bereits unmittelbar nach der Ernte gut keimfähig ist.

165 Gebr. Dippes Original Hannagerste.

Eignet sich nicht nur für bessere Böden, sondern befriedigt auch in jeder Beziehung auf mittleren Bodenarten. Ist außerordentlich widerstandsfähig gegen Lagerung und bringt hohe Erträge.

166 Original Heines Hannagerste.

Sie liefert sehr hohe **Körnererträge** bei ziemlich früher Reife und verhältnismäßig **großer Anspruchslosigkeit.** Auf verschiedenen Ausstellungen wurden ihr die **höchsten Preise** zuerkannt.

167 Original Ackermanns Danubiagerste.

Ist eine Gerste für leichtere und milde Böden sowie für besonders trockene Lagen. Danubia ist sehr früh reif, hat einen zarten, elastischen Halm mit einer halb aufrechtstehenden, im Typ vollständig ausgeglichenen

169 Original Rimpaus Hannagerste.

Sie nützt die Winterfeuchtigkeit außerordentlich gut aus, ist sehr lagerfest, besonders widerstandsfähig und frei von Staubbrand und Streifenkrankheit. Sie vereinigt dank ihrer Großkörnigkeit höchste Kornerträge, besonders auch auf geringeren Böden.

Saatroggen.

160 Original von Lochows Petkuser Sommer-Saatroggen. Derselbe ist durch jahrlange große Bemühungen aus dem Petkuser Winterroggen herausgezüchtet worden und gibt auf gleichem Boden fast dieselben Erträge wie letzterer. Als Sommerroggen ist die Art wohl gegenwärtig als die beste und ertragreichste zu bezeichnen.

161 Original Jägers Sommer-Saatroggen.

Derselbe ist schon seit einer Reihe von Jahren aus dem Norddeutschen Champagner-Roggen umgezüchtet worden und wurde hierdurch ein ganz vorzügliches Produkt erzeugt. Das Korn ist groß und voll.

Saatweizen.

170 Original Strubes Schlanstedter Sommerweizen.

Auf besseren Böden unbedingt allen anderen bekannten Arten vorzuziehen. Sie werden von ihm durch **hohe Ertragsfähigkeit** und durch **die** große Sicherheit gegen das Lagern immer mehr verdrängt.



171 Original Rimpaus Schlanstedter Sommerweizen.

Er hat eine lange Vegetationszeit und beansprucht deshalb eine frühe Bestellung, deren spätester Termin etwa Mitte April ist, damit seine volle Ertragsfähigkeit zur Geltung kommt.

174 Original Heines Kolben-Sommerweizen.

Derselbe besitzt lange, weißkappige Ahren voll feiner brauner, kleberreicher Körner und verlangt frühestes Mähen, bei Beginn der Gelbreife. Er zeichnet sich vor allem durch große Anspruchslosigkeit an Boden

175 **Orig. Hörnings Sommerweizen, "Woltmanns grüne Dame".**Dieser zeichnet sich infolge seiner außergewöhnlichen Bestockungsfähigkeit durch hohe Ertragsleistung aus. Er ist sehr widerstandsfähig gegen Trockenheit und gibt daher auch in trockenen Jahren gute Erträge.

Füllsäcke für Saatgetreide.

Der Versand von **Original-Saatgetreid**e geschieht in plombierten Züchtersäcken, welche billigst berechnet, aber nicht zurückgenommen werden. Die Einsendung eigener Säcke für diesen Zweck ist also nicht

Preise werden noch festgesetzt.

Betrifft anerkannte Absaaten von Original-Saatgut.

Neben den vorstehend aufgeführten Original-Getreidearten können auch anerkannte Absaaten von den bekanntesten und bevorzugten Sorten durch mich bezogen werden. Wenn auch im allgemeinen zu einem Saatwechsel durch Originalsaat geraten werden muß, so veranlaßt jedoch der recht erhebliche Preisunterschied manchen sparsamen Landwirt, sich mit erster Absaat zu begnügen. Die Eigenschaften der Originalsaaten sind zum größten Teil natürlich auch in dem anerkannten ersten Nachbau enthalten, so daß die Lieferung einer einwandfreien Qualität gesichert ist. Die Preise für Absaaten werden sich stellen auf etwa £ 12.— bis 13.— für Sommergerste, £ 9.50 bis 10.— für Hafer, £ 11.— bis 12.— für Sommerroggen, £ 14.— bis 15.— für Sommerweizen per 50 kg.

Landwirte! Beizt nicht nur Euer krankes Saatgut gegen Brandbefall, sondern Euer gesamtes Saatgetreide, um höhere Ernteerträge zu erhalten, mit Trockenbeize Ceresan. Siehe Seite 61 dieser Preisliste.

Die Kraftfutterquelle auf deutscher Scholle!

Sojabohne (Ölbohne) Soja hispida (Mönch).

Was sagt die Wissenschaft?

Die Sojabohne ist durch ihren hohen Gehalt an Ol und leicht assimilierbarem Eiweiß die wertvollste Ernährungspflanze für Mensch und Tier. Sie enthält durchschnittlich 40—48% verdauliches Eiweiß und 18—22% Fett. Sie ist die Krafffutterquelle des deutschen Landwirts, die ihn vom Import ausländischer Krafffuttermittel unabhängig macht. Sie ist die einzigartige Eiweiß- und Fett-elle, die Mensch und Tier ohne den Umweg über den Tiermagen fließt. Hektererträge an verd. Eiweiß in kg: Soja 850; Erbsen 325; Wiesenheu 215; Rotklee 195; Wickroggen 190; Sonnenblumen 90.

Was sagt die Praxis?

In staatlicher Versuchsanstalt mit Sojabohnenheu gefütterte Kühe gaben 12%, mehr Milch und 18%, mehr Butter als mit Luzerneheu gefütterte Vergleichstiere. Von großer Güteradministration im Vorjahre mit meinen akklimatisierten Sojabohnen durchgeführte Fütterungsversuche von Schafen ergaben ach 50 Versuchstagen eine Zunahme der mit Sojabohnenheu gefütterten Tiere gegenüber den mit Kraftfuttermitteln gefütterten von 40½ Kilo (im ganzen), 810 g (je Tag), 135 g (je Tag und Stück). (Ausführlichen Bericht siehe "Deutsche landw. Presse" Nr. 17 vom 23. April 1932).

Kurzgefaßte Ku turanweisung.

Saatzeit: Anfang April bis Mitte Mai, wie bei Mais, sobald der Boden geugend erwärmt ist. Für Futterzwecke auch noch im Juni-Juli als zweite Frucht ach Frühkartoffeln, Raps, Wintergerste usw.

Bodenarten: Beste Erfolge auf sandigem kalkhaltigen Lehmboden, aber auch och auf ärmeren Sandböden bei entsprechender Düngung und Impfung. ngeeignet: Saure Böden und solche mit stauender Nässe.

Düngung: Kalkung auf kalkarmen Böden, Kleine Gaben Stallmist für Anngsentwicklung günstig. Sonst: 1—1½ Zentner Ammoniak-Superphosphat ro Morgen.

pro Morgen.

Impfung: Ohne ihre Knöllchenbakterien gedeiht die Sojabohne nicht. Allen meinen Sojasaatlieferungen füge ich unberechnet eine ausreichende Menge Impferde und Anweisung zur Anwendung bei. Künstliche Impfstoffe: Azotogen, Nitragin, Radicin, die sich alle bestens bewährt haben, können von mir jederzeit frisch bezogen werden. Die Kosten belaufen sich auf ca. M. 3.— bis 4.— per 1, ha für künstliche Bakterienkulturen.

Saatmenge: 12—15 Pfund pro Morgen. Bei Handdippelsaat 2, höchstens Korn je Pflanzloch. Bei Drillsaat Reihenentfernung für Frühsorten 40 cm, Spatsorten 60—80 cm. Entfernung der Pflanzstellen in der Reihe bei Frühsorten -10 cm, bei Spätsorten und zur Körnergewinnung das Doppelte bis Dreifache.

Saattiefe 2—4 cm.

Fruchtfolge: Die Sojabohne lohnt gut nach Hackfrucht, aber auch nach anderen Hülsenfrüchten und Kleearten. Durch die ausgezeichnete Schattengare, in der sie den Boden hinterläßt, und die Anreicherung desselben mit Stickstoff ist sie eine vorzügliche Vorfrucht für Getreide. Sie ist aber auch verträglich mit sich selbst und kann mehrere Jahre hintereinander auf demselben Feldstück angebaut werden.

Erträge: Je nach Sorte pro Morgen 6—10 Zentner an Körnern, die dreimal wertvoller sind als andere Bohnen und Erbsen (das 50—60fache der Aussaat), und als Nebenprodukt 10—14 Zentner Stroh. Bei Anbau zur Heugewinnung 40—60 Zentner lufttrockenes Heu, das Luzerneheu im Nährwert weit überlegen ist. Mehrmaliger Schnitt möglich. Anreicherung des Bodens mit Stickstoff 40—50 kg pro Morgen.

Verwendung: In der Landwirtschaft: Zur Weide, als Heu, zur Ensilage Verwendung: In der Landwirtschaft: Zur Weide, als Heu, zur Ensilage (in milchreifem Zustande) als hochwertige Körnerfrucht. Wenn Klee ausgewintert ist, bietet die Sojabohne ausgezeichneten Ersatz. Ein Gemenge von Mais und Soja hat sich vorzüglich bewährt, sowohl als Heu wie auch zur Einsäuerung in Silos. — Im Kleingartenbau: Als Gemüse (bohnen- und grünkernartige Zubereitung, vegetabilisches Fleisch und Fett), Nährwertverhältnis: 1 Pfund Sojabohnen = 2 Pfund Schweinefleisch, Rückstände und Abfälle als wertvolles Beifutter zur Kleinviehzucht. Anleitungen stehen zur Verfügung.

Bitterhoffs akklimatisierte Sojabohnen-Sorten.

Meine in 15jähriger Züchterarbeit geschaffenen Sojabohnen beginnen sich durchzu-etzen. Der deutsche Landwirt kann hinfort auf eigener Scholle das Kraftfutter er-eugen, das er bisher um schweres Geld vom Auslande bezog. Ich liefere nur **erprobte** estgeeignete Sorten für jeden Zweck und jede klimatische Lage.

a) Massenwüchsige Sorten zur Heugewinnung, als Grünfutter und für Ensilagezwecke.

Bitterhoffs gelbe hohe mittelspäte CHG.

Ertragreichste, in unseren Lagen noch sicher zur Ausreife gelangend, auch in nörd-hen Lagen mindestens zur Milchreife, ganz besonders geeignet zur Ensilage und lerbei in Verbindung mit Mais hervorragende Fütterungsergebnisse zeitigend

Bitterhoffs massenwüchsige schwarze hohe TKF.

Etwas früher als vorgenannte, daher ebenfalls für Futter- und Ensilagezwecke auch in ordlichen Lagen noch geeignet

b) Frühreifende Sorten für spätsaaten, zur Körnergewinnung, für nördliche Lagen und als Gemüse:

Bitterhoffs mittelfrühe schwarze MDH.

Auch in nördlichen Lagen noch sicher zur Reife gelangend, daher nicht nur für Ensi-ge- und Futterzwecke, sondern auch als Gemüse verwendbar

Bitterhoffs früheste mittelhohe gelbe CSS.

Hat die gleichen Eigenschaften wie die mittelfrühe schwarze MDH, eignet sich aber och besser wegen ihrer Kornfarbe zu Gemüsezwecken. Sie reift auch in nördlich-isn Lagen sicher und ist ebenso wie MDH in der Landwirtschaft von Bedeutung für betsaaten nach abgeernteten Frühkartoffeln, Erbsen zum Grünpflücken und dergleichen Je eine Portion obiger 4 Sorten \mathcal{M} —.30 Ein Sortiment ,, 4 ,, \mathcal{M} 1.—

100 kg	10 kg	1 kg	100 g
140.—	18	2.80	40
240.—	28.—	3.—	40
240.—	28	3	40
280.—	36.—	4.—	50



Sojabohnen rechten Stadium zum Hein schnitt (aus meinen Kulturen).



Gehölzsamen für die Forstwirtschaft.

Nadelhölzer	10 kg	1 kg	100 g	Laubhölzer	10 kg	1 kg	100 g
250 Tanne , weiße oder Edel- (Abies pectinata) 251 Lärchenbaum , Lärchentanne (Larix europaea) 252 Fichte oder Rottanne (Picea exc.), 80% Keimkraft 253 Kiefer , gemeine oder Föhre (Pinus silvestris), 80%	28.— 50.— 45.—	5.50	50 80 70	274 Ahorn, gemeiner weißer (Acer pseudoplatanus)	14.— 40.— 35.—	4.50 3.80	30 70 60
Keimkraft, deutsche Saat. 254 Kiefer , Schwarz- (Pinus austriaca) 255 Kiefer , Zürbelnuß- (Pinus cembra) 257 Kiefer , Berg- oder Krummholz- (Pinus montana)	68.— 18.— 115.—	2.— 13.—	1.— 40 1.60	277 Birke, weiße (Betula alba) 278 Buche, Hain- oder Weißbuche (Carpinus betulus) 279 Buche, Rotbuche (Fagus silvatica) 280 Esche, gemeine (Fraxinus excelsior) 281 Akazie (Robinia pseudo-acacia)	16.— 16.— 36.— 7.50 18.—	1.80 4.— —.80	30 30 60 20 40
258 Kiefer, Weymouths (Pinus strobus)	82	9.—	1.20	 282 Eberesche, Vogelbeere (Sorbus aucuparia), trockene Früchte 283 Linde, großblättrige Sommer- (Tilia europaea grandificia) 	18.—	2	40
262 Weißdorn (Crataegus oxyacantha), frische Früchte 264 Wilde Rose oder Hagebutte (Rosa Canina) Samen 265 Besenpfriem (Spartium scoparium) 266 Stachelginster (Ulex europ.), gute Wildnahrung und	9.— 9.— 29.—	1	30 30 50	folia)	17.— 20.—	1.80	
Viehfutter	24.—		40	285 Apfelkerne (Pirus malus), veredelt	7	3.40 4.40	60 70

Alle anderen Gehölzsamensorten-Preise auf Anfrage.

Baumschul-Artikel.

Die Lieferung von Baumschulartikeln erfolgt direkt ab märkischer Baumschule. Die Pflanzen sind durchweg auf lehmigem Sandboden gezogen und weisen bestes Wurzelvermögen auf. Für alle Lieferungen sind Qualitätsbezeichnurgen und Normalmaße des Bundes Deutscher Baumschulbesitzer maßgebend. Ausführliche beschreibende Sortenliste steht auf Wunsch zu Diensten.

			te stent auf wunsch zu Diensten.		
Apfel.	1 St.	10 St.	Pfirsiche und Aprikosen.	1 St.	10 St.
Hochstämme, 180–200 cm Stammhöhe	2.10	20.—	Büsche, 1jährig	2.	19.—
,, besondere Wahl ,, mit 3—4jährigen Kronen ,, mit 5—6jährigen Kronen, extra verpflanzte,	3.— 4.— bis 5.—	_	Mittelstämme	3.— bis 4.—	29
starke Ware	6.— b. 10.—	46	Hochstämme	3.50 bis 5.—	-
Mittelstämme, 130-150 cm Stammhöhe	2.50	16.—	Walnüsse.		
" mit 5-6jährigen Kronen, extra verpflanzte,	3.— bis 4.— 5.— bis 8.—		Hochstämme, 7—8 cm	3.75	
starke Ware Buschbäume, 2—3jährig ,, 3—4jährig	1.75	16.— 20.—b. 30.—	" 10—12 cm	4.50	
Spaliere, 2 Etagen	3.— bis 4.50 1.60 bis 2.—	15.—	Beerenobst.		0.75
,, senkrecht, 3—4jährig	2 bis 3	19.— f Anfrage	Johannisbeeren, Sträucher, verpflanzt, 3—5 Triebe "Sträucher, verpflanzt, 5—8 Triebe	30 40	2.75 3.50
	Treis au	Annage	Sträucher, verpflanzt, 8—12 Triebe	60 40	5.— 3.50
Birnen. Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	2.10	20.—	" Sträucher, verpflanzt, 5—8 Triebe	50 1.10	4.50
,, besondere Wahl	3.50 4.50 bis 5.50	THE ROOM	höher, 1jährige Krone 2jährige Krone Himbeeren (Fastolf-Marlboro-Superlativ)	1.50 —.20	10.— 14.— 1.80
Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe	1.75	16.—	(Preußen-Lloyd George) Brombeeren, großfrüchtige Sorten	25 50	2.25 4.50
" mit 3—4jährigen Kronen	3.50 bis 5.—	16.—	Haselnüsse, verpflanzt in großfrüchtigen Sorten Quitten, veredelte, großfrüchtige Sorten	40 75	3.50
3—4jährig	2.20 bis 4.— 1.75 bis 2.50	20b.30	Quitten, veredelte, großfrüchtige Sorten	1.90 1.50 bis 2.—	**
" senkrecht, 3—4jährig	2.20 bis 3.50 Preis au	20.— f Anfrage	Rosen.		10.01
Kirschen.			Stammrosen auf Sämlingsstämmen	1 St.	10 St. M
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe	2.10	20.—	Hochstämme, 1. Qualität, 100—140 cm Mittelstämme, 1. Qualität, 75—100 cm	1.50	14.— 12.—
besondere Wahl	3.— 6.— b. 10.—	_	Trauerrosen und Maréchal Niel, 140—160 cm	3.— 3.50	
Mittelstämme, 130—150 cm Stammhöhe	1.75 2.75	16.—	Niedrige Kosen, Grijnne 1—4		3.50 bis 5.50 5.50
besondere Wahl, extra verpflanzte	5.— bis 8.—	10	Schlingrosen	3.—	-
, 2—3jährig , 3—5jährig Schattenmorellen, Fächer, 1jährig	1.50 2.50 bis 5.—	13.—	Ziergehölze.		
"Fächer, mehrjährig	1.80 2.40 bis 3.50	16.— 22.—b.30.—	Sorten auf Anfrage	50 bis1.60	3.50 bis14.
Pflaumen und Zwetschen.			Allee-, Park- und Trauerbäume		
Hochstämme, 180—200 cm Stammhöhe besondere Wahl	2.10 3.50	20.—	jeder Art. Preise laut Sonderliste.		
,, besondere Wahl, extra verpflanzt	6.—bis 10.—	16.—	Heckenpflanzen.		100 St.
,, besondere Wahl	2.75 5.— bis 8.—	-	Carpinus betulus (Hainbuche), aus weitem Stand,		.M
Büsche, 2—3jährig	1.80 2.50 bis 4.—	16.—	100—125 cm	_	30.—
Baumpfähle für Obstbäume.			6—9 mm	_	8.— 15.—
2 m lang geschält	35	3.—	Ligustrum ovalifolium (immergrüner Liguster) ,, vulgare (gewöhnlicher Liguster)		
2,50 m lang, geschält 3 m lang, geschält	45 60	5.50	2jährig, verpflanzt, 50—80 cm	-	6.— 20.—
Kleine Pfähle für Beerenobst			Thuya occidentalis (Lebensbaum), mit Ballen		25.
und Rosen.			60—80 cm	1.40	80. 100.
Rund, gehobelt	35	_	Weitere Heckenpflanzen-Preise It. Sonderliste.		



Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel aller Art.

Ich führe nur bestens bewährte Schutz- und Bekämpfungsmittel. Jede Packung ist mit genauer Gebrauchsanweisung versehen. Ausführliche Prospekte stehen, soweit vorrätig, auf Wunsch kostenlos zur Verfügung.

Gegen Blutlaus.

Inhalt: 150 g 1000 g

\$\begin{align*} \lambda \text{1000 g} \\ \lambda \text{100 kT} \\ \lambda \text{10

Gegen Rote Spinne.



1010 **Solbar** für Sommerspritzung, auf 100 Ltr. Wasser 1 kg Solbar (1%) gegen Rote Spinne, Trips, Schildläuse, Stachelbeerraupen, Meltau an Gartengewächsen und Blumen, Braunfleckenkrankheit der Tomaten u. Gurkenkrätze. Inhalt: 100 g 1 5 kg

_.45 1014 Erysit, speziell gegen Rote Spinne, Meltau und Pilzkrankheiten. Anwendung 1 prozentig, 1 Ltr. Erysit = 100 Ltr. Spritzbrühe. Inhalt: 1/10 1/5 1/2 1 5 10 Ltr. 1/10 1/5 1/2 1 5 10 Ltr. 1/10 1/5 1/2 1 5 10 Ltr.

Gegen saugende Insekten, Blatt-, Schild-, Schmierläuse, Trips, Raupen, Ameisen.

1030 **Venetan,** in Wasser leicht lösliches Spritz-mittel von ausgezeichneter Wirkung gegen Blattläuse und andere zarthäutige Insekten. Im Gewächshaus und Freiland anwendbar in 1—1/₃ prozentiger Lösung. Inhalt: 75 150 600 3000 g

1.05 1.70 4.65 17.55

1036 Exodin gegen Blattläuse, Raupen und andere tierische Schädlinge. Anwendung 1prozentig, 1 Ltr. Exodin = 100 Ltr. Spritzbrühe. Inhalt: \(^1/20 \) \(^1/10 \) \(^1/4 \) \(^1/2 \) 1 5 10 Ltr. \(\frac{\text{M}}{\text{-}}\) \(\frac{-65}{65}\) 1.20 2.40 4.30 8.— 38.— 74.—

1006 Laurina siehe "gegen Blutlaus".

1010 Solbar siehe "gegen Rote Spinne".

Gegen pilzliche Krankheiten, wie Meltau, Fusicladium, Rost, Peronospora usw.

1050 **Rexbrühe**, verbesserte Schwefelkalkbrühe, völlige und schnelle Löslichkeit im Wasser, für Sommer- und Winterspritzungen. Anwendung gegen: Schorf (Fusicladium), Kräuselkrankheit, Schrotschußkrankheiten an Steinobst, alle Arten Meltau sowie Schildläuse usw. Inhalt: 1/2 1 3 41/2 10 25 kg

M -70 1.— 2.30 2.80 4.60 9.40

M —70 1.— 2.30 2.80 4.60 9.40

1054 Coelestina, ersetzt die bekannte Kupferkalkbrühe bei genau gleicher Wirkung. Einfache Herstellung der Brühe. Ohne Kalkzusatz 1½ kg in 100 Ltr. Wasser aufgelöst ergibt die sofort gebrauchsfertige 1prozentige Kupferkalkbrühe.

Inhalt: 1½ 4½ 10 25 kg

Zur Winterspritzung.

1010 Solbar in 3prozentiger Lösung, auf 33 Ltr. Wasser 1 kg Solbar. Wirksam gegen: Meltau, Schorf, Polsterschimmel, amerikanischen Stachelbeermeltau, Kräuselkrankheit an Pfirsich und Weinstock, Rutenkrankheit der Him-Stern der Weister, Nachhalt der Johannis- und Stachelbeeren, Taschenkrankheit der Zwetschen und einige überwinternde tierische Schädlinge. Inhalt: 100 g M -.45

7.40 M −.45

M. —,45 2.— 7.40 25.75

"Lauril" Obstbaumkarbolineum, zuverlässiges Winterspritzmittel zur Bekämpfung von Blut-, Blatt- und Schildläusen, Moosen und Flechten, sowie gegen fast das gesamte, in den verschiedensten Entwicklungsformen überwinternde Ungeziefer.

Allgemeine Anwendung mit 10prozentiger Lösung; gegen Blut- und Schildläuse: Äste und Stamm mit 15prozentiger Lösung gründlich abbürsten. Gegen Borken- und Splintkäfer: Stämme mit 20prozentiger Lösung anstreichen. Gegen Wildverbiß: Untere Stammteile 25prozentiger Lösung die Wunden öfter ausbürsten im Sommer und Winter.

Inhalt: ¹/₄ ¹/₂ 1 3 4¹/₃ 10 25 50 kg

M. —.50 —.75 1.20 3.20 4.40 8.— 16.— 28.—

Räucherpulver, Räucherkerzen.

1100 Parasitol-Ersatz, bestes Spritz- und Räuchermittel gegen alles Ungeziefer der Pflanzen. 1 kg Parasitolersatzpulver entspricht an Wirksamkeit ungefähr 1 Ltr. Parasitol. Zur Schädlingsbekämpfung in Gewächshäusern, Mistbeeten usw. Inhalt: 1 kg № −.60
1112 Nikopren-Räucherkerzen zur Vertilgung von Blattläusen, Trips, rote Spinne, Milben, weiße Fliege und sonstigen schädlichen Kleinlebewesen in Frühbeeten und Gewächshaus. 1 Räucherkerze reicht für 3−4 Frühbeetfenster oder 1,5 cbm Raum. Unschädlich für die Pflanzen. Inhalt: 10 Kerzen № 1.40

Baumwachs, Raupenleim, gebrauchsfertige Fanggürtel, Raupenleimpapiere.

1150 **Baumwachs** (Lauril) mit bedeutend verbessertem Tropf- und Kältepunkt, wird durch langjährige Erfahrung stets vollkommen gleichmäßig hergestellt. Enthält keinerlei ätzende Stoffe, daher Unschädlichkeit garantiert, läuft nicht ab und bildet, ohne abzuspringen, einen gleichmäßigen, luftdichten Abschluß. Zu jeder Jahreszeit anwendbar. Inhalt: 50 g 125 g 1/4 1/2 1 41/2 10 kg

M -30 -40 -.65 1.15 2.20 9 - 18.-

M — 30 — 40 — .05 1.15 2.20 9.— 18.—

1175 Raupenleim (Ichneumin), heller Leim. Wird nur 1—2 mm stark aufgetragen und bleibt trotzdem 5—6 Monate fängig. Daher äußerst sparsam im Verbrauch. Benötigte Mengen pro Baum ca. 30—40 g. Anwendung im Herbst gegen Frostspanner, im Frühjahr und Sommer gegen Apfelblütenstecher, Obstmade, Ringelspinner, Ameisen usw.

Inhalt: 125 g 1/4 1/2 1 41/2 10 kg

M — .55 1.— 1.90 3.50 15.30 33.20

1180 **O. H. Raupenleim**, heller, billiger, aber trotzdem guter, klebfähiger Leim mit denselben Eigenschaften wie der vorstehende. Inhalt: 125 g 1/4 1/3 1 41/3 10 kg

M -.45 -.80 1.50 2.70 11.70 25.20

M. — 45 — 80 1.50 2.70 11.70 25.20
 1200 ,Fix-Fertig", der gebrauchsfertige Leimring. Spart Zeit, Geld und Leim.
 "Fix-Fertig" besteht aus zwei Lagen bestem wasserdichtem Unterlagepapier, dessen Innenseiten durch ein Spezialverfahren bereits mit dem bekannten Ichneumin-Raupenleim gestrichen sind. Das Anlegen geschieht in der gleichen Weise wie beim gewöhnlichen Unterlagepapier. Man schneidet zunächst die entsprechende Länge ab, bindet den Ring oben und unten um den Baum mit Schnur fest oder besser mit der eigens dafür angefertigten Drahtkordel. Dann erst zieht man den Deckstreifen ab und hat damit gleich den zweiten fertigen Leimring für den nächsten Baum 1 Rolle mit 5 Doppelmeter, für 15 mittlere Bäume ausreichend

Leimringe ¹/₈-kg-Rolle (ca. 125 m lang) . . *M* 1.70 p. kg



1250 **Insektenfanggürtel** "Neu Einfach" bietet Insekten oder Larven, die sich an Stamm und ven, die sich an Stamm und Asten zu verpuppen oder zu verkriechen pflegen, eine willkommene Behausung, so daß sie einfach und sicher zu vernichten sind. Anzuwenden gegen: Apfelblütenstecher, Obstmade, Miniermotten, Weidenbohrer usw.

Farbe grün.

10 m

10 m

20 2 2010

Rollenlänge 30 10 m

2.50 —.90 p. Rolle

1270 Raupenleimpapier (Unterlagepapier), garantiert wasser- und fettdicht, weiß.

Rollenlänge 40 m:

10 cm breit

-.65 p. Rolle

-.65 p. Rolle

Gegen Erdflöhe, Kohlraupen, Schnecken, Erdbeerstecherusw.

Unkrautvertilgungsmittel.

1450 **Futschikato**, zur Vernichtung von Unkräutern auf Garten- oder Parkwegen, Sportplätzen, Gleisanlagen usw. Anwendung: Im allgemeinen auf 1 qm Fläche 1 Ltr. 1—2prozentige Lösung gießen. Bei weniger verunkrauteten Flächen genügt 1 kg auf 100 Ltr. Inhalt: ½ 1 2 4½ 10 kg ... M. —.90 1.50 2.80 5.75 11.—

Gegen Mäuse, Ratten, Hamster, Kaninchen, Füchse usw.

1600 Zelio-Körner zur Haus- u. Feldmäusevertilgung.



Inhalt: 25 M -.45 Inhalt 100 250 g 1.55 3.45

1650 **Zelio-Paste**, zur Ratten- und Wühl-mäuse-Vertilgung, mit passendem Köder an den von Nagern heimgesuchten Stellen auszulegen. Tube ca. 30 g

Citocid-Patronen, Räucherpatronen, Schwefelkohlenstoff und Wasserstoff erzeugend, absolut sicher wirkend durch die dreifache Art der Giftgase. Einfachste Anwendung ohne

Apparat. 1700 Gegen Feldmäuse: Schachtel mit 25 Stück £ 1.25

" Wühlmäuse: Schachtel mit 10 Stück Hamster und Wühlratten: Schachtel mit

Saatbeizen.

1800 Naßbeize "Uspulun Universal", wirksamste Beize für Getreide und Gemüsesaat; Tauch-verfahren gegen Weizensteinbrand, Fusarium bei Roggen, Streifenkrankheit der Gerste, Haferflugbrand, Rübenwurzelbrand usw. (0,25-prozentig), Benetzverfahren (0,5prozentig). Für Gemüsesamenbeizung 0,2prozentig. Zur Bodendesinfektion gegen Kohlhernie 50–
100 g pro Quadratmeter.
Inhalt: 50 100 g 1/4 1/2 1 5 kg

-.50 -.75 1.80 3.45 6.50 32.—

Weizen und Roggen 100 g Ceresan Gerste und Flachs 150 g Ceresan Hafer 250 g Ceresan Rübenknäulen 300–400 g Ceresan 5 kg 200 g 1.15 Inhalt:


1855 Sonderpackung für Gemüsesamen, ca. 50 g



Gartengeräte und gärtnerische Bedarfsartikel.

Ich führe nur Werkzeuge, die aus bestem Material hergestellt und auf ihre Brauchbarkeit erprobt sind. Die Geräte konnten im Preise durchweg wesentlich ermäßigt werden, so daß diese den Zeitumständen angepaßt sein dürften. Sollten in der Herstellung weitere Verbilligungen eintreten, so werden diese auch meinen verehrten Abnehmern zugute kommen. Bei Erteilung eines Auftrages auf Geräte bin ich bei größeren Objekten, wie Rasenmähmaschinen, Regenanlagen, Sämaschinen usw., gerne bereit, meinen werten Kunden Krediterleichterungen einzuräumen, gegebenenfalls bitte ich hierüber meine Bedingungen einzufordern. Mit Spezialofferten in hier nicht aufgeführten Gartenbedarfs-Artikeln stehe ich jederzeit gerne zu Diensten.

Die mit * gekennzeichneten Artikel sind abgebildet.



Garten- und Rosenscheren.

Garten- und Rosenscheren.

2003* Gartenschere, zweischneidig, mit Messingmuttersicherung, aus bestem Tiegelgußstahl geschmiedete Schneiden, solide Arbeit.

Länge: 18 20 23 cm

M 5.60 6.— 6.50 p. Stück

2005 Gartenschere, zweischneidig, mit Muttersicherung, fein blank, volle, gerippte Schenkel, Länge 21 cm. M 2.40, Länge 23 cm. M 2.60 p. St.

2008 Gartenschere mit Muttersicherung und Drahtschneider, hohlen Schenkeln, ganz blank, gute kräftige Ausführung.

Länge 22 cm. M 3.10, 24 cm. M 3.30 p. Stück

2015 Reb- und Baumschere, ganz blank mit Muttersicherung. Griffe hohl u. mit Feilenhieb. Länge 18 cm. M 2.50, 20 cm. 2.70, 23 cm. 3.— p. Stück.

2018* Garten- und Rebenschere, ganz blank mit

p. Stück.

2018* Garten- und Rebenschere, ganz blank mit
Muttersicherung, gerippte Schenkel, saubere
Ausführung.
Länge 19 cm № 2.—, 21 cm 2.10, 23 cm 2.25
p. Stück.

2022 Garten- und Rebenschere, mit Muttersicherung, hohlen Griffen und fein schwarz lackiert

sicherung, hönlen Griffell und Teilf Schwalz-lackiert.
Länge 20 cm & 2.10, 23 cm 2.40 p. Stück.
Traubenschere, la Qualität, zum Aus-schneiden schlechter Beeren. Schneiden blank, Griffe geschwärzt.
Länge 19 cm & 1.30 p. Stück.
Pufferfedern für Gartenscheren
50 cm & 10.60 cm & -15, 70 cm & -.20 p.St.

50 mm M -- . 10, 60 mm M -- . 15, 70 mm M -- . 20 p. St.

Baum-, Gras- und Heckenscheren.

SCNeren.
2060* Raupenschere "Duplex" mit ziehendem Schnitt für Äste bis 25 mm Stärke. Fein glänzend verzinkt, leicht und solide. M. 2.70 p. St.
2062 Raupenschere "Duplex" mit ziehendem Schnitt, extra stark, mit großer Dülle, für Äste bis 35 mm Stärke. Fein glänzend verzinkt.
M. 3.— p. Stück

2086 **Heckenscheren,** englisches Modell, la Qualität, mit Flügelmutter; fein polierte Hefte, ohne Astabschneider.

Länge der Schere ohne Hefte: 30 cm *M* 3.—, 32 cm 3.20 p. Stück

2088* Desgleichen mit Astabschneider 30 cm & 3.20, 32 cm 3.40 p. Stück

Geölte Scheren und Messer halten länger und erleichtern die Arbeit.

Gartenmesser.

2100* Garten- und Baumschulhippe mit stark

2100* Garten- und Baumschulhippe mit stark gebogener Klinge und Nußbaumheft. Starke Messingeinlagen.
Heftlänge: 93/4 101/2 cm

M 2.50 2.80 p. Stück

2104* Garten- und Baumschulhippe, mit sehr stark gebogenem Nußbaumheft und schwerer Messingeinlage.
Heftlänge: 101/2 111/4 12 cm

M 3.— 3.30 3.60 p. Stück

11¹/₄ 12 cm 3.30 3.60

Spargelmesser.

Abziehsteine.

2165* Belgische Brocken, unregelmäßig geschnitten, extra feine Qualität, je nach Größe von 50 Pf. an bis $\mathcal M$ 1.50.

Baumsägen.

2182* Iduna-Baumsäge mit Hakengriff, extra Qualität, Blattlänge ca. 30 cm £ 2.20 p. Stück 2186* Hohenheimer Baumsäge. Bügelsäge mit poliertem Griff. Das Blatt der Säge kann gedreht und gespannt werden.

Blattlänge: 30 35 40 cm £ 2.— 2.30 3.70 p. Stück

Baumbürsten und Baumkratzer.

Baumbürsten sind aus bestem Runddraht ge-Baumbürsten sind aus bestem Runddraht gefertigt u. dienen z. Entfernen v. Moos, Flechten usw. 2193 Baumbürste für Äste und junge Stämme. Ganze Länge 30 cm, Breite 5½ cm £ 1.20 p. St. 2194* Baumbürste für ältere Stämme und zum Entfernen von Rost.
Ganze Länge 28 cm, Breite 4 cm £ 1.20 p. St. 2196* Baumbürste, zwischen den Ästen zu gebrauchen.


bauhlourset, Zwischen den Asten zu gebrauchen.
Ganze Länge 33 cm, Breite 5¹/₂ cm £ 1.20 p. St.
Baumkratzer, Blatt 13 cm, aufschraubbar, mit drei verschiedenen Seiten, einfaches Holzheft.

Ganze Länge 33 cm 1.30 p. Stück Baumkratzer, Blatt 14½ cm, gezahnt, aufschraubbar. Eiserner Stiel mit 23 cm langem Heft, Ganze Länge 67 cm 2.— p. Stück



Raupenfackeln.

Obstpflücker.





Garten- und Gewächshaus-Spritzen zur Schädlingsbekämpfung.

2254* Rückentragbare Baum- und Pflanzen-spritze "Pomonax". Der Kessel ist aus einem Stück Spezialbronze nahtlos gezogen. Kopf und Rumpf aus einem Stück. Der verstärkte Boden ist eingenietet und eingelötet. Die Spritze ist mit patentiertem Rührwerk ver-

Gesamtinhalt ca. 22 Ltr., Füllung ca. 15 Ltr., Gewicht ca. 9 kg. Zubehör: 1,35 m Hochdruck-schlauch, Revolverhahn, Messingspritzrohr, Nadelzerstäuber, automatischer Messing-fülltrichter, Siebröhrchen . M 62.— p. Stück

2333 Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit D-Griff. Größe 1 M 4.50 p. Stück Größe 2 M 4.70 p. Stück
2336* Gärtnerspaten "Ridal", aus einem Stück Bessemer-Gußstahl konisch gewalzt. Feder und Blatt vollständig geschlossen, mit gebogenem Eschen-T-Griffstiel.
Größe 1 M 5.20 p. Stück
Größe 2 M 5.40 p. Stück
2337 Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit D-Griffstiel.
Größe 2 M 6.20 p. Stück
2342 Spatenstiele, gerade mit T-Griff, aus Buche
M -60 p. Stück
2345 Spatenstiele, gebogen


Spatenstiele, gebogen mit D-Griff, aus Buche £ 1.20 p. Stück, aus Esche £ 1.70 p. Stück

aus Esche M. 1. / 0 p. Stuck
Grabegabeln aus bestem
Stahl, Bajonettzinken, mit
Buchen-D-Griffstiel
M. 4.— p. Stück
Grabegabeln wie vorstehend, jedochm. EschenD-Griffstiel M. 4. 80 p. Stück

D-Griffstiel M 4.80 p. Stück Erdschaufel, Holsteiner Form, am Stielansatz nach oben gebogen, ohne Stiel Größe 1 M — 75 p. Stück Größe 2 M — 85 p. Stück Stiel zur Erdschaufel, leicht gebogen, aus Buche Länge 120 cm

M — 60 p. Stück Dungshaln stählerne

M — 60 p. Stück
2366 Dunggabeln, stählerne
mit ovalen Zinken, ohne
Stiel. Zinken 250 mm lang.
Mit 3 Zinken M — .75 p. Stück, mit 4 Zinken
M — .90 p. Stück
Dunggabeln mit 140 cm langem Stiel,
Kapsel und Schienenzwinge, mit 3 Zinken
M 2.25 p. Stück, mit 4 Zinken M 2.50 p. Stück
Stiel zur Dunggabel, leicht gebogen, ca.
38 mm Durchmesser, 135 cm lang, aus Buche
M — .75 p. Stück
Stiel zur Dunggabel, aus Esche
M 1.10 p. Stück
Stahl geschmiedet, ohne Stiel
mit 6 8 10 12 14 16 18 Zinken
M — .45 — .55 — .70 — .85 1. — 1.20 1.30 p. Stück



2386* Holzrechen mit Spaltstiel, solide Ausführung, mit 12 Zähnen £ 1.—, mit 14 Zähnen £ 1.10 p. Stück

2300 0054 2260

Spritze in derselben Ausführung wie vorstehende, jedoch mit ca. 11 Ltr. Gesamtinhalt, Füllung ca. 8 Ltr., Gewicht ca. 7½ kg. Zubehör: 1 m Hochdruckschlauch, kleiner Hahn, Messingspritzrohr, Sparzerstäuber, automatischer Messingfülltrichter, Siebröhrchen № 51.— p. Stück Bambusverlängerungsrohr, 2 m lang № 6.25 Bambusverlängerungsrohr, 3 m lang № 8.25 Bambusverlängerungsrohr, 4 m lang № 9.50 Zimmerpflanzen-Zerstäuber "Pomonax", geeionet für Gärtnereien. Blumenhandlungen

geeignet für Gärtnereien, Blumenhandlungen und den Privatgebrauch.

Gießkannen.

Spaten, Rechen, Hacken.

Spaten, Rechen, Hacken.

2325 Gärtnerspaten, stählerne Berliner, spitz mit Buchen-D-Griffstiel.
Größe 1 M 3.10 p. Stück Größe 2 M 3.30 p. Stück

2327 Gärtnerspaten, stählerne Berliner, stumpf, mit Eschen-T-Griffstiel.
Größe 2 M 3.30 p. Stück Größe 2 M 3.30 p. Stück

2328 Gärtnerspaten, wie vorstehend, jedoch mit Eschen-D-Griffstiel.
Größe 1 M 3.90 p. Stück Größe 2 M 4.10 p. Stück

2332 Gärtnerspaten, Garantie Gußstahl mit gebogenem Eschenstiel und T-Griff.
Größe 1 M 3.80 p. Stück
Größe 2 M 4.- p. Stück

Gartenhacken, herzförmig, aus Stahl geschmiedet.
Breite: 8

M -.55 12 14 cm -./0 -.80 p 10

Pflanzkellen, Pflanzhölzer, Pflanzleinen.

2440* Pflanzkelle mit gestanzter Angel und poliertem Heft. Blattlänge 16 cm \mathcal{M} —.60 p. Stück

2450

Pflanzholz mit Quergriff aus Buchenholz, mit Stahlspitze $\mathcal{M}-45$ p. Stück **Pflanzholz** mit Pistolengriff aus Buchenholz, mit Stahlspitze $\mathcal{M}-.70$ p. Stück

Pflanzleinen aus starker, drellierter Gärtner-

schnur, komplett Schnurlänge: 7 12 14 20 30 50 m *M* 1.10 1.40 1.60 2.10 3.— 4.50 p. St.


Hack- und Sämaschinen, Handsäer.

2480

2481 2484

2490*





Ziehhacke. Während das Hacken und Häufeln auf die Dauer recht ermüdet, besonders auch den Rücken anstrengt, arbeitet man mit der Ziehhacke spielend leicht. Durch die Ziehhacke, die den Boden hebt, wird derselbe viel besser und nachhaltiger durchlüftet, krümelig und wasserhaltender gemacht als mit der Handhacke

Breite 6¹/_s 10 12¹/_s 19¹/_s cm *M* -.60 -.90 1.20 2.20 p. Stück

1 Paar Häufler zur Ziehhacke . . . M -.60

M 36 .- p. Stück "Senior"-Sämaschine, Modell H. Für alle Verhältnisse passend, sät in laufender Reihe sowie auch in Abständen von 10, 15½, 21½, 31½ und 63 cm jede Samenart. Unentbehr-liches Gerät für jeden Gartenbaubetrieb "M. 50.— p. Stück

Dazu passend: Spezialpflugschar für Hülsen-

2530* Sämaschine "Sembners Patent", mit beweglichem Griff. Mit der Säwelle "A" können alle kleinsamigen Gemüsesamen und größere Blumensamen sowie die verschiedensten Forstsamenarten gesät werden, mit der Säwelle "B" die allerfeinsten Gemüsesamen, wie Mohn, Majoran und kleinster Blumensamen sowie gröbste Samen, wie Rüben, Erbsen usw.

Maschine mit Säwelle "A" "7 50 n. Stück

Maschine mit Säwelle "A" . M 7 50 p. Stück

Geräte für die Rasenpflege.

Rasenmäher müssen sorgfältig und sachgemäß gepflegt werden, wenn sie einwandfrei arbeiten sollen. In Ihrem eigensten Interesse ist es, wenn Sie der Gebrauchsanweisung, die jeder Maschine beigefügt wird, genauestens Folge leisten.

2610 Rasenmäher "Reform", ohne Kugellager, in gediegener Ausführung. Mit erhöhten Laufrädern, nachstellbaren Messerlagern. Die Messer sind aus gutem Werkzeugstähl her-



Rasenmäher "Reform-Kugellager" ist die billigste Kugellagermaschine auf dem Welt-markt. Diese Maschine ist mit sich selbst nachstellendem Kugellager ausgerüstet. Mit 4 Messern: Schnittbreite 260

Schnittbreite 260 312 364 mm

128.— 28.50 31.— p. Stück

Rasenmäher "Marathon" ist die moderne
Hochleistungsmaschine mit Rollenlagern in
den Laufrädern, die Messer sind aus nach
besonderem Verfahren gehärtetem Werkzeugstahl hergestellt. Diese Maschine ist besonders für den Dauergebrauch zu empfehlen.
Mit 4 Messern:
Schnittbreite 364 416 468 mm

18 51.— 52.50 56.— p. Stück

Mit 5 Messern:

2635

Mit 5 Messern:
Schnittbreite 364 416 468 mm

M 52.50 54.— 58.— p. Stück


Aufsteckräder zum Schneiden der äußeren
Rasenflächen für "Reform" M 4.— p. Stück

Desgleichen für "Marathon" M 5.— p. Stück

Grasfangkörbe aus verzinktem Drahtgewehe für 2640

webe für 260 =___10__ 312 12 364 14 416 mm Schnittbr. 16 Zoll 12.50 p. Stück M 10.25 10.60

Grasscheren siehe Nr. 2082.



2660* Gras-Sichel, steyerische, mit Heft, scharf geschl ffen. <u>Größe</u> 0 *M* 1.20

Rasensprenger System "Strecker", 80 cm hoch, mit Gußfuß und Düse, Beregnungsfläche bis zu 14 m im Durchmesser, kein Leckwerden möglich.

Für 1/3, Zoll M 7.—, 3/4 Zoll M 9.— p. Stück

Größere Rasensprenger und Regner auf Anfragel

Gartenschläuche in jeder Preislage, bei Angabe der gewünschten Länge und Breite in Zoll ($^1/_2$, $^3/_4$, 1), **Sonderangebot.**

Verschiedene Geräte und Bedarfs-Artikel.

2800* Glaser-Diamanten, vorzügliche Steine in bester Fassung, sehr leicht und gut schnei-8 Größe

M 3.50 6.— 11.— p. Stück

2812* Zimmer-Thermometer auf poliertem Holzbrett mit eingelegter Quecksilberskala oder Weingeistskala.

Länge 20 25 cm

M -.55 -.70 p. Stück

Lange 40 50 60 75 90 cm

\$M\$ 3.20 5.— 6.80 8.90 12.70 p. 1000 St.

\$M\$ -.40 -.65 -.85 1.10 1.20 p. 100 St.

Länge 100 120 150 cm

\$M\$ 16.— 26.— 45.— p. 40

Tonkins***

-.40 -.65 -.85 1.10 1.20 p. 100 St.

Länge 100 120 150 cm

16.- 26.- 45.- p. 1000 St.

2.- 3.25 6.- p. 100 St.

Tonkinstäbe halten wesentlich läng. als Holzstäbe und sind dadurch im Gebrauch billiger.

Länge 90 120 150 180 200 cm

5.- 7.- 8.50 14.- 17.- p. 100 St.

-.70 -.85 1.- 1.80 2.- p. 10 St.

Einsteck-Etiketten, einseitig gelb gestrichen, aus Holz.

erschließen.

12.— p. 100 St. 1.60 p: 10 St. 6,-№ 6.— № —.80

Kokosfaserstricke, zum Anbinden von

Bäumen stark Baumen stark 10 kg M 7.— 1 kg M — 80 mittelstark 10 kg M 9.—, 1 kg M 1.— schwach 10 kg M 11.—, 1 kg M 1.20 Bindegarn, zum Binden von Gemüse in Bündeln usw. zweifach 10 kg M 16.—, 1 kg M 1.80 Raffiabast, la Edelware, extra breite lange belle Ware

helle Ware 10 kg \mathcal{M} 32.—, 1 kg \mathcal{M} 3.60, 100 g \mathcal{M} —.50 Für größere Mengen bitte ich Sonderangebot einzuholenl

einzuholen!

Champignonbrut, lufttrockene, reichtragende prima Edelpilzbrut, sogenannte Jungfernbrut, nur von ersten Spezialzüchtern, in festen Stücken. Bequemste Anwendungsweise, da lange Zeit haltbar und jederzeit wieder verwendbar. In festen Tafeln 100 Stück. 10 Stück. 10



Düngemittel.

	50 kg	25 kg	12½ kg	5 kg
Atzkalk Ammoniak, schwefelsaures Ammoniak-Superphosphat Blutmehl Hornmehl Hornspäne Kainit- und Thomasmehl-Mischung Kalisalz Knochenmehl, entleimtes Kalk, kohlensaurer Peru-Guano Rinder-Guano Superphosphat Thomasmehl Torfmull Torfmull, Originalballen ca 125 kg M 4.50	2.70 14.— 12.— 22.— 18.— 2.25 3.50 6.— 10.— 1.50 22.— 10.— 5.50 4.—	1.50 8.— 6.50 12.— 7.— 10.— 1.50 2.10 3.50 5.50 —.90 12.— 6.— 3.50 2.50	90 4.50 4 6.50 490 1.30 2 350 6.50 3.50 2 1.50	50 2 1.80 2.80 2.25 3 45 30 1 1.50 30 1.80 1 75
Peru-Guano . Rinder-Guano . Superphosphat	22.— 10.— 5.50 4.50	12.— 6.— 3.50 2.50	6.50 3.50 2.— 1.50	3 1.8 1 7

Harnstoff BASF.

46% Stickstoff enthaltend.

HARNSTOFF-

Originaldose mit 10 kg \mathcal{M} 9.5 Trommel 25 kg enthaltend . \mathcal{M} 17.-

Nitrophoska IG I, enthält mindestens 17,5% Stickstoff, 13% Phosphorsäure (wasserlöslich) u. mindest. 22% Kali 10 kg & 4.20, 50 kg 17.75 Nitrophoska IG II, 15% Stickstoff, 11% Phosphor, 26% Kali enthaltend 10 kg & 4.—, 50 kg 17.—

Nitrophoska IG III, 16,5% Stickstoff, 16,5% Phosphor, 21,5% Kali enthalt. gleichfalls für Feldkulturen verwendbar . . 10 kg & 4.20, 50 kg 18.—

"Crescat" Kakteen-Dünger, Spezialmischung. Kleine Packung & —.15, große Packung & —.30.

Blumen- und Pflanzendünger "Erdsalz".



Enthält alle zum Gedeihen von Blumen und Pflanzen unerläßlichen Bestandteile in richtigem Mischungsverhältnis, wirkt überraschend schnell und zuverlässig. Unentbehrlich für jeden Garten-besitzer, Blumen- und Pflanzenlieb-

Nur echt mit Schutzmarke. Ge-brauchsanweisung auf jeder Pakkung.

Kleine F	Packung				M15
Große P	ackung				M = .30
1/2 Pfun	d				M = .50
1 Pfund	d				W - 75

das beste natürliche Düngemittel.

Guano.

Der ideale Gartendünger für Kartoffeln, Gemüse, Obst usw.

Obst usw.
Reiner Naturdünger, aus den Exkrementen der Seevögel, humusbildend und bodenverbessernd, bietet der Pflanze zu jeder Zeit das, was sie zu ihrer vollen Entwicklung braucht. Gehalt: 6% Stickstoff, 10% Phosphorsäure, 2% Kali.
Preis für 5 10 25 50 75 kg

1.90 3.25 7.— 13.— 19.—



rein netto einschließlich Verpackung in plombierten 5-kg-Blechdosen bzw. 10-75-kg-Säcken.

Adco-Pulver.

Durch Zusatz von Adco-Pulver können Sie allen Abfall aus Ihrem Garten, alles Unkraut, Gras, Stroh, welke Blumen, Stengel, Kartoffelkraut usw.

verwerten.

1 Zentner Adco mit 15 Zentner Pflanzenstoffen obengenannter Art ergeben mit der nötigen Menge Wasser (ca. 1800 Ltr.) 50 Zentner besten Stalldung. Adco-Mist ist zur Packung von Frühbeetkästen besonders geeignet. Adco vergärt Stroh, Gras, Unkraut, Laub usw. und tötet Unkrautsamen in wenigen Wochen. Der daraus gewonnene Mist gibt den Pflanzen die fehlenden Nährstoffe und versorgt den Boden mit Humus.

5 10 25 50 100 kg

9.50

Wildremisenpflanzen, Futterpflanzen, Champignonbrut.

Comfrey-Stecklinge Beinwell (Symphytum asperrimum).

Diese Futterpflanze wird in neuester Zeit hauptsächlich zur Schweinefütterung gekauft und zeichnet sich durch üppige, äußerst zeitige Vegetation aus. Sie ist für 15—20 Jahre ausdeuernd und gibt schon von Anfang Mai ab große Mengen saftigen Futters. Nach Beigabe dieser Pflanze zum täglichen Futter wurde besseres Gedeihen stets beobachtet. Beste Pf anzzeit April bis Anfang Mai. Bedarf pro Morgen 16—20000 Stück . . . 100 Stück # 1.80, 1000 Stück 15.—

Helianthi-Knollen (Riesen-Salsifis)

belter

Barten-

Boll bünger

als Wintergemüse, Futterpflanze und Wildremise. Bedarf pro Morgen 4000 bis 5000 Saatknollen 100 Stück № 1.80, 1000 Stück 15.—

Topinambur, Erdapfel (Helianthus tuberosus).

Die Knollen sind unempfindlich gegen Kälte und werden gern vom Wilde ausgescharrt und gefressen. Laub und jüngere Zweige werden vom Hochwild gleichfalls gern genommen. Topinambur wächst jahrelang auf demselben Boden, ohne verpflanzt zu werden 10 kg % 16.—, 10 kg 2.—

Champignonbrut.

Champignonbrut, lose 1 kg ℳ 4.—, 10 kg 36.—

Nützliche Bücher.

Saatbuch.

Anleitung zur Aussaat von Blumen-, Gemüse- und Gehölzarten für Gärtner und Gartenbesitzer von Johs. Schneider.
Sonderausgabe der Lehrmeisterbücherei, herausgegeben im Auftrage der Firma August Bitterhoff Sohn, Berlin O 34.
Es enthält in gedrängter Kürze klare und übersichtliche für den Fachmann wie Laien gleich wertvolle Angaben über Samenbedarf, Keimprobe, Stratifizierung von Obst- und Gehölzsamen, Aussaatmethoden von Gemüse- und Blumensamen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Saatschutz, Saat- und Verpflanzzeiten von Gemüsen und Blumen, Saemaschinen. Preis # —.90 Vorzugspreis bei gleichzeitiger Erteilung eines Samenauftrages # —.50.

"Die Hausapotheke im Garten".

Wertvolle Winke zur Verwendung von im Garten wachsenden Pflanzen und Sträuchern in der häuslichen Heilpflege, nebst preisgekrönten Abbildungen und einem Anhang, betreffend Auswahl und Beschreibung der wichtigsten Gemüsesorten. Beifügung erfolgt auf Wunsch gratis.

Lehrmeister-Bücherei.

Praktische Anleitungen für den Obst-, Gemüse- und Gartenbau sowie für Kleintier- und Geflügelzucht usw. Von ersten Fachleuten gediegen bearbeitet, sind die zum Teil reich illustrierten Bändchen sowohl für den Anfänger als auch für den erfahrenen Landwirt ihrer absoluten Zuverlässigkeit wegen sehr zu empfehlen. Prospekt einliegend Jede Nummer \mathscr{M} —.35 Jede Nummer M

Kakteen im Heim.

Illustriertes Handbuch der Kakteenkulturen im Zimmer 1 Stück # -.50

Wörterbuch für Kakteenliebhaber.

Von Curt Liebe.

Kakteensamen siehe Seite 47.

Was ist heute im Garten zu tun?

Dauerkalender für den Gartenfreund. Für jedes Jahr passend, mit täglichen Arbeitsratschlägen von Anfang bis Ende des Gartenjahres Preis — .85

31. Juli

Deutscher Gartenund Blumenkalender 1933.

Mit Ratschlägen, Aussaat-u. Schädlingstabellen. Über hundert, teils farbige Bilder auf Kunstdruckpapier, er-setzt ein ganzes Lehrbuch. Enthält ein großes Preis-ausschreiben mit 40 wert-vollen Preisen. Preis £ 2.50

Gartenfreund" Gartenbau-Abreißkalender.

Abreißkalender.

Jedes Blatt enthält tägliche Ratschläge für den
Garten- und Obstbau, Bienenzucht, Kleintierhaltung
usw., ähnlich der nebenstehend abgedruckten
Probeseite. Die Kalenderrückwand wird gebildet
durch eine auf starken Karton gedruckte farbige Wiedergabe der Titelseite meiner Hauptpreisliste. Das reizende Bild ist ein Schmuck
für jedes Zimmer. Preis

M.—60 (bei Voreinsendung
portofrei).

M — bu (bb.)
portofrei).
Jedes Kalenderblatt enthält ähnliche Hinweise auf
Cortenarbeiten, Sortenbe-Gartenarbeiten, Sc schreibungen u. dgl.

Probeseite

des "Gartenfreund" Gartenbau-Abreißkalenders Nochmals Küchen- und andere Kräuter.

Außer den bereits erwähnten Küchenkräutern gibt es noch einige andere Kräuter, bei denen es wohl angebracht ist, etwas mehr zu sagen. Zum Beispiel:

Krauseminze, Mentha crispa. Diese und andere Min-zen werden ihres Ölgehaltes wegen angebaut. Die Pfefferminze ist als Heilmittel bekannt. Die Pflanzen sind ausdauernd und benötigen etwas feuchten Standort.

Lavendel, Lavendula spica. Blätter und Blüten wurden von den alten Römern zur Bereitung wohlriechender Bäder verwendet. Des schönen Geruches wegen legt man die trockenen Rispen zwischen die Wäsche. Vermehrung durch Teilung oder Saat.

Rosmarin, Rosmarinus officinalis. Ein südeuropäischer Strauch, dessen Blätter das Rosmarinöl enthalten.

Sauerampfer, Rumex acetosa. Von diesem bei uns wild wachsenden Kraut werden in den Gärten großblättrige Arten gezüchtet, deren Blätter in der Küche Verwendung finden.

Waldmeister, Asperula odorata. Dieses beliebte Kind des Buchenwaldes gedelih leicht an schattigem Orte und in lockerer Buchenerde. Seine Blätter enthalten das Cumarin, welches der Malbowie ihren lieblichen Geschmack verleiht.

Andere aite, bekannte Küchenkräuter, als Saibei, Majoran und Thymian, dürfen in einem Hausgarten auch nicht fehlen



Alphabetisches Inhaltsverzeichnis.

				Cicillia.				
Abutilon 43	Cichorienwurzel 10	Hanf 57	Löffelkraut 7	Porree 20	Sprossenkohl			
Acacia 43 Achillea 44	Cineraria34, 43	Helenium 45	Löwenmaul 32	Portulak7, 39	Stachys			
Ackerspörgel 58	Citronenmelisse 7 Clarkia	Helianthi 65	Lupinen	Primeln44, 45	Stangenbohnen			
Acroclinium 31	Clarkia 34 Cobaea 34	Helianthus 36	— Garten 37	Puffbohnen 10	Statice40.=			
Adonis 31	Coleus 43	Helichrysum 36 Herbstastern 44	— Stauden	Pyrethrum 45	Stauden44			
Ageratum 31	Collinsia 34	Herbstrüben 21	— Saat	Rabinschen 21	Steckruben			
Agrostemma 31	Comfrey 65	Hesperis 45	Lychnis	Radies 20	Steckzwiebeln Stiefmütterchen .41-			
Akelei 44	Convolvulus34, 46	Heuchera 45		Raffiabast 64	Stielmus			
Alpenveilchen 43 Althaea 31	Coreopsis 44	Hopten, japanischer 46	Mairüben 21	Rapunzel 21	Strohblumen			
Alyssum 32	Cosmea 34 Crescatluzerne 52	Hornveilchen45—46	Mais 57	Raute 7	Acroclinium			
Amarantus 32	Cucurbitaceen 16	Humulus, jap 46	Majoran 7	Remont. Nelken 35	- Ammobium			
Ammobium 32	Cyclamen 43		Malyon 37	Reseda 39	Helichrysum			
Angelika 7	Cynoglossum 35	Immortellen	Malven 31 Mangold 17	Rettich 21 Rhabarber 21	- Xeranthemum			
Anis 7		- Acroclinium 31	Margueriten 45	Rhabarber 21 Rheum 21	Studentenblume			
Antirrhinum 32	Dahlienknollen .48-50	— Ammobium 32	Markerhsen 11	Rhodante 39				
Aquilegia 44 Arabis 44	Dahliensamen 35 Delphinium31.44	— Helichrysum 36	I Matricaria 38	Ricinus 39	Tagetes			
Aralia 43	Dianthus 35	— Xeranthemum 42 Impatiens30, 43	Wiedeola 46	I Ringelblume 33	Tausendschön 4			
Arctotis 32	Digitalis 44	Ipomoea 36	Melde 11	Rittersporn31, 44 Römischer Salat 23	Thymian			
Aristolochia 46	Dill 7	Ipomoea 36	Melisse	Romischer Salat 23	Tomaten			
Artemisia 7	Drachenwurz 43	100р	Mesembrianthemum 38	Rosenkohl 14 Rosmarin 7	Topfpflanzen43-4			
Artischocken 8		Japankrönchen 17	Mimosa 43	Rote Rüben 22	Trichterwinde34,			
Arzneipflanzen 7 Aschenpflanze34, 43	Echinops 44	Jungfer im Grünen. 38	Mimulus 38	Rotklee 51	Tritoma			
Asparanus 43	Edelweiß44—45 Edelwicke37, 46, 67	Kalifari	Mirabilis 38 Möhren 18—19	Rotkraut 13	Tropaeolum40—41,			
Asparagus 43 Astern 28—29, 44	Ehrenpreis 45	Kakteen	Möhren18—19	Rudbeckia 39				
Aurikeln 45	Eierfrucht 10	Kapuzinerkresse 40—41 Karotten 18	Mohn	Rudbeckia 39 Rübensamen 15,19,21–22	Veilchen45—45			
Baldrian 7	Eiskraut 38	Kartoffeln 24	— Garten 38 — Stauden 45	Rübstiel 21 Runkelrüben25, 26	Verbena 41			
Balsaminen 30	Eiskraut 38 Endivien 10, 23 Erbsen 10—11	Kerbel 7	- Kalifornischer 36	Runkeiruben25, 26	Vergißmeinnicht			
Bartnelken 35	Erbsen10—11	Kerbelrüben 12	- Olmohn 57	Saatkartoffeln 24	Veronica 4			
Basilikum 7	l Ervnaium 44	Kleesaaten51-52	Mohrruben18—19	Saatkartoffeln 24 Salat 22—23	Vicia41—42, 45—45			
Bast 64	Escariol	Klettergurken 12	Montpretien 50	Salatbeete 22	Viscaria 4			
Baumschulartikel . 60	Eschscholtzia 36 Esdragon 7	Knoblauch 24 Knollensellerie 23	Musa 43	Salbei 7	Vogelfutter			
Beete 22 Begonienknollen 50	Louidgon	Knollensellerie 23 Kochia 36	Myosotis 38	Salpiglossis 40				
Begoniensamen 32—33	Federnelken 35	Kohlrabi 15	Nachtkerze 36	Salvia 40 Samtblume 40	Wahlenbergia 46			
Beifuß 7	Feldsalat 21	Kohlrüben 15	Nachtschatten 44	Sanderbsen 58	Waldmeister 21			
Bellis 44	Fenchel 7	Kohlrüben 15 Kopfkohl13—14	Nachtviole 45	Sandwicken 58	Weinraute			
Bellis	Fenchel	Koptsalat 22	Nelken 35 Nemophila 38	Sandwicken 58 Sauerampfer 7, 23	Weißkraut 13			
Bindsalat 23 I	Fuchsia 43	Kornblume 34	Nemophila 38 Nicotiana 38	Savoyerkohl 14	Wermuth			
Blatterkoni 16	Fuchsschwanz 32	Krauseminze 7 Kresse	Nigella 38	Scabiosa 40	Wicken, wohlr. 37, 46, 67			
Bleichsellerie 23	Futterkohl 14	— Garten 7		Schädlings-	Wicken 58			
Bohnen 1012	Futterkräuter57—58	— Brunnen 7	Olrettich 58	bekämpfungsmittel 61	Winterastern 10			
Blumenkohl 14 Bohnen 10—12 Bohnenkraut	Futtermöhren 19	- Kanarische 46	Osterluzei 46	Schalotten 24 Schleierkraut .36, 40, 45	Winterendivien 43 Winter-			
Boretsch 7	Cänaahluura	— Kanarische 46 — Kapuziner40—41	Pahlerbsen 11	Schleifenblume 36	Heckezwiebeln 24			
Brachycome2, 33	Gänseblume 44	Krupbohnen 8	Palmensamen 46	Schlingpflanzen 46	Winterkohl 14			
Braunkohl 16	Gaillardia 36 Gartenkresse 7	Küchenkräuter 7	Pantoffelblume 43 Papaver 38, 45	Schnittlauch 23	Winterlauch 20			
Braut in Haaren 38	Gartenmelde 11	Kümmel 58 Kürbis 16	Papaver 38, 45	Schnittpetersilie 20	Winterrettich 21			
Brunnenkresse 7 Buchweizen 58	Garten-Nachtkerze 36		Paprika 20 Passionsblume 46	Schnittsalat 23 Schnittsellerie 23	Winter-Kopfsalat 22			
Buschbohnen 10	Gehölzsamen 59	Landnelken 35	Pastinaken 19	Schnittsellerie 23 Schöngesicht 33	Wucherblume 34			
Buschlack 30	Ginster 59	Landw. Saaten51—59	Pechnelke 45	Schwarzwurzeln 23	Wirsing			
Calceolaria 43	Gladiolenknollen 50	Laternenpflanze 45	Pelargonien 43	Schwertblume 44				
Calendula 33 I	Gladiolensamen 44 Glockenblumen33, 43	Lathyrus 37, 46, 67	Peluschken 58 I	Sellerie 23	Xeranthemum 42			
Calliopsis 33	Gloxinia	Lauch 20 Lavatera 37	Penstemon 45	Selleriekohl 17	71.1.1.			
Calliopsis	Gloxinia	Lavendel 7	Perilla	Senf 58	Zichoriensalat 10			
Cardobenedikten	Godella	Leberbalsam 31	Petersilienwurzel 20	Silene	Zichorienwurzel 10			
Cardobenedikten 7	Goldlack 30 Grassamen 5257	Lein 57	Petunia 39, 44	Solanum 44	Ziergräser 46 Zierkürbis 16			
Celosia 34	Grassamen52—57	Leinkraut 37 Levkojen29—30	Pfeffer 20	Sommer-Endivien . 23	Zierkürbis Lagenaria 46			
Centaurea 34 Chahaudnelken 35	Grünkohl 16	Levkojen29—30	Ptefferkraut 7	Sommer-Zypressen 36	Zierspargel 43			
Chabaudnelken 35 Champignonbrut .64, 65	Gurkenkraut	Liebesaptei 16	Ptetterminze 7 1	Sonnenblumen36,57	Ziertabak 38			
Cheiranthus30, 34	Gypsophila36,45	Liebeshainblume 38 Linaria 37	Pflücksalat	Spanischer Pfeffer. 20	Zinnia 42			
Chineserkohl 17		Linum 37	Phlox 39, 45	Spargelsamen und	Zitronenmelisse 7			
Chrysanthemum 34, 43	Haferwurzel 12	Linsen 58	Physalis 45	-pflanzen 23 Speiserüben 21	Zuckererbsen 10 Zuckerrüben 26			
Cichoriensalat 10	Hahnenkamm 34	Lobelia 37	Pimpinelle 7	Spinat 24	Zwiebelsamen 24			
				27 1	24			
	-							
	Alige	meine inf	naltsübers	icht.				
ALLEN A TOTAL CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE								
Abbildungen der Blumensa	amen-Neuheiten	Topfgewächse	43-44	Sommer-Saatgetreide	58			

3-inclife illiditamperatelle								
Abbildungen der Blumensamen-Neuheiten 1—2, 4—5, 27, 67 Einleitung mit Übersicht des Inhalts 3 Wichtige Mitteilungen 3 Blumensamen-Neuheiten 2, 4—5, 27, 67 Blumensamen-Sortimente 46 Gemüsesamen-Neuheiten 6 Gemüsesamen 7—24 Runkelrüben 25—26 Sommerflor-Blumensortiment 28—31 Sommerblumen-Übersicht 31—42	Schlingpflanzen 46 Ziergräser 46 Palmen- und Kakteensamen 46–47 Blumenzwiebeln und Knollen 48–50 Landwirtschaftliche Saaten 51–59 Kleesamen 51–52 Grässamen 52–57	Sojabohnen Gehölzsamen Baumschulartikel Düngemittel Schädlingsbekämpfungsmittel Gartengeräte und Bedarfsartikel Bücher Alphabetisches Inhaltsverzeichnis						

Nachdruck, auch auszugsweise, und Nachahmung der Anordnung verboten.

An meine verehrten Kunden!

Weitergabe dieser Hauptpreisliste betreffend:

Wenn Sie in diesem Jahr Ihren Auftrag schon vergeben oder aus anderen Gründen keinen Bedarf in Sämereien haben sollten, so werden Sie sich durch Weitergabe dieser Liste an befreundete Landwirte oder Gartenbesitzer nicht nur deren Dank erwerben, sondern auch sich selbst Vorteile verschaffen. Für solche Gefälligkeit werde ich mich durch Gratisübersendung einer Gemüse- oder Blumensamen-Neuheit erkenntlich zeigen u. etwaige Sonderwünsche, die Sie mir bekanntgeben wollen, dabei nach Möglichkeit berücksichtigen.

Berlin O 34, Januar 1933

AUGUST BITTERHOFF SOHN

Dies ist kein Geschenk, sondern eine Anerkennung für frühzeitige Erteilung Ihres Auftrages, die mir die zu treffen, wenn der Gutschem 15. Februar 1933 eingesandt wird. müsesamen-Neuheiten eine Auswahl im Werte von 50 Pfg. zu treffen, wenn der Gutschein mit dem Auftrag bis geführten Blumen- (ausgenommen Edelwicken) oder Ge-Gutschein den Besteller, aus den Blumensamen glatte Abwicklung des Versandes wesentlich erleichtert. Dies ist kein Geschenk, sondern Erteilung Auftrages auf Gemüse-Seite 4-6 und 27 aufan berechtigt dieser

Postkarte

Freimarke aufkleben!

Firma

August Bitterhoff Sohn

Samenzüchterei und Samengroßhandlung

Berlin O 34

Frankfurter Allee 27

Postkarte

Weiter mit Kleinbahn:

Staatsbahnstation:

Poststation: Wohnort: Stand:

> Freimarke aufkleben!

Firma

August Bitterhoff Sohn

Samenzüchterei und Samengroßhandlung

Berlin O 34

Frankfurter Allee 27

Adresse des Bestellers nicht vergessen!

Adresse des Bestellers nicht vergessen

Name des Bestellers

eines

A 1 bis 1. März 1933 ist Besteller berechtigt, eine Portion auszuwählen, die dann seinem Auftrag unberechnet mit 50 Pfg. aus den Seite 4-6 und 27 aufgeführten Neuheiten samen von 5 RM. an beigefügt wird. Gemüse- oder Blumensamen im Bei Erteilung eines Auftrages auf Gemüse- oder Blumenauf anhängender Werte von nicht über

glatte Abwicklung des Versandes wesentlich erleichtert

für frühzeitige Erteilung Ihres Auftrages,

Dies ist kein Geschenk,

sondern eine Anerkennung

berechnet bei. einer schönen A 2 bis 15. März 1933 füge ich der Lieferung eine Portion

Sommerblumensorte meiner Wahl un

Bei Erteilung eines Auftrages auf Gemüse- oder Blumen-

samen

TOD

RM. an

auf

anhängender Bestellkarte

die mir die

glatte Abwicklung des Versandes wesentlich erleichtert für frühzeitige Erteilung Ihres Auftrages, die mir

ist kein Geschenk, sondern eine Anerkennung

Name des Bestellers: Stand:

Name des Bestellers:

Adresse des Bestellers nicht vergessen!

Firma

Weiter mit Kleinbahn

Staatsbahnstation:

Poststation: Wohnort:

Weiter mit Kleinbahn: Staatsbahnstation:

Poststation: Wohnort: Stand:

Postkarte

Freimarke aufkleben!

August Bitterhoff Sohn

Samenzüchterei und Samengroßhandlung

Berlin O 34

Frankfurter Allee 27

Senden Sie Ihre Hauptpreisliste unter Bezugnahme auf mich an folgende mir befreundete Gartenbesitzer - Gutsbesitzer: Name Post (Straße und Nummer) Senden Sie mir auf Grund der Lieferungsbedingungen Ihrer Hauptpreisliste an meine umstehende Adresse: und fügen Sie meiner obigen Bestellung eine Portion Blumensamen Ihrer Wahl als Anerkennung für die mitgeteilten Adressen bei. Betrag Pfg. Siemir auf Grund der Lieferungsbedingungen Ihrer reisliste durch die Post — als Frachtgut — als segen Nachnahme an meine umstehende Adresse: Hauptpreisliste durch die Post Eilgut gegen Nachnahme an mei nur Senden Sie mirauf Grund der Lieferungsbedingungen Ihrer reisliste durch die Post — als Frachtgut — als segen Nachnahme an meine umstehende Adresse: Betrag Pfg.

ż Z. ž ž

Senden Siemirauf Grund de Hauptpreisliste durch die Eilgut gegen Nachnahme a

nur

oder

Dieser

Gutschein ist

unabhängig von der Benutzung anhängender Karte gültig bis 15. Fe**bruar 1933**

Er ist der Bestelliste beizufügen.

Bedingungen umseitig!

Wenn Sie Ihren Bedarf schon gedeckt haben, geben Sie Katalog und Gutschein an Ihre Freunde weiter!

Eine wertvolle Neuheit für Sie

Vergünstigung gültig bis 1. März 1933

Bedingungen umseitig!

Wenn Sie Ihren Bedarf schon gedeckt haben, geben Sie Katalog u. Bestellkarten an Ihre Freunde weiter!

Eine Portion einer schönen Sommer-Blumensorte umsonst!

Vergünstigung gültig bis 15. März 1933

Bedingungen umseitig!

Wenn Sie Ihren Bedarf schon gedeckt haben, geben Sie Katalog u. Bestellkarten an Ihre Freunde weiter!



19282 Calendula "Biwakfeuer" 19285 Calendula ,,Radio"

Gladiolus orchideaeflorus, orchideenblütige Gladiolen

Die meist lachsrosafarbenen Blütenblätter sind mit hahnenkamm- oder spornartigen Auswüchsen von hellerer, oftmals gelblicher oder grünlicher Färbung besetzt. Schon in den Knospen drängen sich diese bizarren Bildungen hervor und geben ihnen orchideenartige Wirkungen. Die langen aufrechten Blumenrispen bringen die eigenartig geformten Blüten zu bester Wirkung. Die Neuheit erzielte ein Wertzeugnis der Kgl. Gartenbaugesellschaft London und dürfte zweifellos der Ausgangspunkt einer neuen Rasse von Gladiolen werden.

Die Preise der Zwiebeln stellen sich je nach Größe wie folgt:

Riesenknollen von über 12 cm Umfang

10 Stück M 8 .- , 1 Stück - .90

I. Größe von ca. 10-11 cm Umfang

10 Stück M 5.- 1 Stück -.70



Orchideenblütige Gladiole

19282 Calendula,,Biwakfeuer"

Diese neue Ringelblume zeichnet sich vor den bisher bekannten durch die Größe ihrer Blumen und durch den feuerroten Farbton aus. Auffallend ist auch der eigenartig flache Bau Port. M -. 20, 10 g 1.-

Ganz im Gegensatz dazu steht die sich fast kugelförmig bauende Blüte der

19285 Calendula "Radio"

Dieser Eindruck wird noch wesentlich erhöht durch die Röhrenform der Scheibenblüten, die dieser Neuheit ihren besonderen Charakter

Beide Neuheiten eignen sich hervorragend als Einfassungs- und Rabattenpflanzen, zur Vasenausschmückung und für Binderei.

Port. M -. 20, 10 g 1.10



23320 Lathyrus odoratus Duplex Fluffy Ruffles, Floraslocken

Neue gefüllte Edelwicken.

Die ersten Edelwicken, bei denen durch Ver-doppelung der "Fahne" der Eindruck einer ge-füllten Blüte entsteht.

23350 Mischung neuer gefüllter Sorten. Enthält alle neueren Sorten der gekrausten und gefüllten Duplex-Klasse in schöner Mischung. Portion # —20, 10 g 1.—
Beschreibung weiterer Sorten siehe Seite 37.

17590 Althaea rosea cristata fl. pl.

Die Abbildung zeigt im Hintergrund die neuen knollenbegonienblütigen Malven, im Vordergrund die alte Sorte. Genauere Beschreibung siehe Sommerblein, Seite 31.

1 Port. # —.50, 10 Port. 4.50



19674 Zwerg Celosia "Feuerfeder"

19674 Zwerg Celosia "Feuerfeder" Erstklassige Topfpflanze und vorzügliche Gruppenpflanze

Im Aufbau streng gleichmäßig von der Basis aus. Der monströse Mitteltrieb überragt kaum die ihn regelmäßig umstehenden 15-20 Nebentriebe, einen formvollendeten, ca. 30 cm hohen Busch bildend. Die feurig glänzenden federigen Ahren zeigen sich bereits im Juni, vervollkommnen sich fortwährend und halten bis zum eintretenden Frost.

Der niedrige Wuchs dieser Neuheit läßt sie als ganz besonders geeignet auch zur Topfpflanzkultur sowie auch zur Beet- und Rabattenbepflanzung erscheinen.

Aussaat warm im März, sofort nach dem Aufgehen pikieren, in kräftiger Erde kultivieren, mehrmals verpflanzen. Verlangen viel Sonne und reichlich Nahrung.

1 Port. M -.50, 10 Port. 4.50

19676 Zwerg Celosia "Goldfeder"

Diese Neuheit ist ein passendes Gegenstück zu "Feuerfeder", sie ähnelt ihr in jeder Beziehung, nur unterscheidet sie sich durch die dunkel-goldgelbe statt feuerrote Farbe. Allein oder in Verbindung mit Feuerfeder wird sie ein Glanzstück im Garten eines jeden Blumen-1 Port. M -.50, 10 Port. 4.50 freundes sein.



17590 Althaea rosea cristata fl. pl. Knollenbegonienblütige gefüllte Malven



80910 Rapallo



80400 Weltfrieden 82210 Centifolia



80680 Faschingsfee 80900 Pride of San Francisco



80670 Ernst v. Borsig 80560 Bordeaux



82260 Gretchen Heine 82240 Edler Mohr 82250 Gräfin A. v. Schwerin 80360 Schwarzwaldmädel



80940 Salmonea



80520 Amun Ra



80040 Andreas Hofer



82010 Aureola

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

Paper version of this catalogue hold by: Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.

> Digital version sponsored by: Lebenshilfewerk Elbe